

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL  
SECGSSJ-LCCC-054-2025  
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES  
MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD  
JALISCO”**

Guadalajara Jal., 27 de noviembre de 2025

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las BASES que rigen al presente PROCESO LICITATORIO.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:05 horas del día 27 de noviembre del 2025**, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en la **Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria** Ordinaria del Comité, celebrada en el auditorio del ORGANISMO, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara; Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el Acto de FALLO o RESOLUCIÓN relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-054-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando legalmente constituidos para emitir este FALLO, y de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las BASES que rigen este PROCESO LICITATORIO:

#### **RESULTANDO:**

**Primero.**- Con fecha del **13 de noviembre de 2025**, se celebró la **Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria** del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, donde se llevó a cabo la aprobación y publicación de las BASES, una vez aprobadas se realizó la publicación de la **CONVOCATORIA** para las personas físicas y jurídicas interesadas en participar en la LICITACIÓN antes citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://sifssj.jalisco.gob.mx/requisition/tree> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.** - Con fecha del **21 de noviembre de 2025**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

**Tercera.**- Con fecha del **24 de noviembre 2025**, se celebró la **Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria** del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, donde se llevó a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROYECTOS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto compareció el siguiente **PARTICIPANTE**:

CONSECUATIVO	PARTICIPANTE
1	ISULMED S. DE R.L DE C.V.
2	SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.
3	SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.

**CONSIDERANDO:**

**Primero. Competencia.**

El Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. - De la evaluación a los requisitos legales administrativos.**

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el dictamen legal administrativo en base a los análisis cualitativo y cuantitativo a la propuesta presentada por el **PARTICIPANTE** de donde se desprende lo siguiente:

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETTADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia a 9.1 (inciso)	ISULMED S. DE R.L DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A DE C.V.	
		Presenta:		Presenta:		Presenta:	
		Si	No	Si	No	Si	No
Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas en los términos del Anexo 4.	c)	X		X		X	
Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).	d)	X		X		X	
2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto sobre nómina), y original para su cotejo.	d)	X		X		X	
3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde	d)	X		X		X	

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia a 9.1 (inciso)	ISULMED S. DE R.L DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A DE C.V.	
		Presenta:		Presenta:		Presenta:	
		Si	No	Si	No	Si	No
<p>conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la LEY General de Sociedades Mercantiles.</p> <p><b>B.</b> Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.</p> <p>Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.</p> <p><b>C.</b> Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.</p> <p><b>D.</b> Copia simple del comprobante de domicilio de los <b>PARTICIPANTES</b>, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del <b>PARTICIPANTE</b>.</p> <p><b>E.</b> Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.</p>							
<p><b>4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:</b></p> <p><b>A.</b> Copia simple de acta de nacimiento.</p> <p><b>B.</b> Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.</p>	d)	N/A		N/A		N/A	

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia a 9.1 (inciso)	ISULMED S. DE R.L DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A DE C.V.	
		Presenta:		Presenta:		Presenta:	
		Si	No	Si	No	Si	No
C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.							
D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2024, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.							
<b>Anexo 6.</b> (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	e)	X		X		X	
<b>Anexo 7.</b> (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	f)	X		X		X	
<b>Anexo 8.</b> (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	g)	X		X		X	
<b>Anexo 9</b> Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.  h.1. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases.  h.2. Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	h)	X		X		X	
<b>Anexo 10.</b> (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas bases.  i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	i)	X		X		X	
<b>Anexo 11.</b> (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	j)	X		X		X	
<b>Anexo 12.</b> (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.	k)	X		X		X	

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA	Punto de referencia a 9.1 (inciso)	ISULMED S. DE R.L DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A DE C.V.	
		Presenta:		Presenta:		Presenta:	
		Si	No	Si	No	Si	No
La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante.							
<b>Anexo 13.</b> (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	l)	X		X		X	
<b>Anexo 14.</b> (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	m)	X		X		X	
<b>Anexo 16.</b> Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el <b>numeral 21</b> de conformidad con lo establecido en el <b>Anexo 15</b> .	n)	X		X		X	
<b>Anexo 17.</b> Manifiesto de responsabilidad en materia de propiedad intelectual.	o)	X		X		X	

#### I.- De la Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultan solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y los resultados del dictamen legal-administrativo emitido por la Unidad Centralizada de Compras, se informa lo siguiente:

Las **PROYECTOS** de los **PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.** CUMPLEN con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se califican **solvientes administrativamente** sus **PROPOSICIONES**.

#### Tercero. - Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultaron solventes técnicamente.

Con fundamento en los artículos 66, 69, numeral 1, fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-054-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada “**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**” la evaluación de los requisitos técnicos de las proposiciones recibidas, fueron realizadas por el personal de la Dirección General Hospital General de Occidente (Partidas 1, 2 y 3); Subdirección General Médica (Partida 4) y; Hospital Regional de Tepatitlán. (Partida 5).

De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumple o no cumple, la evaluación a la propuesta técnica, de donde se desprende mediante dictamen técnico emitido por el área requirente, el

cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación observándose análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas técnicas presentadas por los **PARTICIPANTES** se desprende lo siguiente:

### PARTIDA 1

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.					MOTIVOS	
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE			
			SI	NO		
1	1	<p>MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR</p> <p>CONJUNTO DE ELEMENTOS AUTÓNOMOS CON RUEDAS PARA MONITORIZAR Y ADMINISTRAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE UNA MEZCLA DE GASES (OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO, AIRE MEDICINAL Y AGENTES ANESTÉSICOS) CON EL FIN DE SUMINISTRAR A UN PACIENTE EL NIVEL APROPIADO DE ANESTESIA DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. PERMITE MOVER LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE SUMINISTRO DE GASES Y CUENTA CON YUGOS PARA CILINDROS DE GAS MEDICINAL. INCORPORA UN VENTILADOR DE ANESTESIA, UN CIRCUITO DE RESPIRACIÓN PARA EL PACIENTE Y DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE GASES.</p> <p>1.GABINETE</p> <p>1.1 MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN.</p> <p>1.2 VENTILADOR INTERCONSTRUIDO.</p> <p>1.3 CON AL MENOS TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS.</p> <p>1.4 YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.</p> <p>1.5 CON AL MENOS UN CAJÓN</p> <p>1.6 MESA DE TRABAJO.</p> <p>1.7 MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES</p> <p>1.8 CUATRO RUEDAS, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL.</p> <p>1.9 MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN AL FRENTE DEL EQUIPO. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2 -VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO):</p> <p>1.9.1 TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE).</p> <p>1.9.2 DOS PARA CILINDROS (O2, N2O)</p> <p>1.10 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 120 MIN.</p> <p>1.11 CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN CUATRO INTENSIDADES.</p> <p>2. VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA CON CAPACIDAD DE VENTILACIÓN CONTINUA EN AUSENCIA COMPLETA DE GASES MEDICINALES (AIRE – OXÍGENO) :</p> <p>2.1 SUMINISTRAR UN VAPORIZADOR (SEVOFLURANE Y DESFLURANE)</p> <p>2.2 CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA, CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE.</p> <p>2.3 INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO.</p> <p>2.4 ADAPTADOR PARA EL LLENADO DEL VAPORIZADOR EN CASO DE REQUERIRSE</p> <p>3. SUMINISTRO DE GAS FRESCO:</p> <p>3.1 FLUJÓMETROS DIGITALES CON DESPLIEGUE EN PANTALLA PARA O2, N2O Y AIRES CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 - VERDE, N2O- AZUL, AIRE-AMARILLO).</p> <p>3.2 MEZCLADOR MECATRÓNICO.</p> <p>3.3 GUARDA HIPÓXICA MÍNIMA DE 25%</p> <p>3.4 FLUSH O SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO.</p> <p>4. CIRCUITO DE PACIENTE:</p> <p>4.1 UN CÁNISTER</p> <p>4.1.1 CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.5L.</p> <p>4.1.2 REUSABLE Y ESTERILIZABLE</p> <p>4.1.3 CON FILTRO DE POLVO EN CASO DE REQUERIRSE.</p> <p>4.2 CON TRAMPA DE AGUA, RECIPIENTE CÁNISTER EXTERNO O SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO.</p> <p>4.3 SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR.</p> <p>4.4 CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN).</p> <p>4.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO.</p> <p>4.6 TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX.</p> <p>4.7 VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL).</p> <p>4.8 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN.</p> <p>4.9 VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR.</p> <p>4.10 MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS.</p> <p>4.11 BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL.</p> <p>5. VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES:</p> <p>5.1 TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA, O PERILLA SELECTORA</p> <p>5.2 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL.</p>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados	

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>5.3 PANTALLA TÁCTIL:</p> <p>5.3.1 TIPO LCD, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.</p> <p>5.3.2 TAMAÑO MÍNIMO DE 15".</p> <p>5.3.3 POLICROMÁTICA.</p> <p>5.3.4 CONFIGURABLE POR EL USUARIO.</p> <p>5.3.5 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA.</p> <p>5.3.6 DESPLIEGUE MÍNIMO DE UNA CURVA DE PRESIÓN.</p> <p>5.4 MODOS DE VENTILACIÓN:</p> <p>5.4.1 CONTROLADO POR VOLUMEN.</p> <p>5.4.2 CONTROLADO POR PRESIÓN.</p> <p>5.4.3 SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA) CON PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.4.4 PRESIÓN SOPORTE COMO MODO VENTILATORIO INDEPENDIENTE.</p> <p>5.4.5 CAPACIDAD A FUTURO DE INCORPORAR AUTOFLOW O VOLUMEN GARANTIZADO.</p> <p>5.5 CONTROLES Y AJUSTE DE:</p> <p>5.5.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO PROGRAMADO DE 10 A 1500 ML.</p> <p>5.5.2 PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 10 A 80 CMH2O.</p> <p>5.5.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 5 A 80 CMH2O.</p> <p>5.5.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 3 A 100 ESPIRACIONES POR MINUTO.</p> <p>5.5.5 PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 2 A 35 CMH2O.</p> <p>5.5.6 RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA.</p> <p>5.5.7 PAUSA INSPIRATORIA.</p> <p>5.5.8 SENSIBILIDAD POR FLUJO.</p> <p>5.5.9 PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.6 DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES</p> <p>5.6.1 OXÍGENO INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE.</p> <p>5.6.3 VOLUMEN MINUTO.</p> <p>5.6.4 PRESIÓN MEDIA.</p> <p>5.6.5 PRESIÓN PICO O EN SU CASO PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.6.6 PEEP.</p> <p>5.6.7 FRECUENCIA RESPIRATORIA</p> <p>5.7 DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR:</p> <p>5.7.1 PRESIÓN / VOLUMEN.</p> <p>5.7.2 FLUJO / VOLUMEN.</p> <p>5.8 SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR)</p> <p>5.8.1 FIO2 (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.2 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.3 PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.4 APNEA.</p> <p>5.8.5 PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS.</p> <p>5.8.6 FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.</p> <p>5.8.7 FALLA O CAMBIO DE CELDA DE O2 O FALLA EN LA MEDICIÓN PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNETICA.</p> <p>5.9 CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL.</p> <p>5.10 COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO.</p> <p>5.11 INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC.</p> <p>5.12 INDICADOR BATERÍA BAJO.</p> <p>6. SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA.</p> <p>7. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA</p> <p>7.1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR.</p> <p>7.2 PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, TECLADO DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA.</p> <p>7.3 PANTALLA POLICROMÁTICA DE TECNOLOGÍA LCD, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR, DE 15" COMO MÍNIMO.</p> <p>7.4 SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIRILACIÓN.</p> <p>7.5 DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS, DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS.</p> <p>7.6 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL.</p> <p>7.7 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, DE 24 HORAS COMO MÍNIMO.</p> <p>7.8 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN.</p> <p>7.9 MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR.</p> <p>7.10 ECG</p> <p>7.10.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA</p> <p>7.10.2 AL MENOS 7 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO</p> <p>7.10.3 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS DOS CURVAS A ELEGIR DE, 7 DERIVACIONES DE ECG COMO MÍNIMO.</p>			

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS	
			SI	NO		
		<p>7.10.4 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST.</p> <p>7.10.5 ANÁLISIS DE ARRITMIAS.</p> <p>7.10.6 CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL.</p> <p>7.10.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>7.10.8 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR</p> <p>7.11 CO2</p> <p>7.11.1 POR MEDIO DE SIDESTREAM.</p> <p>7.11.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.12 SPO2</p> <p>7.12.1 CURVA DE PLETISMOGRAFÍA</p> <p>4.12.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.</p> <p>7.13 TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES</p> <p>7.13.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA</p> <p>7.14 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA</p> <p>7.14.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</p> <p>7.14.2 AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO.</p> <p>7.14.3 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.</p> <p>7.15 RESPIRACIÓN</p> <p>7.15.1 CURVA DE RESPIRACIÓN.</p> <p>7.15.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>7.16 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA</p> <p>7.16.1 DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA COMO MÍNIMO.</p> <p>7.16.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES.</p> <p>7.17 SPIROMETRÍA</p> <p>7.17.1 CURVA DE FLUJO.</p> <p>7.17.2 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO.</p> <p>7.17.3 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.17.4 DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN/ VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO.</p> <p>7.17.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE Y/O RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA.</p> <p>7.18 GASES</p> <p>7.18.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.18.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.18.3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS.</p> <p>7.18.4 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.18.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC).</p> <p>7.18.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA.</p> <p>7.19 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES, CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR EL LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</p> <p>7.19.1 FRECUENCIA CARDÍACA.</p> <p>7.19.2 CO2.</p> <p>7.19.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO.</p> <p>7.19.4 TEMPERATURA.</p> <p>7.19.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA)</p> <p>7.19.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>7.19.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA.</p> <p>7.19.8 AGENTES ANESTÉSICOS</p> <p>7.20 ALARMA DE APNEA.</p> <p>7.21 ALARMA DE ARRITMIA.</p> <p>7.22 CON SILENCIADOR DE ALARMAS.</p> <p>8. UNA MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: (O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE AMARILLO) CON CONECTOR PARA TOMA MURAL DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. CON REGULADOR DE PRESIÓN EXTERNO PARA O2 Y AIRE, COMO MÍNIMO. Y TRAMPA DE AGUA PARA AIRE.</p>				
1	2	<p>ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA CON CANASTILLA. CAP. UTIL 450 LTS O MAYOR.</p> <p>1.- ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO CON CAPACIDAD ÚTIL DE 450 LITROS.</p> <p>2.- TIPO EMPOTRABLE</p> <p>3.- DE UNA PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE CONTROLADA A TRAVÉS DE LA PANTALLA.</p> <p>4.- CON SELLO DE PUERTA ACTIVADO POR VAPOR LIBRE DE LUBRICACIÓN</p> <p>5.- ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304L Y 316 L.</p> <p>6.- CÁMARA RECTANGULAR QUE PERMITE UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR EN LA CARGA.</p> <p>7.- CÁMARA, CHAQUETA Y PUERTAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L</p> <p>8.- ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.</p>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados	

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>9.- TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN DE 121 A 135 °C.</p> <p>10.- CON LOS SIGUIENTES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN:</p> <p>10.1.- PREVACÍO</p> <p>10.2.- GRAVEDAD.</p> <p>11.- PROGRAMAS PREESTABLECIDOS MÍNIMOS DE ESTERILIZACIÓN:</p> <p>11.1.- INSTRUMENTAL A 132°C</p> <p>11.2.- TEXTILES: 132°C.</p> <p>11.3.- USO INMEDIATO 132 °C</p> <p>11.4.- PRUEBA DE FUGA.</p> <p>11.5.- CICLO DE CALENTAMIENTO</p> <p>11.6.- CICLO BOWIE-DICK</p> <p>12.- SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA, DURANTE TODO EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN</p> <p>13.- PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE PARÁMETROS, PROGRAMACIÓN, SELECCIÓN DE CICLOS Y ALARMAS.</p> <p>14.- INDICADOR AUDIBLE Y VISIBLE DE FIN DE CICLO.</p> <p>15.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CON CONTROL DE VOLUMEN</p> <p>15.1.- PUERTA (S) MAL CERRADA (S).</p> <p>15.2.- FALLA DE PRESIÓN DE LA CÁMARA.</p> <p>15.3.- FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA</p> <p>15.4.- FALLA EN EL SENSOR DE PRESIÓN.</p> <p>15.5.- DESVIACIÓN DE TIEMPOS PREESTABLECIDOS.</p> <p>16.- CICLOS PROGRAMABLES POR EL USUARIO Y CON NOMBRES PERSONALIZABLES.</p> <p>17.- PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 8.4 PULGADAS DE CONTROL UBICADA A UNA ALTURA ERGONÓMICA, QUE PERMITE UN FÁCIL ACCESO PARA EL OPERADOR.</p> <p>18.- MENSAJES EN PANTALLA CON FRASES COMPLETAS, NO CÓDIGOS.</p> <p>19.- GENERADOR DE VAPOR DE ACERO INOXIDABLE 316L CON DOS SENSORES DE NIVEL DE AGUA TIPO FLOTADOR.</p> <p>20.- AISLAMIENTO DE LA CÁMARA HECHO DE FIBRA DE 30 MM DE LANA MINERAL, CON UN REVESTIMIENTO RÍGIDO DE ALUMINIO.</p> <p>21.- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN DE VAPOR.</p> <p>22.- IMPRESORA TÉRMICA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN Y MENSAJES DE ERROR.</p> <p>23.- SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA DEL EQUIPO.</p> <p>24.- SISTEMA DE VACÍO POR BOMBA DE VACÍO DE DOS ETAPAS.</p> <p>25.- SISTEMA DE PARO Y ARRANQUE AUTOMÁTICOS QUE PERMITE EL AHORRO DE SUMINISTROS.</p>			
1	3	<p>LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA CON BATERIA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EQUIPO PORTÁTIL UTILIZADO PARA ILUMINAR EL CAMPO QUIRÚRGICO COMO COMPLEMENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE QUIRÓFANO, CON BATERÍA EN CASO DE QUE SE PRODUZCA UNA AVERÍA EN EL SUMINISTRO DE LA RED ELÉCTRICA.</li> <li>2. COLUMNAS FIJA A PEDESTAL RODABLE.</li> <li>3. EQUIPO CON REFLECTORES DE LENTES INDIVIDUALES PARA PROPORCIONAR UNA ÓPTIMA SALIDA LUMÍNICA Y UN CONTROL DE SOMBRAS MÁS EFICAZ</li> <li>4. EQUIPO FABRICADO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES:</li> <li>5. ANILLO DE CRISTAL INFERIOR DE ALUMINIO</li> <li>6. JUNTAS DE SILICONA</li> <li>7. CRISTAL INFERIOR DE POLICARBONATO</li> <li>8. SOPORTE CARDAN DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO</li> <li>9. CARCASA DEL PANEL DE CONTROL DE POLIAMIDA</li> <li>10. CARRITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO</li> <li>11. INTEGRADA POR UNA LÁMPARA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</li> <li>12. DIÁMETRO DEL CABEZAL CON RANGO DE 600/620 MM</li> <li>13. ALTURA DEL CABEZAL 80 MM +/-5%</li> <li>14. CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</li> <li>15. MANGO DE ENSAMBLE RÁPIDO Y NO ROSCABLE, DESMONTABLE, ESTERILIZABLE, DE PLÁSTICO</li> <li>16. FUENTE DE LUZ PARA EL CABEZAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</li> <li>17. BOMBILLAS BLANCAS DE LED</li> <li>18. VIDA ÚTIL DE LOS LEDS DE POR LO MENOS 50,000 HORAS</li> <li>19. PANEL DE CONTROL DIGITAL O TECLAS DE MEMBRANA EN EL SATÉLITE O CABEZAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LÁMPARA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, ENCENDIDO Y APAGADO DEL MODO DE LUZ AMBIENTE</li> <li>20. INDICADOR DE ESTADO ILUMINADO PERMANENTEMENTE DURANTE EL MODO STAND BY Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO</li> <li>21. INDICADOR EN NARANJA PARA VER FALLO</li> <li>22. AUMENTO DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 7 ETAPAS</li> <li>23. UN CABEZAL CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGENEA DE 160,000 LUXES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</li> <li>24. ARREGLO DE 66 BOMBILLAS BLANCAS LED EN UN ARREGLO DE 11 MÓDULOS</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		25. AJUSTE DE LA ILUMINANCIA 40,000LUX A 160,000 LUXES 26. MODO DE LUZ AMBIENTE DE 300 LUX 27. TEMPERATURA DE COLOR DE 4,400 O 5,000 O 5,600 KELVIN 28. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR RA DE 95 29. ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR R9 DE 93 30. DIÁMETRO DE CAMPO DE LUZ DE 18/20 CM 31. PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1.2/1.3 M 32. IRRADIANCIA CENTRAL DE 560 W/M <sup>2</sup> 33. RELACION EE/EC 3.5 (MW/M <sup>2</sup> ) /LUX 34. SUMINISTRO DE ENERGÍA PRINCIPAL DEL EQUIPO 120V/60 HZ 35. QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES DATOS MECÁNICOS: 36. ANCHO DEL CARRITO APROXIMADO 760 MM+/-10% 37. RADIO DE GIRO DEL BRAZO BASCULANTE ±15° HORIZONTAL 38. ALTURA MÁXIMA DE 2.15/2,175 MM 39. AJUSTE DE ALTURA 400 MM COMO MINIMO 40. PESO DEL SISTEMA APROXIMADAMENTE 120/130 KG 41. QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES DATOS ELÉCTRICOS: 42. TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA APROXIMADAMENTE 24 HORAS 43. TIEMPO DE AUTONOMÍA DE BATERÍA EN CASO DE AVERÍA EN LA ALIMENTACIÓN DE 180 MINUTOS 44. CON INDICADOR LED DE ESTADO EN EL CARRITO QUE MUESTRE EL TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA 45. CON UNA SEÑAL ACÚSTICA CUANDO LA BATERÍA BAJE DEL 25% DE LA CARGA 46. CON DOS SEÑALES ACÚSTICAS APROXIMADAMENTE CADA 5 MINUTOS CUANDO LA BATERÍA BAJE DEL 25% DE LA CARGA 47. LED INDICADOR CADA 25 % DE LA CARGA			
1	4	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA ELECTROHIDRAULICA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR. ARO DE ANESTESIA, PORTABRAZOS, SOQUETS Y PIERNERAS TIPO GOEPEL MESA QUIRÚRGICA ELECTRO-HIDRÁULICA 2.- QUE SOPORTE UN PESO DE 400 KG EN POSICIÓN CENTRADA Y 270 KG EN CUALQUIER POSICIÓN. 3.- CON BASE MÓVIL CON BLOQUEOS DE PISO ACTIVADOS HIDRÁULICAMENTE. 4.- LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 2040 A 2055 MM. 5.- BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CON ACCESO DEL CIRUJANO. 6.- CUBIERTA DE LA COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDAS EN DOS PIEZAS PARA ACCESIBILIDAD DE SERVICIO. 7.- SUPERFICIE CON LONGITUD DE RADIOTRANSPARIENCIA DE 1620 MM COMO MÍNIMO CON RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE. 8.- SUPERFICIE RADIOTRASPARENTE CON ACCESO AL 100 % DEL EQUIPO DE RAYOS X. 9.- MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES: 9.1.- CABECERA. 9.2.- DORSO. 9.3.- PELVIS 9.4.- MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS. 10.- MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES, ABATIBLES DE +10° A -90° COMO MÍNIMO Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. 11.- CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE + 35° /- 90° COMO MÍNIMO. 12.- QUE PERMITA DAR POSICIÓN DE KRASKE O NAVAJA DE SEVILLANA. 13.- MOVIMIENTOS ELECTRO-HIDRÁULICOS: 13.1.- ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 69.5 CM A 104.5 CM CON RESPECTO AL PISO COMO MÍNIMO. 13.2.- FOWLER DE +90/-90 GRADOS COMO MÍNIMO 13.3.- TRENDLEENBURG DE 30 GRADOS COMO MÍNIMO 13.4.- TRENDLEENBURG INVERSO DE 30 GRADOS COMO MÍNIMO 13.5.- INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO 13.6.- FUNCIÓN FLEX DE UN SOLO PASO DE AL MENOS 220° 13.7.- FUNCIÓN REFLEX DE UN SOLO PASO DE AL MENOS 120° 13.8.- CAPACIDAD DE INTERCAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL PACIENTE. 14.- FUNCIÓN DE PUESTA A CERO MEDIANTE EL CONTROL DE MANO. 15.- COJINES SELLADOS LIBRES DE LATEX REMOVIBLES DE FÁCIL LIMPIEZA. 16.- CONTROL DE EMERGENCIA EN LA COLUMNA DE LA MESA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA. 17.- BATERÍA INTEGRADA CON CAPACIDAD PARA AL MENOS 60 PROCEDIMIENTOS. 18.- INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA EN LA BASE DE LA MESA Y EN EL CONTROL DE MANO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	5	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON GENERADOR MONOPOLAR Y BIPOLAR, CON CARRO Y PEDAL. UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 1 SALIDA BIPOLAR.	X		El participante cumple técnicamente con los

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>1.2.- SALIDA MONOPOLAR:</p> <p>1.2.1.- CON CORTE PURO CON POTENCIA MÍNIMA DE 300 WATTS</p> <p>1.2.2.- CON MEZCLA, BLEND Y/O MODO CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS.</p> <p>1.2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 120 WATTS.</p> <p>1.3.- SALIDA BIPOLAR:</p> <p>1.3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 70 WATTS</p> <p>1.3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR.</p> <p>1.4.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO:</p> <p>1.4.1.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE ACTIVA CUANDO EXISTE UN FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTÉ CONECTADO AL GENERADOR.</p> <p>1.4.2.- INTERRUPCIÓN DE LA CORRIENTE DE SALIDA SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA.</p> <p>1.5.- FRECUENCIA DE SALIDA:</p> <p>1.5.1.- FRECUENCIA MAYOR O IGUAL A 300 KHZ.</p> <p>1.6.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD:</p> <p>1.6.1.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR.</p> <p>1.6.2.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR.</p> <p>1.7.- INDICADORES DIGITALES PARA MODO MONOPOLAR Y BIPOLAR.</p>			requisitos solicitados
1	6	<p>EQUIPO PARA LAPAROSCOPÍA, CON MÓDULO DE CÁMARA, CÁMARA, MONITOR, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR Y CARRO DE TRASLADO.</p> <p>PLATAFORMA DE CÁMARA DE RESOLUCIÓN 4K NATIVA PARA LUZ BLANCA Y MODOS DE FLUORESCENCIA CON ICG CON APLICACIONES EN CIRUGÍA GENERAL, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA, CIRUGÍA TORÁCICA, ORL Y PEDIATRÍA PARA VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA VASCULAR, SISTEMA HEPATOBILIAR, SISTEMA LINFÁTICO, FLUORESCENCIA ENDÓGENA (GLÁNDULAS PARATIROIDES) Y URÉTER.</p> <p>1.1. CABEZAL DE CÁMARA CON 2 CHIPS CON RESOLUCIÓN 4K UHD, ESCANEOS PROGRESIVO, DISTANCIA FOCAL F=19 MM, PARA USO CON FLUORESCENCIA NIR/ICG EN EL CAMPO QUIRÚRGICO ABIERTO O ENDOSCÓPICO. SUMERGIBLE Y ESTERILIZABLE EN ÓXIDO DE ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2. CON 2 BOTONES PROGRAMABLES PARA FUNCIONES INCLUYENDO BALANCE DE BLANCOS, TOMA DE IMÁGENES FIJAS Y VIDEO, Y CONTROL DE BRILLO. CON CONTROL DE INSUFLADOR Y FUENTE DE LUZ DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA. CON ANILLO PARA ENFOQUE.</p> <p>1.2. UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA FUENTE DE LUZ. CON BALANCE DE BLANCOS. CON 2 SALIDAS DE VIDEO DISPLAY PORT, 1 SALIDA 12G/3G-SDI Y 1 SALIDA DVI. CON SALIDAS DE VIDEO 4K Y HD CON RESOLUCIÓN 3840X1080 Y 1920X1080 PIXELES. CON INTERFAZ USB PARA DOCUMENTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS, ASÍ COMO TECLADO PARA INTRODUCCIÓN DE DATOS DE PACIENTE. CON TECNOLOGÍAS DE VISUALIZACIÓN PARA MAYOR CONTRASTE, DISMINUIR SOMBRAS Y DAR BRILLO UNIFORME, E INVERSIÓN DE COLORES.</p> <p>1.3. MONITOR 4K DE 32" CON RESOLUCIÓN 3840X2160. CON ENTRADAS DE VIDEO DIGITALES DVI, DISPLAY PORT Y HDMI.</p> <p>1.4. ÓPTICA PARA FLUORESCENCIA CON VERDE DE INDOCIANINA (ICG) CON DIRECCIÓN VISUAL DE 30° DE 10 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 31 CM CON CÓDIGO DE COLOR ROJO. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.</p> <p>1.5. FUENTE DE LUZ FRÍA DE TECNOLOGÍA LED DE BAJO CONSUMO DE CORRIENTE PARA INTERVENCIONES ENDOSCÓPICAS Y DE CIRUGÍA ABIERTA, CON CONTROL DE LUZ AUTOMÁTICO Y MANUAL. CON MODOS DE APLICACIÓN DE LUZ BLANCA E INFRARROJO CERCANO: MONOCROMÁTICO CON SEÑAL PURA, SUPERPOSICIÓN CON COLOR VERDE O AZUL Y MAPA DE INTENSIDAD USANDO UNA ESCALA DE COLOR. CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR E INDICADOR DE HORAS DE LA LÁMPARA LED. CON INTERRUPTOR MONOPEDAL PARA CAMBIAR EL MODO DE LUZ. CON CABLES DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA TERMORRESISTENTE DE 250 A 300 CM DE LONGITUD Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.</p> <p>1.6. INSUFLADOR DE CO2 CON INSUFLACIÓN RÁPIDA DE 40 L/MIN, CON REGULACIÓN AUTOMÁTICA EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS INSTRUMENTOS. CON PANTALLA TÁCTIL, PARA INDICACIÓN DE PARÁMETROS: PRESIÓN NOMINAL, PRESIÓN REAL, FLUJO DE GAS, CONSUMO DE GAS, INDICACIÓN DE RESERVA DE GAS. CON MODO SENSITIVE Y MODO HIGH FLOW PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS COMPLICADAS. SISTEMA DE SEGURIDAD SECUVENT PARA CONTROL CONSTANTE DE LA PRESIÓN INTRABDOMINAL. CON ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES PARA LA SOBREPRESIÓN Y PARA LA FALTA DE CO2.</p>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	7	<p>UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON SELLADO DE VASOS DE 7MM DE CAPACIDAD. CON CARRO Y ACCESORIOS.</p> <p>UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS CONTROLADA POR MEDIO DE MICROPROCESADOR SALIDAS DE ENERGÍA MONOPOLAR, BIPOLAR Y SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO).</p> <p>1.2.- SALIDA MONOPOLAR:</p>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>1.2.1.- CORTE PURO CON POTENCIA DE SALIDA DE 300 WATTS O MAYOR</p> <p>1.2.2.- MEZCLA O BLEND CON POTENCIA MÍNIMA DE 200 WATTS.</p> <p>1.2.3.- CON AL MENOS DOS MODOS DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON POTENCIA MÍNIMA DE 110 WATTS.</p> <p>1.3.- SALIDA BIPOLAR:</p> <p>1.3.1.- CON COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 90 WATTS</p> <p>1.3.2.- CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR.</p> <p>1.4.- SALIDA PARA SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO)</p> <p>1.4.1.- ENTRADA BIPOLAR, CON RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE SELLADO</p> <p>1.4.2.- MEMORIA INTERNA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS</p> <p>1.4.3.- FORMACIÓN DE SELLOS QUE SOPORTAN 360 MMHG SIN DEPENDER DE TROMBOS.</p> <p>1.4.4.- CAPACIDAD DE MEDIR LA IMPEDANCIA DE LOS TEJIDOS Y HACER UNA SELECCIÓN CONTINUA DEL NIVEL DE ENERGÍA DE SALIDA, TRABAJA DE FORMA DINÁMICA.</p> <p>1.4.5.- CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 7 MM DE DIÁMETRO, GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR DE 3 MM."</p> <p>1.4.6.- ALARMA AUDIBLE DE FINALIZACIÓN DE SELLADO DE VASOS.</p> <p>1.5.- PANTALLA LCD O TECNOLOGÍA SUPERIOR</p> <p>1.6.- DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE FUNCIONES EN PANTALLA DE:</p> <p>1.6.1.- POTENCIA DE SALIDA MONOPOLAR</p> <p>1.6.2.- POTENCIA DE SALIDA BIPOLAR</p> <p>1.6.3.- INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO).</p> <p>1.6.4.- INDICADOR DEL MODO EN USO</p> <p>1.6.5.- INDICADOR DE MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO</p> <p>1.6.6.- INDICADOR DE ERRORES.</p> <p>1.7.- ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD:</p> <p>1.7.1.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA MONOPOLAR.</p> <p>1.7.2.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA BIPOLAR.</p> <p>1.7.3.- POR MEDIO DEL INSTRUMENTO Y/O PEDAL EN SALIDA DE SELLADO DE VASOS (BIPOLAR MODIFICADO)</p> <p>1.8.- INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES AL ACCIONAR CUALQUIERA DE LOS MODOS DEL EQUIPO.</p> <p>1.9.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE:</p> <p>1.9.1.- FALLA EN ALGUNO DE LOS MODOS.</p> <p>1.9.2.- FALSO CONTACTO DEL ELECTRODO DE RETORNO CON EL PACIENTE O QUE NO ESTE CONECTADO A LA UNIDAD."</p> <p>1.9.3.- INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE SELLADO DE VASOS</p> <p>1.9.4.- FALLAS DURANTE LA FORMACIÓN DEL SELLO DE LOS VASOS.</p> <p>1.10.- PEDAL ÚNICO QUE ES MONOPOLAR Y BIPOLAR</p> <p>1.11.- CARRO PARA SOPORTE Y TRASLADO DEL EQUIPO.</p> <p>2.- ACCESORIO: CABLE REUSABLE PARA PLACA</p>			
1	8	<p>RINOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CON MALETIN Y FUENTE LUZ PORTATIL.</p> <p>1.- EQUIPO FLEXIBLE.</p> <p>2.- DIRECCIÓN VISUAL DE 0°</p> <p>3.- ANGULO DE ABERTURA DE 90°</p> <p>4.- LONGITUD ÚTIL DE 27 A 29CMS.</p> <p>5.- DIÁMETRO EXTERIOR DE 2.5 A 3.0MM.</p> <p>6.- ACODAMIENTO HACIA ARRIBA DE 180°</p> <p>7.- ACODAMIENTO HACIA ABAJO 90°</p> <p>8.- FUENTE DE LUZ PORTÁTIL.</p> <p>8.1.- FUENTE DE LUZ LED PARA ENDOSCOPIOS.</p> <p>8.2.- LUMINOSIDAD &gt; 110 LM / &gt; 150 KLX.</p> <p>8.3.- AUTONOMÍA &gt; 120 MIN.</p> <p>8.4.- PESO OPERATIVO APROX. 130/150GRS.</p> <p>8.5.- DESINFECCIÓN POR FROTADO.</p> <p>8.6.- CON DOS FOTO BATERIAS.</p>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	9	<p>ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASPIRADOR DISEÑADO PARA LA ASPIRACIÓN PROFESIONAL DE FLUIDOS CORPORALES, GASES, TEJIDOS O HUESOS DEL PACIENTE DURANTE O DESPUÉS DE LA CIRUGÍA.</li> <li>2. CON BOMBA CAPACIDAD DE SUCCIÓN Y MÁXIMA CAPACIDAD DE VACÍO ALCANZABLE EN UNOS POCOS SEGUNDOS, SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN.</li> <li>3. UN CUADRO DE MANDOS FRONTAL.</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	10	<p>MONITORES SIGNOS VITALES BÁSICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MONITOR PRE CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE AL MENOS 12.1" O MAYOR.</li> <li>2. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE AL MENOS 1280 X 800.</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>3. PARA USO EN PACIENTE NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO.</p> <p>4. PESO MÁXIMO DE 6 KG.</p> <p>5. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 AL MENOS 8 TRAZOS SIMULTÁNEOS.</li> <li>5.2 ECG.</li> <li>5.3 PLETHISMOGRAFÍA.</li> <li>5.4 RESPIRACIÓN.</li> </ul> <p>6. DESPLIEGUE NÚMÉRICO DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>6.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA.</li> <li>6.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO.</li> <li>6.4 ÍNDICE DE PERCUSIÓN.</li> <li>6.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</li> <li>6.6 TEMPERATURA.</li> </ul> <p>7. ECG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS.</li> <li>7.2 CAPACIDAD DE DESPLEGAR TODAS LAS ONDAS MONITORIZADAS DEL ECG.</li> <li>7.3 DESPLIEGUE EN CASCADA DE LA ONDA DE ECG.</li> <li>7.4 DETECCIÓN DE AL MENOS 10 ARRITMIAS DIFERENTES, INCLUIDAS: ASISTOLIA, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA EXTREMA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR.</li> <li>7.5 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST, PARA TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS EN PANTALLA.</li> </ul> <p>8. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO.</li> <li>8.2 AJUSTE DE PRESIÓN DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE.</li> <li>8.3 TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, RÁPIDA Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.</li> <li>8.3.1 CON ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN DE PACIENTES.</li> </ul> <p>9. TEMPERATURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1 EN AL MENOS 2 CANALES.</li> </ul> <p>10. SPO2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1 CON TECNOLOGÍA TOLERANTE AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE</li> <li>10.2 DESPLIEGUE NÚMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERCUSIÓN.</li> </ul> <p>11. RESPIRACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1 DESPLIEGUE DE NÚMÉRICO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA</li> <li>11.2 MEDICIÓN POR IMPEDANCIA O ACÚSTICA.</li> </ul> <p>12. VISUALIZACIÓN DE CARDIORRESPIROGRAMA.</p> <p>13. ALARMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1 AUDIOVISUALES.</li> <li>13.2 CON AL MENOS 3 NIVELES DE PRIORIDADES.</li> <li>13.3 CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>13.3.1 SATURACIÓN DE OXÍGENO.</li> <li>13.3.2 FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>13.3.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</li> <li>13.3.4 TEMPERATURA.</li> <li>13.3.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA.</li> </ul> <li>13.4 CON ALARMAS RELACIONADAS A ASPECTOS TÉCNICOS, QUE MUESTREN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR</li> <li>13.5 CON ALARMA DE APNEA.</li> <li>13.6 CON ALARMA DE DESATURACIÓN.</li> <li>13.7 CON SILENCIADOR DE ALARMAS.</li> </ul> <p>14. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.</p> <p>15. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.</p> <p>16. DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>17. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NÚMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS.</p> <p>18. AJUSTE AUTOMÁTICO DE LÍMITES DE ALARMA.</p> <p>19. CON BATERÍA DE ION-LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS.</p> <p>20. CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO.</p> <p>21. CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A CENTRAL DE MONITOREO.</p> <p>22. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE MANERA INALÁMBRICA Y CON OPCIÓN A FUTURO DE MANERA INALÁMBRICA. INCLUIR LO NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO EXPORTE DATOS MEDIANTE DICHO PROTOCOLO.</p> <p>23. CONECTOR DE RED PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO.</p> <p>24. OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA.</p> <p>25. REGISTRADOR TÉRMICO.</p>			

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.					
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
1	11	ACCESORIOS DE TRACCION DE PIERNAS CON CARRO PORTA ACCESORIOS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	12	ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	13	SISTEMA PARA FIJACION DE CRANEO MAYFIELD QUE INCLUYA SISTEMA ARTICULADO PARA CABEZAL Y CABEZAL MAYFIELD QUE INCLUYA PINES REUSABLES PARA ADULTO PEDIATRICO, EL SISTEMA DEBE DE SER COMPATIBLE CON ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLON 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	14	PAR DE PIERNERAS COMPESANDAS CON BOTA Y AJUSTE CON CINTAS LIBRE DE VELCRO. ARTICULACION A TRAVES DE SISTEMA NEUMATICO POR GAS. DEBE INCLUIR CLAMP (BRIDA PARA RIEL DE MESA) Y CARRO PORTA PIERNERAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	15	PAR DE PERNERAS BARIATRICAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.					
Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES.			CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	SI	NO	
Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios	X				El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario	X				El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales	X				El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	X				El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X				El participante cumple con el requisito solicitado
AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X				El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X				El participante cumple con el requisito solicitado

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

DOCUMENTOS para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES.	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
DOCUMENTO MEMBRETAZO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		El participante cumple con el requisito solicitado

## PARTIDA 2

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.				
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI NO	MOTIVOS
2	1	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	2	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	3	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	4	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	5	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	6	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	7	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	8	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	9	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	10	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	11	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	12	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	13	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	14	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	15	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	16	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	17	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	18	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	19	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	20	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	21	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	22	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	23	DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	24	HISTEROMETRO SIMS, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	25	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	26	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	27	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	28	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	29	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	30	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	31	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	32	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	33	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	34	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	35	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	36	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	37	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	38	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	39	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	40	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	41	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	42	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	43	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	44	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	45	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	46	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	47	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	48	PORTAAGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	49	SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	50	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	51	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	52	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	53	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	54	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	55	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	56	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	57	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	58	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	59	PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	60	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	61	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	62	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	63	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	64	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	65	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	66	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	67	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	68	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	69	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	70	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	71	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	72	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	73	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	74	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	75	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	76	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	77	TIJERA METZEMBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	78	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	79	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	80	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	81	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	82	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	83	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	84	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	85	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	86	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	87	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	88	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	89	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	90	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	91	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	92	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	93	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	94	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	95	POR TA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	96	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	97	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	98	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	99	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	100	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	101	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	102	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	103	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	104	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	105	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	106	JUEGO DE PINZAS DE SWEET LARGAS, JUEGO DE 2	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	107	JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	108	SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	109	PINZAS HEANEY JUEGO DE 2	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	110	PINZAS PHANEUF JUEGO DE 4	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	111	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	112	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	113	COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 250 A 270 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	114	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	115	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	116	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	117	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	118	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	119	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	120	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	121	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	122	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER RECTA CON DIENTES 1 X 2 RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	123	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER CURVA CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	124	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	125	POR TA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	126	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	127	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	128	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	129	SEPARADOR DE SENN MILLER JUEGO DE DOS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	130	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	131	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	132	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	133	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	134	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	135	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	136	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	137	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	138	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 125 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	139	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	140	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	141	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	142	PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	143	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	144	CLAMP INTESTINAL DOYEN CURVO 230MM JUEGO DE DOS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	145	CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO 230MM JUEGO DE DOS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	146	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	147	CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	148	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	149	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	150	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	151	TIJERA CASTROVIEJO CURVA LONGITUD 11.7 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	152	TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD 11.7 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	153	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	154	GANCHO GRAHAM PARA DURAMADRE DE UN GAFIO ROMO LONGITUD DE 160 A 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	155	ESPÁTULA. ESPÁTULA CEREBRAL CUSHING, DOBLE EXTREMO CON HOJAS DE 13/19 Y LONGITUD TOTAL DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	156	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	157	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	158	PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	159	PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	160	PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	161	PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	162	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	163	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	164	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	165	PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	166	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	167	ABREBOCA MC IVOR, AUTOMÁTICO, CON BASTIDOR Y ABATE LENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	168	ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	169	AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	170	DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	171	TIJERA COTTLE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	172	PINZA VASCULAR DIETHRICH, LONGITUD DE LA QUIJADA 8 MM. LONGITUD TOTAL 45 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	173	PINZA DE SUJECCIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	174	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	175	PINZA BACKHAUS LONGITUD DE 80 A 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	176	PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTÁNDAR RECTA CON DIENTES DE 110 A 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	177	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	178	PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	179	PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	180	PINZA ESTÁNDAR ESTRIADA SIN DIENTES 22. LONGITUD 8 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	181	PINZA DE SUJECCIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA ALLIS O JUD-ALLIS CON 3 X 4 DIENTES LONGITUD DE 130 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	182	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	183	PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	184	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	185	JUEGO DE PINZAS DE SWEET 4 PIEZAS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	186	JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	187	ANOSCOPIO TIPO PRATT	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	188	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DE 12CM X 2MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	189	CUCHARILLA HIBBS SPRAT #3-0, 17 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	190	RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON ADULTO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	191	RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON CHICO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	192	PINZA DE BIOPSIA TIPO YEOMAN DE 35CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	193	LEGRA DOYEN, ADULTO IZQUIERDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	194	SEPARADOR BELFOUR ADULTO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	195	PINZA MAGILL ADULTO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	196	PINZA MAGILL INFANTIL	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	197	PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 200 A 210 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	198	PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS, 132 MM DE LONGITUD	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	199	SEPARADOR CUSHING-KOCHER. LONGITUD DE VALVA 10 MM X 10 MM DE ANCHO. LONGITUD TOTAL 175 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	200	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 10 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	201	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 12 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	202	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 14 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	203	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 16 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	204	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 18 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	205	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 20 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	206	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 22 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	207	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 24 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	208	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 26 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	209	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 28 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	210	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 30 FR.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	211	TIJERA DE BAKEY ANGULADA A 60 ° DE 230 A 240 MM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	212	PINZA MARTIN RECTA LONGITUD DE 190 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	213	PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS 20.0 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	214	SEPARADOR AUFRANC, HOJA DE 32 MM. LISO, ROMO 26.0 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	215	EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL TIPO TIRABUZÓN PUNTA DE TORNILLO CON MANGO EN T DE 150 MM DE DIÁMETRO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	216	PINZA VERBRUGGER 14.5 CM., QUIJADA DE 3 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	217	PINZA VERBRUGGER 170MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	218	PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	219	PINZAS DE DISECCIÓN DEBACKEY CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	220	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, AGULADA, RAMAS DE 2MM DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	221	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGUITUD DE 190 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	222	PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	223	PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	224	PINZA DE BAKEY, RAMAS CON AGULACIÓN APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	225	PINZA ALLIS-BABY, CON 4X5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	226	PINZA GERAL, RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	227	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	228	TIJERA METZENBAUM, CRUVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	229	PINZA BABY MIXTER O BENINI, ESTRIA TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	230	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	231	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA CON DIENTES LONGUITUD DE 120 A 130 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	232	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	233	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	234	PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	235	TIJERA DE KLEINSASSER, ANGULO A 45° HACIA ARRIBA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	236	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	237	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	238	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	239	PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	240	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	241	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	242	MANGO DE KLEINSASSER PARA UTILIZAR CON DIVERSOS ACCESORIOS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	243	GANCHO DE KLEINSASSER, ROMO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	244	GANCHO DE KLEINSASSER, PUNTA AGUDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	245	AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA IZQUIERDA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	246	AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA DERECHA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	247	KLEINSASSER, CUCHILLO CURVO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	248	CUCHILLO DE KLEINSASSER, CURVO OVAL	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	249	CUCHILLO DE KLEINSASSER, RECTO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	250	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	251	LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, PEDIÁTRICO, EXTREMO DISTAL 16 MM, LONGITUD 11 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	252	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 9.5 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	253	PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	254	PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	255	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	256	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	257	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	258	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	259	PINZA DE AGARRE, CURVA A LA DERECHA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	260	PINZA DE AGARRE, CURVA A LA IZQUIERDA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	261	LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, ADULTO, EXTREMO DISTAL 18 MM, LONGITUD 15 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	262	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	263	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 11.5 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	264	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 905 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	265	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	266	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	267	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	268	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	269	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	270	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	271	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	272	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	273	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	274	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD UTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	275	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	276	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	277	PORTA ESPONJAS FOERSTER, RECTO, LONGITUD ÚTIL DE 20 A 21 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	278	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	279	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	280	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	281	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	282	PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	283	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBONO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	284	CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	285	CINCEL GUBIO, FREER COTTE, 6 MM DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	286	CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	287	CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	288	CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	289	DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	290	ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	291	GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	292	GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	293	MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	294	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	295	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	296	DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	297	ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	298	PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS. 14 CM. CON CIERRE DE CREMALLERA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	299	MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	300	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	301	PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	302	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	303	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	304	PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	305	SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	306	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	307	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	308	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	309	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	310	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	311	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	312	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	313	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	314	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	315	SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	316	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	317	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	318	IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	319	MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	320	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	321	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	322	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	323	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	324	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	325	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	326	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	327	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	328	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	329	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	330	PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	331	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 170 A 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	332	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	333	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	334	CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	335	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	336	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	337	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	338	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	339	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	340	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	341	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	342	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	343	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	344	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	345	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	346	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	347	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	348	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	349	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	350	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	351	PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	352	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	353	LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	354	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	355	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	356	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	357	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	358	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	359	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	360	SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	361	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	362	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	363	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	364	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	365	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	366	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	367	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	368	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	369	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	370	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	371	PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	372	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	373	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	374	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	375	PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	376	PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	377	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	378	PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	379	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	380	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	381	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	382	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	383	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	384	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	385	SEPARADOR OLLIER, DE 4 GARFIOS ROMOS DE 235 MM A 245 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	386	SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	387	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	388	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	389	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	390	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	391	PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	392	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	393	SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	394	SEPARADOR MEYERDING, HOJA DE 50 MM. X 89 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	395	SEPARADOR HOHMANN, DE 22 A 24 MM. ANCHO DE HOJA Y RANURA EN LA HOJA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	396	CURETA DE ADENOIDES BECKMANN	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	397	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	398	PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	399	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	400	PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	401	ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	402	SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	403	TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	404	RINOSCOPIO COTTE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	405	RINOSCOPIO COTTE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	406	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	407	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	408	PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	409	SEPARADOR COTTE DE 2 GARFIOS, GARFIO DERECHO ROMO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	410	SEPARADOR COTTE DE 2 GARFIOS, GARFIO IZQUIERDO ROMO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	411	APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	412	BISTURI COTTE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	413	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	414	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	415	CINCEL COTTE RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	416	CINCEL COTTE CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	417	CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	418	CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	419	CINCEL COTTLE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	420	CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	421	ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	422	ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	423	ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	424	ELEVADOR DE SUCCION FREER.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	425	GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	426	LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	427	LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	428	MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUEÑO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	429	OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	430	OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	431	PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	432	PINZA MIDDLETON JANSEN.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	433	PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	434	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	435	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	436	PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	437	PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	438	PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	439	PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	440	MACHACADOR COTTLE, PARA CARTILAGO, LONGITUD 75 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	441	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	442	RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	443	SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	444	SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	445	TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	446	TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	447	TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	448	CUCHILLO BALLINGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	449	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	450	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	451	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	452	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	453	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	454	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR. CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	455	CINCEL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	456	CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	457	UCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	458	UCHILLO FOMON, DOBLE FIJO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	459	DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	460	ELEVADOR MCKENCY, DE DOBLE EXTREMO, LONGITUD DE 140 A 220 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	461	ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	462	ESCOFINA AUFRICHT, CURVA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	463	ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	464	ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	465	RINOSCOPIO OPERATORIO KILIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	466	ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	467	ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	468	FORCEPS ASCH.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	469	GANCHO JOSEPH, CON 2 GARIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	470	GANCHO JOSEPH, UN GARIO, 15 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	471	GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	472	GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	473	JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APoyAR INDICE Y	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	474	LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	475	MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	476	OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	477	CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	478	PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	479	PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	480	PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	481	PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	482	PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	483	PINZA GRAEF, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	484	PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	485	PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	486	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	487	PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	488	PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	489	PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	490	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	491	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM.. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	492	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	493	SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	494	SEPARADOR COTTLER DE 4 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	495	SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	496	SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	497	SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	498	TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	499	TIJERA COTTLER, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	500	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	501	TIJERA COTTLER-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	502	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	503	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	504	CUCHARILLA PARA ANTRÓ, CORTE HACIA ADELANTE, PEQUEÑA. LONGITUD DE TRABAJO 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	505	CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SEÑO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 55 GRADOS, PEQUEÑA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	506	CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SEÑO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90 GRADOS, PEQUEÑA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	507	ELEVADOR FREER, DE DÓBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	508	TROCAR Y CANULA PARA SINOSCOPIA, NIÑOS, 3.3 MM. DE DIAMETRO, 75 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	509	ELEVADOR Y CUCHARILLA DUNNINGS, HOJA DE 3 MM Y CUCHARILLA DE 3 X 5 MM., LONGITUD 20.0 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	510	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE VERTICAL DE 4 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	511	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE, CON SUCCION.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	512	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE HACIA ARRIBA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	513	PINZA DE SUCCION Y BIOPSIA BLAKESLEY.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	514	PINZA DE STRUMPEL RECTA DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	515	PINZA DE STRUMPEL ANGULADA A 90 GRADOS DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	516	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION. CON CANAL DE ASPIRACION.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	517	CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	518	PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM. DE DIAMETRO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	519	TIJERA NASAL, RECTA, DE 130 MM. DE LARGO DE VASTAGO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	520	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	521	PINZA STRUMPEL-VOSS, CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45 GRADOS TAMAÑO NO.1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	522	TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	523	TROCAR Y CANULA, PARA SINOSCOPIA, DIAMETRO 5 MM., PUNTA FENESTRADA, LONGITUD DE LA CANULA 85MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	524	VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	525	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	526	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	527	PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	528	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	529	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	530	PORTE AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	531	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	532	SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	533	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	534	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBONO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	535	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	536	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	537	CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE. 70, 90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	538	CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	539	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	540	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ANGULADO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM. DE DIAMETRO DE PUNTA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	541	GANCHO SHAMBAUGH, ANGULADO A 45 GRADOS.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	542	PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	543	PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	544	CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	545	CUCHILLO SCHUKNECHT, REDONDO, PARA OIDO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	546	ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	547	ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	548	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	549	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	550	SEPARADOR WULLSTEIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	551	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GARIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	552	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	553	TIJERA BELLUCI, CURVA HACIA LA DERECHA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	554	CUCHARILLA GUILFORD WRIGHT, ANGULADA, LONGITUD 13 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	555	FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIAMETRO INSTRUMENTAL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	556	MICRODISECTORES, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	557	CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, 15 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	558	CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, CON COPAS FUERTEMENTE ANGULADAS Y DE 1.0 MM. Y 1.2 MM. DE DIAMETRO, PARA CAJA DE TIMPANO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	559	ELEVADOR AUSTIN DUCKBILL, HOJA CURVA CON ANCHO DE LA PUNTA DE 2.2 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	560	CUCHILLO HOUSE, HOJA CURVA DE 7.0 MM DE LONGITUD. LONGITUD TOTAL 165 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	561	CUCHILLO SHEA, ANGULADO A 45 GRADOS, PARA ESTRIBO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	562	ELEVADOR HOUSE, ANGULADO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	563	ELEVADOR HOUSE.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	564	ELEVADOR HOUSE, EN ANGULO DE 15 GRADOS, PUNTA DE 1 MM. POR 12 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	565	ELEVADOR PLESTER, HOJA LATERAL DE 2.4 MM DE ANCHO POR 3.5 MM DE LARGO. LONGITUD DEL MANGO 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	566	ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	567	ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	568	GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	569	PICA MCGEEE, LARGA DE 0.7 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	570	PICA AUSTIN, ANGULADA A 45 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD. TOTAL 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	571	PICA AUSTIN, ANGULADA A 90 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD. TOTAL 160 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	572	PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ARRIBA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	573	PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ABAJO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	574	PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	575	PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	576	PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	577	PINZA HATTMANN NOYES, TIPO COCODRILO, ESTRIADA, LONGITUD 13 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	578	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	579	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS AGUDAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL DE 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	580	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	581	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	582	PINZA BISHOP CON DIENTES	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	583	PINZA BISHOP SIN DIENTES	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	584	PINZA MCPHERSON ANGULADA PARA CAUTERIO BIPOLAR	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	585	CÁNULA CALIBRE 30 INYECCIÓN DE AIRE (2)	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	586	CÁNULA DE IRRIGACIÓN BISHOP (2)	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	587	PORTA AGUJAS FINO CASTROVIEJO MANGO LARGO SIN SEGURO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	588	PORTA AGUJAS BARRAQUER CURVO SIN SEGURO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	589	PINZA CASTROVIEJO 0.12 MM RECTA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	590	PINZA CORNEAL MCPHERSON 0.12 PARA SUTURA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	591	PINZA FINA DE JOYERO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	592	TIJERA VANNAS CURVA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	593	TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD DE 11 A 11.7 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	594	TIJERA CASTROVIEJO CORNEAL CURVA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	595	TIJERA BARRAQUER PARA IRIS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	596	ESPÁTULA DE IRIS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	597	PUNCH KELLY	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	598	CAJA DOBLE PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	599	ASA DE SNELLEN	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	600	CÁNULA DE SIMCOE 23G CON TUBO DE SILICÓN	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	601	CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 30	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	602	CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 27	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	603	PINZA UTRATA PARA CAPSULORREXIS	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	604	PINZA LEHNER-UTRATA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	605	PINZA BECHERT-MCPHERSON 10 MM ANGULADA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	606	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.3 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	607	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.5 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	608	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.12 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	609	CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	610	GANCHO DE SINSKEY	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	611	ESCARIFICADOR GRAEFE 13 CM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	612	CURETA DE CHALAZION REDONDA 3MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	613	CURETA DE CHALAZION REDONDA 2MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	614	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 16.5 MM. X 28 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	615	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11.5 MM. X 22.5 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	616	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11 MM. X 17 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	617	PINZA CONJUNTIVA CON DIENTES	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	618	CUCHILLETE 3 MM	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	619	GANCHO DE SINSKEY	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	620	CÁNULA INYECCION DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	621	DISECTOR GREEN.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	622	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	623	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	624	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	625	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	626	BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	627	CANULA PARA INYECCION DE AIRE, CAL. 27 GAUGE.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	628	COMPAS CASTROVIEJO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	629	GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	630	GANCHO VON GRAEFE, 13.3 CM DE LONGITUD. MEDIANO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	631	PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	632	PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	633	PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	634	PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	635	PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	636	PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	637	PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	638	PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	639	PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	640	PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	641	PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	642	PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	643	PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	644	SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	645	TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	646	TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	647	TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	648	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	649	TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	650	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	651	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	652	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	653	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	654	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	655	BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	656	CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	657	CÁNULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	658	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	659	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	660	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	661	PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	662	PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	663	PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	664	PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	665	PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
2	666	PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	667	PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	668	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 100 A 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	669	TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	670	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	671	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 2.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	672	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 3.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	673	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 4.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
2	674	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 1.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: ISULMED S. DE R.L DE C.V.

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA SOLICITADOS EN EL PUNTO 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y EL NUMERAL 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES.	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
ANÁLISIS DE PASIVADO: DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - MATERIALES METÁLICOS- PARTE 1 ACERO INOXIDABLE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA, ACREDITANDO LAS NORMAS NOM-137-SSA1-2008, ASTM A-380 INCISO 7.2.5.3, ASTM E-3, ASTM E-407. PARA EL CASO DE FABRICACIÓN NACIONAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FEUM), SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA CON LABORATORIO CERTIFICADO ANTE EL CENAM.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL	X		El participante cumple con el requisito solicitado

LICITANTE: ISULMED S. DE R.I DE C.V.

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA SOLICITADOS EN EL PUNTO 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y EL NUMERAL 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES.	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS).			

### PARTIDA 3

LICITANTE: SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
3	1	MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70 1. DIMENSIONES 70X70 X75 CMS ANCHO/PROFINDO/ALTO (+/- 3 CM). 2. BASE SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO FUNDIDO EN FÓRMULA REDONDA 3. RESISTENCIA DE 300 KILOGRAMOS MÍNIMO. 4. PEDESTAL DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 50 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR 2 MM. 5. PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR 6. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) 7. RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO. 8. CUBIERTA MULTICAPA LAMINADA EN ALTA PRESIÓN (HPL) DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	2	SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS 1. SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS 2. DIMENSIONES DE 86 X 58 X 81 CMS (+/- 3 CM). 3. PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES 4. CARCASA DE TECNOPOLÍMERO 5. PARA USO INTERNO Y EXTERNO 6. COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	3	BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS 1. BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS 2. DIMENSIONES DE 1.10 X 50 X 54 CM (+/- 3 CM). 3. PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES. 4. CARCASA DE TECNOPOLÍMERO 5. PARA USO INTERNO Y EXTERNO 6. COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	4	SILLA VISITANTE 1. SILLA VISITANTE SOPORTE DE RESPALDO EN POLIAMIDAS, 2. PARTE ALTA EN POLIURETANO 3. DIMENSIONES DE 48 X 46 X 78 CM EN ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (+/- 3 CM) 4. ASIENTO EN HULE 5. ESPUMA LAMINADA TERMINADO TAPIZADO, 6. ESTRUCTURA EN MADERA DE HAYA ESTUFADA	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	5	BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS. 1. PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. 2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. 3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. 4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 5. DISEÑO ERGONÓMICO. 6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. 7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. 9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. 10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. 11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. 12. DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTES X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	6	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS.	X		El participante cumple

LICITANTE: SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO.</li> <li>2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES.</li> <li>3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA.</li> <li>4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS.</li> <li>5. DISEÑO ERGONÓMICO.</li> <li>6. METALICA, CROMADA Y PULIDA.</li> <li>7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS.</li> <li>8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS.</li> <li>9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO.</li> <li>10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA.</li> <li>11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE.</li> <li>12. DIMENSIONES: 175 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</li> </ol>			técnicamente con los requisitos solicitados
3	7	<p>ESCRITORIO RECTANGULAR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD</li> <li>2. CON CAJONERA, CON UN CAJÓN PAPELERA Y UN ARCHIVERO,</li> <li>3. CON JALADERAS METALICAS FABRICADAS EN ALUMINIO COLOR GRIS,</li> <li>4. EN AMBAS PATAS CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA CON FALDON DE RECATO,</li> <li>5. DIMENSIONES 120 X 60 X 75 CM (+/- 3 CM)</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	8	<p>SILLA SECRETARIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 610 MM (24"), (+/- 2 CM)</li> <li>2. CON ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN</li> <li>3. RODAJAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES,</li> <li>4. DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO,</li> <li>5. EN COLOR NEGRO.</li> <li>6. DIMENSIONES 100 CM DE ALTURA, 48 CM DE ANCHO Y 47 CM DE PROFUNDIDAS (+/- 3 CM)</li> <li>7. RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO</li> <li>8. FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLOS</li> <li>9. ASIENTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM.</li> <li>10. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (27KGS/M<sup>3</sup>) Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO DE TELA</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	9	<p>ARCHIVERO METÁlico VERTICAL DE 4 GAVETAS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ARCHIVERO METÁlico VERTICAL DE 4 GAVETAS</li> <li>2. CON CHAPA DE SEGURIDAD</li> <li>3. ESTRUCTURA METÁlica CALIBRE 22</li> <li>4. RESISTENTE CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO</li> <li>5. DIMENSIONES 36 cm DE FRENTE x 46 cm DE FONDO x 118 cm DE ALTO (TAMAÑO CARTA) (+/- 2 CM)</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
3	10	<p>DESPACHADOR DE AGUA TERMOELÉCTRICO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DESPACHADOR AGUA CALIENTE Y FRIO. -</li> <li>2. CAPACIDAD DE 20 LITROS MÍNIMO</li> <li>3. 2 GRIFOS.</li> <li>4. EXPENDE AGUA CALIENTE Y FRÍA (TEMPERATURA MÍNIMA 10° C Y MÁXIMA 95°C)</li> <li>6. CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 0.75 L/H.</li> <li>7. COLOCACIÓN DE COLUMNA</li> <li>8. TIPOS DE CARGA BIDÓN</li> <li>9. BANDEJA RECOLECTADORA -DIMENSIONES: ALTURA 83 CM X ANCHO 29 CM X PROFUNDIDAD 29CM (+/- 3 CM)</li> </ol>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: : SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.			
DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA SOLICITADOS EN EL PUNTO 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y EL NUMERAL 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LAS BASES.	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2015 (Renglones 1-9)	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14001:2015 (Renglones 1-9)	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14006:2011 (Renglones 1-9)	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO (Renglones 1-9)	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN	X		El participante cumple con el requisito solicitado
FICHA TÉCNICA	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES	X		El participante cumple con el requisito solicitado

#### PARTIDA 4 RENGLÓN 1 Y 2

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.				
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVOS
SI	NO			
4	1	<p>DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPO PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL, MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN, MONITOREO CONTINÚO INTEGRADO Y CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE).</li> <li>• CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA).</li> <li>• CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR.</li> <li>• CON AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS.</li> <li>• CON SISTEMA PARA PRUEBA DE LA DESCARGA.</li> <li>• TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA.</li> <li>• CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO)</li> <li>• SISTEMA DE AUTOPRUEBA DEL EQUIPO.</li> <li>• CON INDICADOR DE CONTACTO DE LAS PALAS CON EL PACIENTE. (DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE).</li> <li>• PALAS REUSABLES PARA ADULTO CONVERTIBLES A PEDIÁTRICAS CON FUNCIONES DE:</li> <li>• EXCITACIÓN EXTERNA</li> <li>• DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDIACA.</li> <li>• BOTÓN DE DESCARGA EN LAS PALAS Y PANEL DE CONTROL.</li> <li>• BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL.</li> <li>• CON CAPACIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN.</li> <li>• MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES.</li> <li>• AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10 MA O MENOR A 140 MA O MAYOR.</li> <li>• DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR.</li> <li>• FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 170 PULSOS POR MINUTO O MAYOR.</li> <li>• ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASincrónico) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO).</li> <li>• DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA.</li> <li>• MONITOREO CONTINUO DE CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE: MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2). EN CASO DE MÓDULOS EXTERNOS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O</li> </ul>	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>NÚMERO DE PARTE DEL MÓDULO) DEBERÁN ESTAR FIJOS AL EQUIPO (DESFIBRILADOR) DE MODO QUE GARANTICE LA NO SUSTRACCIÓN DEL MÓDULO, NO CINTAS VELCRO (DESCRIBIR EN OFERTA Y REFERENCIAR EN DOCUMENTACIÓN DICHA FIJACIÓN).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 14 CM (5.5 PULGADAS) O MAYOR, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.</li> <li>• CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</li> <li>• DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>• DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE CURVA DE SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2).</li> <li>• DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, Y/O BARRA DE PULSO.</li> <li>• DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG, POR MEDIO DE LAS PALAS.</li> <li>• DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LOS CABLES DEL PACIENTE, COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 6 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V).</li> <li>• DESPLIEGUE DE ENERGÍA BIFÁSICA SUMINISTRADA.</li> <li>• INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE LA BATERÍA.</li> <li>• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS).</li> <li>• DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL, EN IDIOMA ESPAÑOL.</li> <li>• ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:</li> <li>• SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN AL MENOS: LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2.</li> <li>• DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE.</li> <li>• DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA.</li> <li>• SISTEMA DE REGISTRO.</li> <li>• IMPRESIÓN INTEGRADA.</li> <li>• CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO.</li> <li>• MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO.</li> <li>• EN UN CANAL COMO MÍNIMO.</li> <li>• BATERÍA:</li> <li>• RECARGABLE E INTEGRADA.</li> <li>• CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA.</li> <li>• QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO.</li> <li>• TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4 HORAS.</li> </ul>			
4	2	<p>MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR</p> <p>CONJUNTO DE ELEMENTOS AUTÓNOMOS CON RUEDAS PARA MONITORIZAR Y ADMINISTRAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE UNA MEZCLA DE GASES (OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO, AIRE MEDICINAL Y AGENTES ANESTÉSICOS) CON EL FIN DE SUMINISTRAR A UN PACIENTE EL NIVEL APROPIADO DE ANESTESIA DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. PERMITE MOVER LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE SUMINISTRO DE GASES Y CUENTA CON YUGOS PARA CILINDROS DE GAS MEDICINAL. INCORPORA UN VENTILADOR DE ANESTESIA, UN CIRCUITO DE RESPIRACIÓN PARA EL PACIENTE Y DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN DE GASES.</p> <p>1.GABINETE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN.</li> <li>1.2 VENTILADOR INTERCONSTRUIDO.</li> <li>1.3 CON AL MENOS TRES CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS.</li> <li>1.4 YUGOS PARA CILINDROS DE O2 Y N2O.</li> <li>1.5 CON AL MENOS UN CAJÓN</li> <li>1.6 MESA DE TRABAJO.</li> <li>1.7 MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES</li> <li>1.8 CUATRO RUEDAS, CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL.</li> <li>1.9 MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN AL FRENTE DEL EQUIPO. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2 - VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO):</li> <li>1.9.1 TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE).</li> <li>1.9.2 DOS PARA CILINDROS (O2, N2O)</li> <li>1.10 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD DE 120 MIN.</li> <li>1.11 CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN CUATRO INTENSIDADES.</li> </ul> <p>2. VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA CON CAPACIDAD DE VENTILACIÓN CONTINUA EN AUSENCIA COMPLETA DE GASES MEDICINALES (AIRE – OXIGENO):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 SUMINISTRAR UN VAPORIZADOR (SEVOFLURANE Y DESFLURANE)</li> </ul>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>2.2 CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA, CON MODO DE TRANSPORTE QUE PERMITA INCLINAR EL VAPORIZADOR SIN DESCALIBRARSE.</p> <p>2.3 INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DE AGENTE ANESTÉSICO.</p> <p>2.4 ADAPTADOR PARA EL LLENADO DEL VAPORIZADOR EN CASO DE REQUERIRSE</p> <p>3. SUMINISTRO DE GAS FRESCO:</p> <p>3.1 FLUJÓMETROS DIGITALES CON DESPLIEGUE EN PANTALLA PARA O2, N2O Y AIRES CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2 - VERDE, N2O-AZUL, AIRE-AMARILLO).</p> <p>3.2 MEZCLADOR MECATRÓNICO.</p> <p>3.3 GUARDA HIPÓXICA MINIMA DE 25%</p> <p>3.4 FLUSH O SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO.</p> <p>4. CIRCUITO DE PACIENTE:</p> <p>4.1 UN CÁNISTER</p> <p>4.1.1 CON CAPACIDAD MÍMINA DE 1.5L.</p> <p>4.1.2 REUSABLE Y ESTERILIZABLE</p> <p>4.1.3 CON FILTRO DE POLVO EN CASO DE REQUERIRSE</p> <p>4.2 CON TRAMPA DE AGUA, RECIPIENTE CÁNISTER EXTERNO O SISTEMA DE CALENTAMIENTO INTERCONSTRUIDO.</p> <p>4.3 SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR.</p> <p>4.4 CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN).</p> <p>4.5 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO.</p> <p>4.6 TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX.</p> <p>4.7 VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL).</p> <p>4.8 VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN.</p> <p>4.9 VÁLVULA DE COMMUTACION BOLSA-VENTILADOR.</p> <p>4.10 MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS.</p> <p>4.11 BRAZO AJUSTABLE PARA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL.</p> <p>5. VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA QUE PERMITA EL CONTINUO FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA COMPLETA DE GASES:</p> <p>5.1 TECLADO SENSIBLE AL TACTO O DE MEMBRANA, O PERILLA SELECTORA</p> <p>5.2 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL.</p> <p>5.3 PANTALLA TÁCTIL:</p> <p>5.3.1 TIPO LCD, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.</p> <p>5.3.2 TAMAÑO MÍMINO DE 15".</p> <p>5.3.3 POLICROMÁTICA.</p> <p>5.3.4 CONFIGURABLE POR EL USUARIO.</p> <p>5.3.5 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA.</p> <p>5.3.6 DESPLIEGUE MÍMINO DE UNA CURVA DE PRESIÓN.</p> <p>5.4 MODOS DE VENTILACIÓN:</p> <p>5.4.1 CONTROLADO POR VOLUMEN.</p> <p>5.4.2 CONTROLADO POR PRESIÓN.</p> <p>5.4.3 SIMV (VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA) CON PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.4.4 PRESIÓN SOPORTE COMO MODO VENTILATORIO INDEPENDIENTE.</p> <p>5.4.5 CAPACIDAD A FUTURO DE INCORPORAR AUTOFLOW O VOLUMEN GARANTIZADO.</p> <p>5.5 CONTROLES Y AJUSTE DE:</p> <p>5.5.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍMINO EL RANGO PROGRAMADO DE 10 A 1500 ML.</p> <p>5.5.2 PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍMINO EL RANGO DE 10 A 80 CMH2O.</p> <p>5.5.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍMINO EL RANGO DE 5 A 80 CMH2O.</p> <p>5.5.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍMINO EL RANGO DE 3 A 100 ESPIRACIONES POR MINUTO.</p> <p>5.5.5 PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍMINO EL RANGO DE 2 A 35 CMH2O.</p> <p>5.5.6 RELACIÓN I:E Y RELACIÓN I:E INVERSA.</p> <p>5.5.7 PAUSA INSPIRATORIA.</p> <p>5.5.8 SENSIBILIDAD POR FLUJO.</p> <p>5.5.9 PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.6 DESPLIEGUE NÚMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES</p> <p>5.6.1 OXÍGENO INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>5.6.2 VOLUMEN CORRIENTE.</p> <p>5.6.3 VOLUMEN MINUTO.</p> <p>5.6.4 PRESIÓN MEDIA.</p> <p>5.6.5 PRESIÓN PICO O EN SU CASO PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.6.6 PEEP.</p> <p>5.6.7 FRECUENCIA RESPIRATORIA</p> <p>5.7 DESPLIEGUE DE CURVAS EN PANTALLA DEL VENTILADOR:</p>			

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>5.7.1 PRESIÓN / VOLUMEN.</p> <p>5.7.2 FLUJO / VOLUMEN.</p> <p>5.8 SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR)</p> <p>5.8.1 FIO2 (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.2 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.3 PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.4 APNEA.</p> <p>5.8.5 PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS.</p> <p>5.8.6 FALLA EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO.</p> <p>5.8.7 FALLA O CAMBIO DE CELDA DE O2 O FALLA EN LA MEDICIÓN PARA TECNOLOGÍA PARAMAGNÉTICA.</p> <p>5.9 CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL.</p> <p>5.10 COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO.</p> <p>5.11 INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC.</p> <p>5.12 INDICADOR BATERÍA BAJO.</p> <p>6. SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA.</p> <p>7. MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA</p> <p>7.1 MONITOR CONFIGURADO O MODULAR.</p> <p>7.2 PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, TECLADO DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA.</p> <p>7.3 PANTALLA POLICROMÁTICA DE TECNOLOGÍA LCD, LCD FTF O TECNOLOGÍA SUPERIOR, DE 15" COMO MÍNIMO.</p> <p>7.4 SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.</p> <p>7.5 DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS, DE AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS.</p> <p>7.6 DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL.</p> <p>7.7 TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS, DE 24 HORAS COMO MÍNIMO.</p> <p>7.8 BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 120 MIN.</p> <p>7.9 MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DESPLEGADOS EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES O EN EL VENTILADOR.</p> <p>7.10 ECG</p> <p>7.10.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA</p> <p>7.10.2 AL MENOS 7 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO</p> <p>7.10.3 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS DOS CURVAS A ELEGIR DE, 7 DERIVACIONES DE ECG COMO MÍNIMO.</p> <p>7.10.4 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST.</p> <p>7.10.5 ANÁLISIS DE ARRITMIAS.</p> <p>7.10.6 CONTROL DE ACTIVACIÓN DE FILTROS EN LA SEÑAL.</p> <p>7.10.7 DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>7.10.8 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR</p> <p>7.11 CO2</p> <p>7.11.1 POR MEDIO DE SIDESTREAM.</p> <p>7.11.2 DESPLIEGUE DE CURVA Y VALORES NUMÉRICOS INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.12 SPO2</p> <p>7.12.1 CURVA DE PLETISMOGRAFÍA</p> <p>4.12.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.</p> <p>7.13 TEMPERATURA EN MÍNIMO DOS CANALES</p> <p>7.13.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE AMBAS TEMPERATURAS DE MANERA SIMULTÁNEA</p> <p>7.14 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA</p> <p>7.14.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</p> <p>7.14.2 AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA PRESIÓN DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE SELECCIONADO.</p> <p>7.14.3 MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.</p> <p>7.15 RESPIRACIÓN</p> <p>7.15.1 CURVA DE RESPIRACIÓN.</p> <p>7.15.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>7.16 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA</p> <p>7.16.1 DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA COMO MÍNIMO.</p> <p>7.16.2 ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE LOS TRANSDUCTORES.</p> <p>7.17 SPIROMETRÍA</p> <p>7.17.1 CURVA DE FLUJO.</p> <p>7.17.2 VOLUMEN MINUTO INSPIRADO Y/O ESPIRADO.</p> <p>7.17.3 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO.</p> <p>7.17.4 DESPLIEGUE DE LAZOS: PRESIÓN/ VOLUMEN Y FLUJO/VOLUMEN CON ALMACENAMIENTO DE REFERENCIA DE AL MENOS UN LAZO.</p> <p>7.17.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA COMPLIANCE PULMONAR DEL PACIENTE Y/O RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA.</p> <p>7.18 GASES</p>			

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.				
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	MOTIVOS
			SI	
		7.18.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2 INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE N2O INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.3 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS. 7.18.4 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO. 7.18.5 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC). 7.18.6 DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS SIMULTÁNEOS Y DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN MÁS ALTA. 7.19 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES, CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR EL LÍMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 7.19.1 FRECUENCIA CARDIÁCA. 7.19.2 CO2. 7.19.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO. 7.19.4 TEMPERATURA. 7.19.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) 7.19.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA. 7.19.7 PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. 7.19.8 AGENTES ANESTÉSICOS 7.20 ALARMA DE APNEA. 7.21 ALARMA DE ARRITMIA. 7.22 CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 8. UNA MANGUERA DE SUMINISTRO POR CADA GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: (O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE AMARILLO) CON CONECTOR PARA TOMA MURAL DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN DE CADA UNIDAD MÉDICA. CON REGULADOR DE PRESIÓN EXTERNO PARA O2 Y AIRE, COMO MÍNIMO. Y TRAMPA DE AGUA PARA AIRE.		

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.			
Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES.		CUMPLE	MOTIVOS
		SI	NO
Anexo 18. Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 19. Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 20. Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 21. Datos Generales y Notificaciones Oficiales	X		El participante cumple con el requisito solicitado
Anexo 22. Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X		El participante cumple con el requisito solicitado
AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES.	X		El participante cumple con el requisito solicitado

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.			
DOCUMENTOS para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES.	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
DOCUMENTO MEMBRETAZO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		El participante cumple con el requisito solicitado

### PARTIDA 5: RENGLÓN 1-12

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.				
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
			SI NO	
1	1	<p>CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ADULTO, CON COLCHON ACTIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. CAMA ELÉCTRICA DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO, UTILIZADA EN SALAS DE TERAPIA INTENSIVA, CUENTA CON AJUSTE DE POSICIONES A TRAVES DE UN CONTROL PARA FACILITAR SU CUIDADO Y TRATAMIENTO.</li> <li>2. CON BASE RADIO TRANSPARENTE AL MENOS EN LA SECCIÓN DORSAL Y QUE PERMITE EFECTUAR ESTUDIOS RADOLÓGICOS.</li> <li>3. CON CARGA MÁXIMA DE SEGURIDAD DE 250KG O MAYOR</li> <li>4. CONTROLES ELÉCTRICOS INTER CONSTRUIDOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE.</li> <li>5. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES DE FORMA ELÉCTRICA: <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 TRENDELEMBURG DE 14° COMO MÍNIMO</li> <li>5.2 TRENDELEMBURG INVERSO DE 14° COMO MÍNIMO</li> <li>5.3 SECCIÓN DE EXPANDA CON RESPALDO O FLOWLER CON AUTO CONTORNO QUE CUBRA EL RANGO O ANGULO MÁXIMO DE 65°</li> <li>5.4 SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0° A 25°</li> <li>5.5 ALTURA AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 41CM O MENOR A 79CM O MAYOR (PLATAFORMA DEL COLCHÓN)</li> <li>5.6 POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR RCP ELÉCTRICA Y MANUAL</li> <li>5.7 POSICIÓN DE SILLA CARDIACA</li> <li>5.8 BOTÓN DE AUTO CONTORNO</li> </ul> </li> <li>6. SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS</li> <li>7. INDICADOR DE ANGULO</li> <li>8. DIMENSIONES DEL COLCHÓN (SUPERFICIE) 208CM X 90CM +/-5%</li> <li>9. DIMENSIONES DE LA CAMA (EXTERNAS) 217.5CM X 100CM COMO MINIMO</li> <li>10. CON RESPALDO TRASLUCIDO PARA RAYOS X Y PORTA CHASIS BAJO EL RESPALDO PARA LA TOMA DE IMÁGENES DE RAYOS X SIN NECESIDAD DE MOVER AL PACIENTE.</li> <li>11. CABECERA Y PIEZAS EXTRAÍBLES DE POLIPROPILENO</li> <li>12. BARANDALES LATERALES ABATIBLES, DOS EN SECCIÓN SUPERIOR Y DOS EN SOCIOS DE PIERNAS.</li> <li>13. CON PROTECTOR PARACHOCES EN LAS ESQUINAS</li> <li>14. COLCHÓN ACTIVO PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN CON FUNDA LAVABLE IMPERMEABLE RETARDANTE AL FUEGO.</li> <li>15. CON RUEDAS DE 15CM O MAYOR</li> <li>16. CON SISTEMA DE FRENO Y DIRECCIONAMIENTO CENTRALIZADO</li> <li>17. CON EXTENSIÓN DE LA CAMA DE 11CM Y 22CM +/-5%</li> <li>18. ALARMA VISUAL DE: <ul style="list-style-type: none"> <li>18.1 FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</li> <li>18.2 ESTADO DE LA BATERÍA</li> </ul> </li> <li>19. BASCULA INTEGRADA: <ul style="list-style-type: none"> <li>19.1 QUE SOPORTE HASTA 249KG</li> <li>19.2 DESPLIEGUE DE PESO EN KG</li> <li>19.3 CON TARA (AJUSTE A CERO)</li> </ul> </li> <li>20. ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA DE DOS ZONAS</li> <li>21. POSTE DE ALTURA VARIABLE O TELESCOPIO PARA SOLUCIONES O SUERO</li> <li>22. POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES</li> </ul>	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		23. CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS QUE PERMITE UNA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA COMPLETA.			
1	2	<p>MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 19 "CON CENTRAL, TELEMETRÍA Y SOPORTE A PARED</p> <p>EQUIPO QUE CONTINUAMENTE RECIBE Y DESPLIEGA EN PANTALLA LOS SIGNOS VITALES DE UNO O MÁS MONITORES DE PACIENTE O SISTEMAS DE MONITOREO. CUENTA CON SEÑALES DE ALARMAS VISIBLES Y/O AUDIBLES CUANDO CONDICIONES ADVERSAS SON REGISTRADAS.</p> <p>1.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR 4 PACIENTES DE MANERA SIMULTÁNEA</p> <p>2.- CON CAPACIDAD A FUTURO PARA CONECTAR UN TOAL DE 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES COMO MÍNIMO.</p> <p>3.- PANTALLA A COLOR TÁCTIL TECNOLOGÍA LCD, TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 23.5" COMO MÍNIMO.</p> <p>4.- DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 11 CURVAS DE CADA PACIENTE.</p> <p>5.- CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE SELECCIONADO.</p> <p>6.- ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES EN LA CENTRAL DE TODOS LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES.</p> <p>7.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS O ALARMAS.</p> <p>8.- HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA.</p> <p>9.- CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 7 DÍAS.</p> <p>10.- IMPRESORA LÁSER.</p> <p>11.- INTERFACE DEL USUARIO EN ESPAÑOL.</p> <p>12.- CON TECLADO Y MOUSE.</p> <p>13.- UNIDAD DE RESPALDO UPS.</p> <p>14.- VISUALIZACIÓN DE DATOS:</p> <p>    14.1 EN LA CENTRAL DE ENFERMERÍA</p> <p>    14.2 EN EL CUARTO DE MÉDICOS</p> <p>15.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO.</p> <p>16.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</p> <p>17.- CON 4 MONITORES DE SIGNOS VITALES:</p> <p>18.- MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO.</p> <p>    18.1.- MONITOR MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 19 PULGADAS COMO MÍNIMO.</p> <p>    18.2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO VÍA INALÁMBRICA.</p> <p>    18.3.- SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.</p> <p>    18.4.- PANTALLA TACTIL A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.</p> <p>    18.5.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.</p> <p>    18.6.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>    18.7.- DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA:</p> <p>        18.7.1.- AL MENOS 12 CURVAS SIMULTÁNEAS.</p> <p>            18.7.2.- ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST, ASI COMO DESPLIEGUE EN PANTALLA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN LAS DOCE DERIVACIONES SOBRE UN GRÁFICO CIRCULAR MULTIEJE. CON REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS TENDENCIAS EN UN PLANO HORIZONTAL PARA LAS DERIVACIONES PRECORDIALES Y UN PLANO VERTICAL PARA LAS DERIVACIONES UNIPOLARES Y BIPOLARES</p> <p>            18.7.3.- PLETISMOGRAFÍA.</p> <p>            18.7.4.- RESPIRACIÓN.</p> <p>            18.7.5.- PRESIÓN INVASIVA</p> <p>            18.7.6.- CO2</p> <p>        18.8.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE:</p> <p>            18.8.1.- FRECUENCIA CARDIACA.</p> <p>                18.8.2.- FRECUENCIA RESPIATORIA.</p> <p>                18.8.3.- SATURACIÓN DE OXÍGENO, ASI COMO DESPLIEGUE NUMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERFUSIÓN.</p> <p>                18.8.4.- PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</p> <p>                18.8.5.- TEMPERATURA.</p> <p>                18.8.6.- ÍNDICE DE PERFUSIÓN</p> <p>                18.8.6.- PRESIÓN INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA)</p> <p>        18.9.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO Y PUNCIÓN VENOSA.</p>	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>18.10.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.</p> <p>18.11.- QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO.</p> <p>18.12.- CON CAPACIDAD A FUTURO DE INCREMENTAR CAPACIDADES CLÍNICAS</p> <p>18.13.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18.13.1.- SATURACIÓN DE OXÍGENO.</li> <li>18.13.2.- FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>18.13.3.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA, MEDIA).</li> <li>18.13.4.- TEMPERATURA.</li> <li>18.13.5.- FRECUENCIA RESPIRATORIA.</li> <li>18.13.6.- DESATURACIÓN</li> </ul> <p>18.14.- ALARMA DE APNEA.</p> <p>18.15.- ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDICEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18.16.- CON SILENCIADOR DE ALARMAS.</li> <li>18.17.- INTERFACE, MENÚES Y MENSAJES EN ESPAÑOL.</li> <li>18.18.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO.</li> <li>18.19.- CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</li> <li>18.20.- DETECCIÓN DE AL MENOS 22 ARRITMIAS.</li> <li>18.21.- CAPNOGRAFÍA</li> <li>18.21.1.- CANAL ADICIONAL SIMULTÁNEO.</li> <li>18.21.2.- POR MEDIO DE MAINSTREAM O SIDESTREAM O MICROSTREAM.</li> <li>18.21.3.- DESPLIEGUE DE CURVA Y VALOR NUMÉRICO.</li> <li>18.21.4.- ALARMAS ALTA Y BAJA DE CO<sub>2</sub>.</li> <li>18.21.5.- DEBE INCLUIR PARA MAINSTREAM: SENSOR REUSABLE Y CABLE, ADAPTADOR DE VÍAS AÉREAS REUSABLE O 20 ADAPTADORES DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES.</li> <li>18.21.6.- DEBE INCLUIR PARA SIDESTREAM: 10 TRAMPAS DE AGUA (EN CASO DE REQUERIRSE), 20 LÍNEAS DE MUESTRA Y 10 ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES.</li> <li>18.22.- PRESIÓN INVASIVA</li> <li>18.22.1.- EN AL MENOS DOS CANALES.</li> <li>18.22.2.- ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE AL MENOS LOS SIGUIENTES: PRESIÓN ARTERIAL, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, PRESIÓN GENERICA O ESPECIAL O DEFINIDA POR EL USUARIO, ARTERIO PULMONAR, INTRACRANEAL, AURICULA DERECHA, AURICULA IZQUIERDA, PRESIÓN ARTERIO UMBILICAL, PRESIÓN VENOSA UMBILICAL, BRAQUIAL Y FEMORAL.</li> <li>18.22.3.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL</li> <li>18.22.4.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA VARIACIÓN DE PRESIÓN DE PULSO.</li> <li>18.23.- GASTO CARDIACO:</li> <li>18.23.1.- MÓDULO INSERTABLE. GASTO CARDIACO POR TERMODILUCIÓN DE CORAZÓN DERECHO Y GASTO CARDIACO CONTINUO EN EL MISMO MÓDULO.</li> <li>18.23.2.- FUNCIÓN PARA MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE ENCLAVAMIENTO O CUÑA.</li> <li>18.23.3.- DESPLIEGUE DE VALORES NUMÉRICOS DE ÍNDICE CARDIACO.</li> <li>18.23.4.- AL MENOS SEIS CURVAS DE PROMEDIO O CONTINUO.</li> <li>18.23.5.- ACCESORIOS: UN CABLE TRONCAL Y SENSOR DE TEMPERATURA ACORDE A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</li> <li>18.24.- ÍNDICE BIESPECTRAL:</li> <li>18.24.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: ÍNDICE BIESPECTRAL, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA SEÑAL, ACTIVIDAD ELECTROMIOGRÁFICA, FRECUENCIA DE BORDE ESPECTRAL, TASA DE SUPRESIÓN.</li> <li>18.24.2.- DESPLIEGUE DE CURVA DE EEG.</li> <li>18.24.3.- ACCESORIOS: UN CABLE DE ADQUISICIÓN DE SEÑAL.</li> <li>18.24.4.- CONSUMIBLES: SENSORES DESECHABLES.</li> </ul>			
1	3	VENTILADOR MECÁNICO VOLUMÉTRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL. 1. PANTALLA TÁCTIL INTER CONSTRUIDA: 1.1 CAPACITIVA CON SUPERFICIE DE CRISTAL 1.2 A COLOR, SENSIBLE AL TACTO DE 15.6° O MAYOR. 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 2.1 MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO 2.2 MONITOREO FIO2 INTERNO O INTEGRADO	X		El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>2.3 SENSOR DE FLUJO REUSABLE CON TECNOLOGÍA DE HILOS CALIENTES O ANEMOMETRÍA.</p> <p>2.4 COMPENSACIÓN DE LA RESISTENCIA POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL O DE VÍAS AÉREAS ARTIFICIALES.</p> <p>2.5 CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS.</p> <p>2.6 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR.</p> <p>2.7 PERILLA SELECTORA, PARA EL AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARAMETROS DE CONTROL.</p> <p>2.8 CON 4 CONECTORES PARA USB, 1 CONECTOR LAN Y CONECTOR RS232.</p> <p>3. CONTROL DE PARÁMETROS DE:</p> <p>3.1 VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 3000 ML</p> <p>3.2 FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO QUE CUBRA EL RANGO DE 2 A 120 L/MIN</p> <p>3.3 PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 1 A 95 CMH2O</p> <p>3.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA EL RANGO DE 0.5 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO</p> <p>3.5 TIEMPO INSPIRATORIO QUE CUBRA EL RANGO DE 0.1 A 10 SEGUNDOS</p> <p>3.6 FIO2 QUE CUBRA EL RANGO DE 21 A 100 %</p> <p>3.7 PRESIÓN SOPORTE (PSV) QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 95 CMH2O</p> <p>3.8 CON OPCIÓN MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEAU O PAUSA INSPIRATORIA</p> <p>3.9 CON OPCIÓN DE PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 30 SEGUNDOS O MAYOR</p> <p>3.10 RESPIRACIÓN MANUAL</p> <p>3.11 SALIDA PARA NEBULIZADOR SINCRÓNICO, NEBULIZADOR ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO</p> <p>3.12 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 0.2 A 15 L/MIN</p> <p>3.13 SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA</p> <p>3.14 FLUJO BASE CONTINUO</p> <p>3.15 AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA, O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN</p> <p>3.16 100% DE O2 DURANTE 2 MINUTOS O MAYOR</p> <p>3.17 CAPACIDAD DE HACER AJUSTES DIRECTOS EN LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN QUE SE APLIQUEN INMEDIATAMENTE AL PACIENTE SIN NECESIDAD DE CONFIRMAR EL CAMBIO</p> <p>3.18 AJUSTE ENLAZADO DE PEEP/PINSP Y FR/TI</p> <p>4. MODOS VENTILATORIOS:</p> <p>4.1 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN</p> <p>4.2 VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN</p> <p>4.3 PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA</p> <p>4.4 CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA</p> <p>4.5 RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O PRESIÓN</p> <p>4.6 VENTILACIÓN REGULADA POR PRESIÓN Y CON GARANTÍA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMÁTICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO, AUTOFLOW, PRVC, VENTILACIÓN DE VOLUMEN PLUS, APV O VSYNC)</p> <p>4.7 RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA EN DOS NIVELES DE PRESIÓN (BILEVEL, BIFÁSICO O DUOPAP O BI-VENT O BIPAP) Y VENTILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS (APRV). CON GARANTÍA O LÍMITE DE VOLUMEN PARA CPAP, VENTILACIÓN ESPONTÁNEA O PRESIÓN SOPORTE O ASV</p> <p>4.8 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR DEBE SER CICLADO POR TIEMPO Y LIMITADO POR PRESIÓN EN TODOS SUS MODOS VENTILATORIOS</p> <p>4.9 CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR SOFTWARE CLÍNICO AUTOMATIZADO PARA EL DESTETE DEL PACIENTE</p> <p>4.10 CAPACIDAD DE DAR TERAPIA DE ALTO FLUJO DE O2 SIN NECESIDAD DE EQUIPO ADICIONAL</p> <p>4.11 VENTILACIÓN NO INVASIVA PARA LOS TRES TIPOS DE PACIENTES</p> <p>4.12 VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN QUE GARANTICE VOLUMEN MINUTO MANDATORIO</p> <p>5. PARÁMETROS MONITORIZADOS:</p> <p>5.1 PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA</p> <p>5.2 PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS</p> <p>5.3 PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU</p> <p>5.4 PEEP</p> <p>5.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA TOTAL Y ESPONTÁNEA</p> <p>5.6 VOLUMEN MINUTO TOTAL Y ESPONTÁNEO</p> <p>5.7 RELACIÓN I:E</p>			

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.				
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI    NO	MOTIVOS
		<p>5.8 VOLUMEN CORRIENTE INSPIRADO Y ESPIRADO      5.9 FIO2      5.10 INDICADOR DE HORAS DE USO EN PANTALLA      5.11 INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO      5.12 CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE      5.13 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA      5.14 CÁLCULO DE ÍNDICE F/VT O ÍNDICE DE RESPIRACIÓN RÁPIDA Y SUPERFICIAL      5.15 CÁLCULO DE ÍNDICE DE PRESIÓN TIEMPO (TI/TOTAL), MÁXIMA PRESIÓN INSPIRATORIA (MIP), FUERZA INSPIRATORIA NEGATIVA (NIF) O PRODUCTO PRESIÓN TIEMPO (PTP)      5.16 CÁLCULO DEL TRABAJO RESPIRATORIO O PRESIÓN TRAQUEAL      5.17 DESPLIEGUE DE LAS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA      5.17.1 VOLUMEN-TIEMPO      5.17.2 FLUJO- TIEMPO      5.17.3 PRESIÓN-TIEMPO      5.18 DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O BUCLES O LOOPS      5.19 CÁLCULO O MEDICIÓN DE PUNTOS DE INFLEXIÓN EN EL LAZO DE VOLUMEN VS. PRESIÓN      5.20 DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESIÓN TRAQUEAL      5.21 CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS CON TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE 31 DÍAS Y DE EXPORTARSE MEDIANTE MEMORIA USB      5.22 CÁLCULO DEL ÍNDICE P0.1 O P100      5.23 MEDICIÓN DE PPEP INTRÍNSECA      6. ALARMAS      6.1 AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES      6.2 PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA      6.3 PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE      6.4 APNEA      6.5 VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO)      6.6 FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA      6.7 FIO2 ALTA Y BAJA      6.8 BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES      6.9 BATERÍA BAJA      6.10 FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA      6.11 VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR      6.12 SILENCIO DE ALARMA</p>		
1	4	<b>COMPRESOR VASCULAR</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MECANISMO DE ACCIÓN             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. COMPRESIÓN NEUMÁTICA INTERMITENTE. TECNOLOGÍA SMART COMPRESSION O LA DE CADA FABRICANTE, QUE UTILIZA DETECCIÓN DE RELLENO VASCULAR (VRD - VASCULAR REFILL DETECTION) PARA PERSONALIZAR EL CICLO DE COMPRESIÓN.</li> </ol> </li> <li>2. TIPO DE COMPRESIÓN             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. MANGAS PARA PIERNAS:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>i. SECUENCIAL</li> <li>ii. GRADIENTE</li> <li>iii. CIRCUNFERENCIAL.</li> </ol> </li> <li>b. MANGUITOS PARA PIE:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>i. UNIFORME.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. PRESIÓN DE TERAPIA (FIJA)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. MANGAS PARA PIERNAS: 45 MMHG (AJUSTÁNDOSE A TOBILLO: 45 MMHG, PANTORRILLA: 40 MMHG, MUSLO: 30 MMHG).</li> <li>b. MANGUITOS PARA PIE: 130 MMHG.</li> </ol> </li> <li>4. CICLO DE COMPRESIÓN             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. MANGAS PARA PIERNAS: 11 SEGUNDOS DE COMPRESIÓN.</li> <li>b. MANGUITOS PARA PIE: 5 SEGUNDOS DE COMPRESIÓN.</li> </ol> </li> <li>5. CICLO DE DESCOMPRESIÓN             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BASADO EN LA MEDICIÓN DEL TIEMPO DE RELLENO VENOSO (VRD), AJUSTÁNDOSE AUTOMÁTICAMENTE AL PACIENTE.</li> </ol> </li> <li>6. DETECCIÓN DE CUMPLIMIENTO             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TECNOLOGÍA PATIENT SENSING O LA QUE MANEJE EL FABRICANTE, QUE DETECTA SI LAS FUNDAS ESTÁN SIENDO USADAS ACTIVAMENTE PARA UN SEGUIMIENTO REAL DE LA TERAPIA.</li> </ol> </li> <li>7. DIMENSIONES +/-5% (CONTROLADOR)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ALTO: 17.3 CM (6.8 PULG) ANCHO: 19.6 CM (7.7 PULG) PROFUNDIDAD (INDEPENDIENTE): 18.5 CM (7.3 PULG)</li> </ol> </li> <li>8. PESO (CONTROLADOR)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 2.3 KG (5 LB) HASTA 3.0KG.</li> </ol> </li> <li>9. INTERFAZ DE USUARIO</li> </ol>	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	MOTIVOS
		<p>a. PANTALLA LCD A COLOR DE 3.2 PULGADAS O MAYOR, CON INTERFAZ GRÁFICA (GUI) O LA UQE MANEJE EL FABRICANTE Y ALERTAS ANIMADAS.</p> <p>10. SISTEMAS DE ALARMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ALARMAS AUDIBLES/VISUALES: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. PRESIÓN ALTA</li> <li>ii. PRESIÓN BAJA</li> <li>iii. MAL FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTRÓNICA INTERNA</li> <li>iv. DESCONEXIÓN DE FUNDAS.</li> </ul> </li> </ul> <p>11. TECNOLOGÍA DE RUIDO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN INTEGRADOS Y SOBREMOLDEADO SUAVE PARA UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.</li> </ul> <p>12. ESPECIFICACIONES DE BATERÍA</p> <p>13. BATERÍA TIPO: PAQUETE DE ION DE LITIO (10.8 V, 2200 MAH), CON UN TIEMPO DE USO TIEMPO DE USO DE 6 A 8 HORAS DE COMPRESIÓN ININTERRUMPIDA.</p> <p>14. TIEMPO DE CARGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 4 HORAS (SI SOLO ESTÁ CARGANDO).</li> </ul>		
1	5	<p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERAPÉUTICO</p> <p>DISPOSITIVO DISEÑADO PARA PREVENIR Y TRATAR LA HIPOTERMIA EN PACIENTES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MECANISMO DE ACCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> <li>o CALENTAMIENTO POR AIRE FORZADO (CALENTAMIENTO CONVECTIVO).</li> </ul> </li> <li>- CONTROL DE TEMPERATURA: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 4 CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ALTA – 43 °C +1.5°C</li> <li>▪ MEDIA – 38°C +1.5°C</li> <li>▪ BAJA – 32°C +1.5°C</li> <li>▪ AMBIENTE</li> </ul> </li> <li>o FLUJO DE AIRE REGULABLE: ALTA Y BAJA.</li> <li>o TIEMPO DE CALENTAMIENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ALCANZA LA TEMPERATURA SELECCIONADA EN MENOS DE UN MINUTO.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- FILTRO DE ALTA EFICIENCIA 0.2 MM</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIMENSIONES CON RANGO DE TOLERANCIA +/-5% <ul style="list-style-type: none"> <li>o ALTO: 33 CM, ANCHO: 28 CM PROFUNDIDAD: 33 CM.</li> <li>o PESO: 7.7 KG</li> </ul> </li> <li>- NIVEL DE RUIDO +/- 10% <ul style="list-style-type: none"> <li>o 53 DB EN VENTILACIÓN ALTA</li> <li>o 48 DB EN VENTILACIÓN BAJA</li> </ul> </li> </ul> <p>EL SISTEMA Y LAS MANTAS ESTÁN TÉRMICAMENTE BALANCEADOS. NUNCA USAR LA UNIDAD SIN LA MANTA, O CON MANTAS DE OTRAS MARCAS, PARA EVITAR LESIONES TÉRMICAS.</p>	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	6	<p>EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL CON TRASDUTOR LINEAL, SECTORIAL Y CONVEXO.</p> <p>48. SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNÓSTICO DE PROPÓSITO GENERAL, DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS EXTRACORPÓREOS DEL CUERPO HUMANO.</p> <p>49. CONTROL DE GANANCIA POR MEDIO DE TRES CONTROLES, TGC, AUTO, MANUAL</p> <p>50. PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN POR MEDIO DE: ALGORITMO DE REDUCCIÓN SPECKLE, TECNOLOGÍA DE IMAGEN SONOADAPT, SONO MB, TECNOLOGÍA MULTIHAZ, IMAGEN DUAL, COMPENSACIÓN TIEMPO-GANANCIA TGC, GANANCIA AUTOMÁTICA (AUTO GAIN), RANGO DINÁMICO, IMAGEN DÚPLEX, IMAGEN TRIPLEX.</p> <p>51. RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE 183 DB COMO MINIMO.</p> <p>52. MODOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 MODO B, BIDIMENSIONAL O 2D</li> <li>5.2.- MODO M</li> <li>5.3.- DOPPLER PULSADO, SIMULTANEO</li> <li>5.4.- POWER DOPPLER COLOR.</li> <li>5.5.- DOPPLER CONTINUO</li> <li>5.6 DOPPLER TISULAR</li> <li>5.7 DOPPLER COLOR VELOCIDAD</li> <li>5.8- IMAGEN ARMÓNICA TISULAR.</li> <li>5.9.- IMÁGENES ARMÓNICAS DE INVERSIÓN DE PULSO</li> <li>6.- ZOOM 8X, ZOOM DE ESCRITURA, ZOOM EN IMAGEN CONGELADA</li> <li>7.- MODO DE CINE</li> <li>8.- MONITOR DE 15.6 " O MAYOR, RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080</li> <li>9.- ESCALA DE GRISES: 256 TONOS</li> </ul>	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.				CUMPLE SI	MOTIVOS
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE NO		
		10.- PANEL TÁCTIL CON PANTALLA CAPACITIVA. 11.- TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL PANEL TÁCTIL. 12.- PROGRAMA DE MEDICIONES Y CÁLCULOS: 12.1.- DISTANCIA. 12.2.- ÁREA. 12.3.- VOLUMEN. 12.4.- ANGULO 12.5.- TIEMPO. 12.6.- VELOCIDADES Y ACCELERACIÓN. 13.- MEDICIONES CARDIACAS, OBSTÉTRICAS Y GINECOLÓGICAS 14.- CONECTIVIDAD DICOM 15.- CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE TRANSDUCTORES. LINEALES, CONVEXOS Y SECTORIALES 16.- ALMACENAMIENTO DE 60/65 GB. 17.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE USB. 4 PUERTOS 2.0 Y 2 PUERTOS 3.0			
1	7	MESA PUENTE 1. MESA PARA EL CONFORT DE PACIENTE AL COMER 2. DE ALTURA VARIABLE 3. CON 4 RUEDAS DE 75MM Y FRENIOS EN DOS DE ELLAS 4. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA Y BORDE PROTECTOR 5. CARGA MAXIMA EN LA MESA DE 25/30KG 6. DIMENSIONES DE LA MESA 450X960MM +/-5% 7. DIMENSIONES: 7.1.- AJUSTE DE ALTURA DE LA MESA DE 700MM O MENOR A 1,000MM O MAYOR 7.2.- ANCHO DEL BASTIDOR CON RANGO DE 400/420MM	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados	
1	8	REPOSET (SILLA CAMA) 1. SISTEMA DESDOBLANTE DISEÑADO PARA USO COMO SILLA CON DESCANZA BRAZOS Y COMO CAMA EXTRA PARA FAMILIARES. 2. CON DESCANZA BRAZOS, RUEDAS. 3. SUPERFICIES DE FACIL LIMPIEZA. 4. CUBIERTA EN PIEL SUPERFICIAL. 5. CON ESPUMA DE POLIURETANO 6. DIMENSIONES:+/- 5% 6.1.- ANCHO 900MM 6.2.- ALTO 890MM 6.3.- LONGITUD TOTAL EN POSICION CAMA (DESDOBLADO) 2030MM O MAYOR 7. MECANISMO PEGABLE CONSTRUIDO EN METAL.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados	
1	9	HUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO 1.HUMIDIFICADOR PARA PROPORCIONAR CALOR Y HUMEDAD A LOS GASES RESPIRATORIOS QUE SE SUMINISTRAN A LOS PACIENTES MANTENIENDO CONTROL DE LA CONDENSACIÓN AL MÍNIMO. 1.1 PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. 1.2 HUMIDIFICADOR TÉRMICO CON SONDAS DE TEMPERATURA Y FLUJO INTEGRADAS. 1.3 SISTEMA QUE AISLA LAS SONDAS DE TEMPERATURA Y FLUJO DE LOS GASES. 1.4 CON PANTALLA TÁCTIL INTERACTIVA A COLOR. 1.5CAPACIDAD DE BLOQUEO DE PANTALLA TÁCTIL. 1.6 CON SELECCIÓN DE TEMPERATURA ACORDE AL MODO INVASIVO, NO INVASIVO/CPAP O ALTO FLUJO. 1.7 CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA A DIFERENTES TEMPERATURAS CUANDO SE USA INCUBADORA O CUNAS RADIANTES O CONDICIONES AMBIENTALES. 1.8 CON MODOS DEDICADOS PARA MODO INVASIVO, MODO NO INVASIVO Y MODOS DE ALTO FLUJO. 1.9 MODOS DEDICADOS DE CPAP Y BCPAP PARA PACIENTES NEONATALES. 2. PARÁMETROS MONITORIZADOS: 2.1 ADULTO/PEDIÁTRICO: 2.1.1 RANGOS DE TEMPERATURA PARA PACIENTE ADULTO EN MODO INVASIVO 37°C, NO INVASIVO O MASCARA 27°C, 29°C Y 31°C Y MODO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO 33°C, 35°C Y 37°C. 2.1.2 RANGO DEL FLUJO PACIENTE ADULTO EN MODO INVASIVO 5 - 60 L/MIN. 2.1.3 RANGO DE FLUJO PACIENTE ADULTO EN MODO NO INVASIVO 5 - 120 L/MIN. 2.1.4 RANGO DE FLUJO PACIENTE ADULTO ALTO FLUJO 5 - 70 L/MIN. 2.2NEONATAL: 2.2.1 RANGOS DE TEMPERATURA PARA PACIENTE NEONATAL EN MODO INVASIVO 37°C, NO INVASIVO O CPAP 31°C, 34°C Y 37°C Y MODO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO 33°C, 35°C Y 37°C. 2.2.2 RANGO DEL FLUJO PACIENTE NEONATAL EN MODO INVASIVO .5 - 40 L/MIN. 2.2.3 RANGO DE FLUJO PACIENTE NEONATAL EN MODO CPAP O BCPAP .5 - 40 L/MIN Y 4 - 15 L/MIN. 2.2.4 RANGO DEL FLUJO PACIENTE NEONATAL EN MODO ALTO FLUJO .5 - 40 L/MIN. 3 ALARMAS:	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados	

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.				
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI NO	MOTIVOS
		3.1 SISTEMA DE ALARMAS INTUITIVAS CON REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS PROBLEMAS. 3.2 ALARMA DE TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAJA, 3.3 ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CARTUCHO, 3.4 ALARMA DE FALTA DE AGUA, 3.5 ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO. 3.6 SILENCIO DE ALARMAS POR 2 MINUTOS.		
1	10	CAMILLA RADIOLUCIDA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO 1. QUE SOPORTE UN PESO DE 320 KG O MAYOR. 2. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA HIDRÁULICA Y/O NEUMÁTICA. 3. TRENDLENBURG DE 18° COMO MÍNIMO. 4. TRENDLENBURG INVERSO DE 18° COMO MÍNIMO. 5. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON SISTEMA NEUMÁTICO QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 90° O MAYOR. 6. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 56.5 A 89 CM (MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN). 7. SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA. 8. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE +/-5%) 193 CM DE LARGO X 66 CM DE ANCHO. 9. DIMENSIONES DE LA CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): LONGITUD TOTAL EN EL RANGO DE 211 CM. 10. ANCHO TOTAL EN EL RANGO DE 76 CM. 11. SUPERFICIE DEL PACIENTE RADIOTRASPARENTE (NO DE ACRÍLICO) A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA. 12. PORTA CHASIS A TODO LO LARGO DE LA CAMILLA CON SISTEMA DE SUJECCIÓN. 13. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES INTEGRADOS A LA CAMILLA. 14. PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA. 15. COLCHÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16. DE POLIURETANO CON 8 CM DE ESPESOR, O MAYOR. 17. DE ALTA DENSIDAD. 18. ANTIESTÁTICO. 19. RECUBIERTO DE MATERIAL LAVABLE. 20. REPELENTE A LÍQUIDOS. 21. IGNIFUGO 22. SIN COSTURAS VISIBLES. 23. DIMENSIONES ACORDES AL MODELO DE LA CAMILLA. 24. BASE O COMPARTIMENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENECIAS DEL PACIENTE. 25. RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 20 CM DE DIÁMETRO, COMO MÍNIMO. 26. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DE LA CAMILLA A TRAVÉS DE LA QUINTA RUEDA. 27. CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS. 28. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTA PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados
1	11	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS PARA RCP. • CARRO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TABLA PARA MASAJE CARDIACO BASE PARA DESFIBRILADOR CAJONES DE 7CM (2) CAJON DE 15CM CAJON DE 23CM CAJON DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS PRIMARIOS PORTA TANQUE DE OXIGENO GANCHO PORTA SUEROS RUEDAS 4 Y FRENO 2 5TA RUEDA EXTRA PARA GUIAR EL CARRO  EQUIPO PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL, MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN, MONITOREO CONTINUO INTEGRADO Y CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO. (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE). • CON SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). • CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA BIFÁSICA EN EL RANGO INFERIOR DE 2 JOULES Y EN EL RANGO SUPERIOR DE 200 JOULES O MAYOR. • CON AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 SEGUNDOS. • CON SISTEMA PARA PRUEBA DE LA DESCARGA. • TIEMPO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA. • CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN EXTERNA. • SISTEMA DE AUTOPRUEBA DEL EQUIPO.	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.			CUMPLE SI    NO	MOTIVOS
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CON INDICADOR DE CONTACTO DE LAS PALAS CON EL PACIENTE. (DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE).</li> <li>• PALAS REUSABLES PARA ADULTO CONVERTIBLES A PEDIÁTRICAS CON FUNCIONES DE: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXCITACIÓN EXTERNA</li> <li>• DETECCIÓN DE ACTIVIDAD ELÉCTRICA CARDIACA.</li> <li>• BOTÓN DE DESCARGA EN LAS PALAS Y PANEL DE CONTROL.</li> <li>• BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL.</li> <li>• CON CAPACIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN.</li> </ul> </li> <li>• MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS AUTOADHERIBLES.</li> <li>• AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10 MA O MENOR A 140 MA O MAYOR.</li> <li>• DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR.</li> <li>• FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 40 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 170 PULSOS POR MINUTO O MAYOR.</li> <li>• ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO).</li> <li>• DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA.</li> <li>• MONITOREO CONTINUO DE CONSTANTES VITALES DEL PACIENTE: MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA, SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2). EN CASO DE MÓDULOS EXTERNOS (INCLUIR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE PARTE DEL MÓDULO) DEBERÁN ESTAR FIJOS AL EQUIPO (DEFIBRILADOR) DE MODO QUE GARANTICE LA NO SUSTRACCIÓN DEL MÓDULO, NO CINTAS VELCRO (DESCRIBIR EN OFERTA Y REFERENCIAR EN DOCUMENTACIÓN Dicha FIJACIÓN).</li> <li>• PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN A COLOR DE 14 CM (5.5 PULGADAS) O MAYOR, LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.</li> <li>• CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>• DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE CURVA DE SATURACIÓN PARCIAL DE OXÍGENO (SPO2).</li> <li>• DESPLIEGUE NUMÉRICO DE PRESIÓN SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA</li> <li>• DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, Y/O BARRA DE PULSO.</li> <li>• DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS.</li> <li>• DESPLIEGUE DE UN TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LOS CABLES DEL PACIENTE, COMO MÍNIMO A SELECCIONAR ENTRE 6 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V).</li> <li>• DESPLIEGUE DE ENERGÍA BIFÁSICA SUMINISTRADA.</li> <li>• INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE LA BATERÍA.</li> <li>• ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ALTERACIONES DEL TRAZO DE ECG (ARRITMIAS).</li> <li>• DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL, EN IDIOMA ESPAÑOL.</li> <li>• ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES:</li> <li>• SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES EN AL MENOS: LA FRECUENCIA CARDIACA Y SPO2.</li> <li>• DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE.</li> <li>• DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA.</li> <li>• SISTEMA DE REGISTRO.</li> <li>• IMPRESIÓN INTEGRADA.</li> <li>• CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO.</li> <li>• MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO.</li> <li>• EN UN CANAL COMO MÍNIMO.</li> <li>• BATERÍA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RECARGABLE E INTEGRADA.</li> <li>• CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA.</li> <li>• QUE PERMITA DAR AL MENOS 50 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA O 1.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO.</li> <li>• TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 4 HORAS.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
1	12	MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MONITOR PRE CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE AL MENOS 12.1" O MAYOR.</li> <li>2. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE AL MENOS 1280 X 800.</li> <li>3. PARA USO EN PACIENTE NEONATAL, PEDIÁTRICO Y ADULTO.</li> <li>4. PESO MÁXIMO DE 6 KG.</li> <li>5. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA: <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 AL MENOS 8 TRAZOS SIMULTÁNEOS.</li> <li>5.2 ECG.</li> <li>5.3 PLETISMOGRAFÍA.</li> </ul> </li> </ol>	X	El participante cumple técnicamente con los requisitos solicitados

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	
		<p>5.4 RESPIRACIÓN.</p> <p>6. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>6.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA.</li> <li>6.3 SATURACIÓN DE OXÍGENO.</li> <li>6.4 ÍNDICE DE PERCUSIÓN.</li> <li>6.5 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</li> <li>6.6 TEMPERATURA.</li> </ul> <p>7. ECG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1 DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES O MÁS.</li> <li>7.2 CAPACIDAD DE DESPLEGAR TODAS LAS ONDAS MONITORIZADAS DEL ECG.</li> <li>7.3 DESPLIEGUE EN CASCADA DE LA ONDA DE ECG.</li> <li>7.4 DETECCIÓN DE AL MENOS 10 ARRITMIAS DIFERENTES, INCLUIDAS: ASISTOLIA, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA EXTREMA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR.</li> <li>7.5 ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST, PARA TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS EN PANTALLA.</li> </ul> <p>8. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO.</li> <li>8.2 AJUSTE DE PRESIÓN DE INFLADO DE ACUERDO AL TIPO DE PACIENTE.</li> <li>8.3 TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, RÁPIDA Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.</li> <li>8.3.1 CON ALGORITMO QUE AYUDE AL USUARIO PARA LA PUNCIÓN DE PACIENTES.</li> </ul> <p>9. TEMPERATURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1 EN AL MENOS 2 CANALES.</li> </ul> <p>10. SPO2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1 CON TECNOLOGÍA TOLERANTE AL MOVIMIENTO DEL PACIENTE</li> <li>10.2 DESPLIEGUE NUMÉRICO DEL ÍNDICE DE PERCUSIÓN.</li> </ul> <p>11. RESPIRACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11.1 DESPLIEGUE DE NUMÉRICO LA FRECUENCIA RESPIRATORIA</li> <li>11.2 MEDICIÓN POR IMPEDANCIA O ACÚSTICA.</li> </ul> <p>12. VISUALIZACIÓN DE CARDIORRESPIROGRAMA.</p> <p>13. ALARMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13.1 AUDIOVISUALES.</li> <li>13.2 CON AL MENOS 3 NIVELES DE PRIORIDADES.</li> <li>13.3 CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: <ul style="list-style-type: none"> <li>13.3.1 SATURACIÓN DE OXÍGENO.</li> <li>13.3.2 FRECUENCIA CARDIACA.</li> <li>13.3.3 PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</li> <li>13.3.4 TEMPERATURA.</li> <li>13.3.5 FRECUENCIA RESPIRATORIA.</li> </ul> </li> <li>13.4 CON ALARMAS RELACIONADAS A ASPECTOS TÉCNICOS, QUE MUESTREN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR</li> <li>13.5 CON ALARMA DE APNEA.</li> <li>13.6 CON ALARMA DE DESATURACIÓN.</li> <li>13.7 CON SILENCIADOR DE ALARMAS.</li> </ul> <p>14. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.</p> <p>15. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.</p> <p>16. DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>17. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 200 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS.</p> <p>18. AJUSTE AUTOMÁTICO DE LÍMITES DE ALARMA.</p> <p>19. CON BATERÍA DE ION-LITIO, CON RESPALDO DE POR LO MENOS 6 HORAS.</p> <p>20. CON CARGADOR DE BATERÍA INTERCONSTRUIDO.</p> <p>21. CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN A CENTRAL DE MONITOREO.</p> <p>22. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN CON EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE MANERA ALÁMBRICA Y CON OPCIÓN A FUTURO DE MANERA INALÁMBRICA. INCLUIR LO NECESARIO PARA QUE EL EQUIPO EXPORTE DATOS MEDIANTE DICHO PROTOCOLO.</p> <p>23. CONECTOR DE RED PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO.</p> <p>24. OPCIÓN A FUTURO DE MEDIR HEMOGLOBINA Y CARBOXIHEMOGLOBINA.</p> <p>25. REGISTRADOR TERMICO.</p>			

LICITANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.	CUMPLE		MOTIVOS
	SI	NO	
Documentos para la evaluación técnica solicitados en el punto 5.7. DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y el numeral 9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS de las BASES.			
<b>Anexo 18.</b> Carta Garantía Referente a Refacciones, Consumibles Y Accesorios	X		El participante cumple con el requisito solicitado
<b>Anexo 19.</b> Manifiesto el Compromiso De Entregar Licencias Liberadas Del Software Aplicativos De Configuración.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
<b>Anexo 20.</b> Carta Compromiso Referente a la Entrega de Manual De Operación o Usuario	X		El participante cumple con el requisito solicitado
<b>Anexo 21.</b> Datos Generales y Notificaciones Oficiales	X		El participante cumple con el requisito solicitado
<b>Anexo 22.</b> Carta Garantía Contra Defectos de Fabricación y Vicios Ocultos	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X		El participante cumple con el requisito solicitado
AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X		El participante cumple con el requisito solicitado
CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
DOCUMENTO MEMBRETEADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		El participante cumple con el requisito solicitado
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE. COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		El participante cumple con el requisito solicitado

Los **PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V. CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1. **Carta de Requerimientos Técnicos**, de las BASES de la LICITACION, dando como resultado que las propuestas son **SOLVENTES** y susceptibles de evaluación económica.

#### Cuarta. - De la Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultaron solventes.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su REGLAMENTO, conforme al punto 9.1. **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD**

**JALISCO**" se procede a analizar las PROPUESTAS solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.3. de las BASES de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-054-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**" se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado, puesto que la hipótesis de comparativa de las PROPUESTAS de los PARTICIPANTES solventes en la evaluación técnica y legal-administrativa, toda vez que, si bien es cierto que de los **PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, reúnen todos los requerimientos solicitados de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, este hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto autorizado para el presente **PROCEDIMIENTO LICITATORIO**.

Durante el análisis de las propuestas económicas de los participantes se encontró un error aritmético en el subtotal del renglón 4 de la partida 1, dicho error afecta la sumatoria de los subtotales, IVA y en el monto total de la propuesta económica del **LICITANTE ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**; por lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 69 numeral 6 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 72 de su Reglamento, se dio vista al participante de este error, a lo que respondió que sostiene los precios unitarios ofertados.

## PARTIDA 1 Y 2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA						PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.		
1	1	MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR	4	PIEZA	\$1,613,521.52	\$1,590,000.00	
1	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA CON CANASTILLA. CAP. UTIL 450LTS O MAYOR.	1	PIEZA	\$5,697,410.09	\$5,681,400.00	
1	3	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA CON BATERIA.	2	PIEZA	\$576,000.53	\$575,875.00	
1	4	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA ELECTROHIDRAULICA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR. ARO DE ANESTESIA, PORTABRAZOS, SOQUETS Y PIERNERAS TIPO GOPEL	6	PIEZA	\$2,410,411.10	\$2,423,010.00	
1	5	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON GENERADOR MONOPOLAR Y BIPOLAR, CON CARRO Y PEDAL.	6	PIEZA	\$412,265.85	\$413,100.00	
1	6	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA, CON MODULO DE CAMARA, CAMARA, MONITOR, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR Y CARRO DE TRASLADO.	1	PIEZA	\$5,098,985.57	\$5,084,275.00	
1	7	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON SELLADO DE VASOS DE 7MM DE CAPACIDAD. CON CARRO Y ACCESORIOS.	2	PIEZA	\$1,672,054.34	\$1,666,850.00	
1	8	RINOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CON MALETIN Y FUENTE LUZ PORTATIL.	1	PIEZA	\$814,589.06	\$814,130.00	
1	9	ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE	2	PIEZA	\$43,305.86	\$43,231.00	
1	10	MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED.	6	PIEZA	\$152,048.54	\$149,680.00	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
1	11	ACCESORIOS DE TRACCION DE PIERNAS CON CARRO PORTA ACCESORIOS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	\$745,533.89	\$776,815.00
1	12	ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	\$399,980.26	\$399,500.00
1	13	SISTEMA PARA FIJACION DE CRANEO MAYFIELD QUE INCLUYA SISTEMA ARTICULADO PARA CABEZAL Y CABEZAL MAYFIELD QUE INCLUYA PINES REUSABLES PARA ADULTO PEDIATRICO, EL SISTEMA DEBE DE SER COMPATIBLE CON ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	\$442,342.74	\$441,490.00
1	14	PAR DE PIERNERAS COMPESANDAS CON BOTA Y AJUSTE CON CINTAS LIBRE DE VELCRO. ARTICULACION A TRAVES DE SISTEMA NEUMATICO POR GAS. DEBE INCLUIR CLAMP (BRIDA PARA RIEL DE MESA) Y CARRO PORTA PIERNERAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	\$476,711.03	\$475,150.00
1	15	PAR DE PERNERAS BARIATRICAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	\$453,095.30	\$453,050.00
2	1	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	120	PIEZA	\$720.26	\$720.00
2	2	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	30	PIEZA	\$288.00	\$288.00
2	3	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	30	PIEZA	\$287.91	\$288.00
2	4	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	120	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	5	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	15	PIEZA	\$414.01	\$414.00
2	6	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	15	PIEZA	\$413.73	\$414.00
2	7	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	30	PIEZA	\$1,180.81	\$1,180.80
2	8	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	30	PIEZA	\$1,512.53	\$1,512.00
2	9	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	60	PIEZA	\$1,512.00	\$1,512.00
2	10	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	15	PIEZA	\$3,598.88	\$3,600.00
2	11	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	30	PIEZA	\$4,321.46	\$4,320.00
2	12	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	15	PIEZA	\$719.77	\$720.00
2	13	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	15	PIEZA	\$935.38	\$936.00
2	14	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	15	PIEZA	\$936.01	\$936.00
2	15	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	15	PIEZA	\$4,320.08	\$4,320.00
2	16	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	60	PIEZA	\$1,169.65	\$1,170.00
2	17	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	120	PIEZA	\$1,350.02	\$1,350.00
2	18	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	2	PIEZA	\$17,988.34	\$18,000.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	19	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	15	PIEZA	\$2,520.85	\$2,520.00
2	20	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	30	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	21	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	5	PIEZA	\$1,512.51	\$1,512.00
2	22	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	10	PIEZA	\$1,511.03	\$1,512.00
2	23	DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM.	5	PIEZA	\$7,197.70	\$7,200.00
2	24	HISTEROMETRO SIMS, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS.	5	PIEZA	\$719.53	\$720.00
2	25	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1X1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	5	PIEZA	\$1,618.93	\$1,620.00
2	26	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	5	PIEZA	\$1,620.54	\$1,620.00
2	27	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.	5	PIEZA	\$2,520.87	\$2,520.00
2	28	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	5	PIEZA	\$2,520.87	\$2,520.00
2	29	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	40	PIEZA	\$719.78	\$720.00
2	30	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1X2, LONGITUD 14 CM.	10	PIEZA	\$287.91	\$288.00
2	31	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	10	PIEZA	\$288.10	\$288.00
2	32	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	20	PIEZA	\$1,512.05	\$1,512.00
2	33	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	20	PIEZA	\$1,512.52	\$1,512.00
2	34	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	10	PIEZA	\$4,320.08	\$4,320.00
2	35	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	10	PIEZA	\$576.01	\$576.00
2	36	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	10	PIEZA	\$576.02	\$576.00
2	37	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	20	PIEZA	\$1,170.82	\$1,170.00
2	38	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	20	PIEZA	\$881.71	\$882.00
2	39	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	14	PIEZA	\$864.29	\$864.00
2	40	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	70	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	41	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	21	PIEZA	\$576.00	\$576.00
2	42	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	84	PIEZA	\$882.61	\$882.00
2	43	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	14	PIEZA	\$1,180.84	\$1,180.80
2	44	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	14	PIEZA	\$1,512.04	\$1,512.00
2	45	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	28	PIEZA	\$1,511.03	\$1,512.00
2	46	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1X2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	7	PIEZA	\$575.62	\$576.00
2	47	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 130 MM.	14	PIEZA	\$719.77	\$720.00
2	48	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	7	PIEZA	\$4,320.04	\$4,320.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA						PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.		
2	49	SEPARADOR O'SULLIVAN O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES.	21	PIEZA	\$27,378.97	\$27,360.00	
2	50	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	7	PIEZA	\$1,728.61	\$1,728.00	
2	51	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	7	PIEZA	\$2,160.74	\$2,160.00	
2	52	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	7	PIEZA	\$1,981.34	\$1,980.00	
2	53	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	7	PIEZA	\$1,980.06	\$1,980.00	
2	54	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	7	PIEZA	\$4,320.10	\$4,320.00	
2	55	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	7	PIEZA	\$5,398.26	\$5,400.00	
2	56	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	28	PIEZA	\$1,170.01	\$1,170.00	
2	57	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	14	PIEZA	\$1,170.01	\$1,170.00	
2	58	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	14	PIEZA	\$1,080.02	\$1,080.00	
2	59	PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	14	PIEZA	\$4,860.02	\$4,860.00	
2	60	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	56	PIEZA	\$1,350.04	\$1,350.00	
2	61	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	28	PIEZA	\$3,528.04	\$3,528.00	
2	62	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM.	28	PIEZA	\$3,528.11	\$3,528.00	
2	63	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GAFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	14	PIEZA	\$1,620.57	\$1,620.00	
2	64	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	14	PIEZA	\$4,678.50	\$4,680.00	
2	65	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	16	PIEZA	\$720.24	\$720.00	
2	66	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	20	PIEZA	\$719.77	\$720.00	
2	67	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	20	PIEZA	\$1,080.02	\$1,080.00	
2	68	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	4	PIEZA	\$792.02	\$792.00	
2	69	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	12	PIEZA	\$1,350.93	\$1,350.00	
2	70	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	4	PIEZA	\$1,180.82	\$1,180.80	
2	71	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	8	PIEZA	\$1,224.02	\$1,224.00	
2	72	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	24	PIEZA	\$2,268.06	\$2,268.00	
2	73	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	4	PIEZA	\$2,519.21	\$2,520.00	
2	74	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	4	PIEZA	\$5,036.71	\$5,040.00	
2	75	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	PIEZA	\$4,317.14	\$4,320.00	
2	76	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	4	PIEZA	\$5,398.31	\$5,400.00	
2	77	TIJERA METZENBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	PIEZA	\$4,681.62	\$4,680.00	
2	78	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	4	PIEZA	\$2,374.45	\$2,376.00	
2	79	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD.	4	PIEZA	\$1,260.02	\$1,260.00	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	80	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	8	PIEZA	\$2,160.04	\$2,160.00
2	81	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO.	4	PIEZA	\$900.32	\$900.00
2	82	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	4	PIEZA	\$324.00	\$324.00
2	83	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	8	PIEZA	\$7,557.68	\$7,560.00
2	84	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	4	PIEZA	\$324.11	\$324.00
2	85	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	16	PIEZA	\$719.54	\$720.00
2	86	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	4	PIEZA	\$288.10	\$288.00
2	87	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	4	PIEZA	\$288.10	\$288.00
2	88	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	16	PIEZA	\$720.50	\$720.00
2	89	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$413.73	\$414.00
2	90	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$414.14	\$414.00
2	91	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	4	PIEZA	\$1,181.61	\$1,180.80
2	92	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	4	PIEZA	\$1,512.05	\$1,512.00
2	93	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	8	PIEZA	\$1,512.53	\$1,512.00
2	94	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	2	PIEZA	\$3,600.07	\$3,600.00
2	95	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	PIEZA	\$4,320.09	\$4,320.00
2	96	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	2	PIEZA	\$719.76	\$720.00
2	97	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	4	PIEZA	\$936.65	\$936.00
2	98	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	4	PIEZA	\$935.71	\$936.00
2	99	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	4	PIEZA	\$4,320.12	\$4,320.00
2	100	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	8	PIEZA	\$1,170.03	\$1,170.00
2	101	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	16	PIEZA	\$1,350.48	\$1,350.00
2	102	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	2	PIEZA	\$18,000.52	\$18,000.00
2	103	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	2	PIEZA	\$2,520.90	\$2,520.00
2	104	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$1,079.65	\$1,080.00
2	105	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	8	PIEZA	\$2,160.77	\$2,160.00
2	106	JUEGO DE PINZAS DE SWEET LARGAS, JUEGO DE 2	4	PIEZA	\$32,411.07	\$32,400.00
2	107	JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS	4	PIEZA	\$10,083.44	\$10,080.00
2	108	SEPARADOR FINOCCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM.	2	PIEZA	\$21,600.50	\$21,600.00
2	109	PINZAS HEANEY JUEGO DE 2	2	PIEZA	\$7,056.14	\$7,056.00
2	110	PINZAS PHANEUF JUEGO DE 4	2	PIEZA	\$24,480.81	\$24,480.00
2	111	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	2	PIEZA	\$12,604.58	\$12,600.00
2	112	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	2	PIEZA	\$17,994.13	\$18,000.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	113	COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 250 A 270 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$25,208.96	\$25,200.00
2	114	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	100	PIEZA	\$324.00	\$324.00
2	115	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7.	10	PIEZA	\$396.01	\$396.00
2	116	MANGO PARA BISTURI. DEL NO. 4 CORTO.	100	PIEZA	\$324.01	\$324.00
2	117	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	100	PIEZA	\$719.77	\$720.00
2	118	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	40	PIEZA	\$1,080.75	\$1,080.00
2	119	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	20	PIEZA	\$1,512.04	\$1,512.00
2	120	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	10	PIEZA	\$1,511.51	\$1,512.00
2	121	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	10	PIEZA	\$576.01	\$576.00
2	122	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER RECTA CON DIENTES 1 X 2 RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	20	PIEZA	\$1,170.41	\$1,170.00
2	123	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER CURVA CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	20	PIEZA	\$1,170.80	\$1,170.00
2	124	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	12	PIEZA	\$2,880.97	\$2,880.00
2	125	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	10	PIEZA	\$4,318.67	\$4,320.00
2	126	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD.	6	PIEZA	\$1,080.03	\$1,080.00
2	127	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.	3	PIEZA	\$6,475.81	\$6,480.00
2	128	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	5	PIEZA	\$2,880.99	\$2,880.00
2	129	SEPARADOR DE SENN MILLER JUEGO DE DOS	5	PIEZA	\$2,158.58	\$2,160.00
2	130	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	40	PIEZA	\$3,602.43	\$3,600.00
2	131	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	80	PIEZA	\$5,040.15	\$5,040.00
2	132	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	2	PIEZA	\$12,600.33	\$12,600.00
2	133	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	20	PIEZA	\$287.91	\$288.00
2	134	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	20	PIEZA	\$288.00	\$288.00
2	135	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	20	PIEZA	\$1,224.04	\$1,224.00
2	136	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	100	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	137	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	20	PIEZA	\$881.42	\$882.00
2	138	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 125 A 140 MM.	1	PIEZA	\$11,520.29	\$11,520.00
2	139	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM.	1	PIEZA	\$11,520.23	\$11,520.00
2	140	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	4	PIEZA	\$1,728.02	\$1,728.00
2	141	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	6	PIEZA	\$2,160.79	\$2,160.00
2	142	PINZAS DE DISECCION DEBACKKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.	5	PIEZA	\$7,002.48	\$7,006.99
2	143	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS.	5	PIEZA	\$4,318.58	\$4,320.00
2	144	CLAMP INTESTINAL DOYEN CURVO 230MM JUEGO DE DOS	3	PIEZA	\$6,477.98	\$6,480.00
2	145	CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO 230MM JUEGO DE DOS	3	PIEZA	\$6,480.21	\$6,480.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	146	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	4	PIEZA	\$12,596.04	\$12,600.00
2	147	CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM).	5	PIEZA	\$1,584.56	\$1,584.00
2	148	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	50	PIEZA	\$5,400.04	\$5,400.00
2	149	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	10	PIEZA	\$3,601.27	\$3,600.00
2	150	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	10	PIEZA	\$3,602.49	\$3,600.00
2	151	TIJERA CASTROVIEJO CURVA LONGITUD 11.7 CM.	2	PIEZA	\$12,964.62	\$12,960.00
2	152	TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD 11.7 CM.	2	PIEZA	\$6,477.95	\$6,480.00
2	153	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	15	PIEZA	\$576.39	\$576.00
2	154	GANCHO GRAHAM PARA DURAMADRE DE UN GARFIO ROMO LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	\$1,800.05	\$1,800.00
2	155	ESPÁTULA. ESPÁTULA CEREBRAL CUSHING, DOBLE EXTREMO CON HOJAS DE 13/19 Y LONGITUD TOTAL DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$1,728.02	\$1,728.00
2	156	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	5	PIEZA	\$7,204.97	\$7,200.00
2	157	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	5	PIEZA	\$5,398.30	\$5,400.00
2	158	PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	5	PIEZA	\$15,835.23	\$15,840.00
2	159	PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD.	5	PIEZA	\$18,347.97	\$18,360.00
2	160	PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	5	PIEZA	\$1,260.43	\$1,260.00
2	161	PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM.	5	PIEZA	\$1,800.05	\$1,800.00
2	162	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	5	PIEZA	\$7,560.04	\$7,560.00
2	163	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	5	PIEZA	\$7,560.02	\$7,560.00
2	164	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	4	PIEZA	\$5,036.72	\$5,040.00
2	165	PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	4	PIEZA	\$1,800.64	\$1,800.00
2	166	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4	PIEZA	\$719.77	\$720.00
2	167	ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATE LENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.	5	PIEZA	\$14,410.07	\$14,400.00
2	168	ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS.	5	PIEZA	\$12,951.60	\$12,960.00
2	169	AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS.	5	PIEZA	\$20,166.73	\$20,160.00
2	170	DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO.	5	PIEZA	\$2,520.02	\$2,520.00
2	171	TIJERA COTTE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM.	4	PIEZA	\$3,242.16	\$3,240.00
2	172	PINZA VASCULAR DIETHRICH, LONGITUD DE LA QUIJADA 8 MM. LONGITUD TOTAL 45 MM.	2	PIEZA	\$13,927.99	\$13,932.38
2	173	PINZA DE SUJECIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM	2	PIEZA	\$6,475.74	\$6,480.00
2	174	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	2	PIEZA	\$792.54	\$792.00
2	175	PINZA BACKHAUS LONGITUD DE 80 A 90 MM.	40	PIEZA	\$719.76	\$720.00
2	176	PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTÁNDAR RECTA CON DIENTES DE 110 A 120 MM.	10	PIEZA	\$252.00	\$252.00
2	177	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	20	PIEZA	\$720.26	\$720.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	178	PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM.	35	PIEZA	\$720.50	\$720.00
2	179	PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM.	30	PIEZA	\$720.26	\$720.00
2	180	PINZA ESTÁNDAR ESTRIADA SIN DIENTES 22. LONGITUD 8 CM.	10	PIEZA	\$792.28	\$792.00
2	181	PINZA DE SUJECCIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA ALLIS O JUD-ALLIS CON 3 X 4 DIENTES LONGITUD DE 130 MM	20	PIEZA	\$1,260.46	\$1,260.00
2	182	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM.	10	PIEZA	\$3,600.08	\$3,600.00
2	183	PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD.	10	PIEZA	\$360.01	\$360.00
2	184	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM.	10	PIEZA	\$360.01	\$360.00
2	185	JUEGO DE PINZAS DE SWEET 4 PIEZAS	1	PIEZA	\$64,800.28	\$64,800.00
2	186	JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS	1	PIEZA	\$10,080.16	\$10,080.00
2	187	ANOSCOPIO TIPO PRATT	3	PIEZA	\$8,645.92	\$8,640.00
2	188	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DE 12CM X 2MM	6	PIEZA	\$144.10	\$144.00
2	189	CUCHARILLA HIBBS SPRAT #3-0, 17 CM	3	PIEZA	\$2,160.74	\$2,160.00
2	190	RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON ADULTO	2	PIEZA	\$66,241.55	\$66,240.00
2	191	RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON CHICO	2	PIEZA	\$66,219.13	\$66,240.00
2	192	PINZA DE BIOPSIA TIPO YEOMAN DE 35CM	2	PIEZA	\$32,389.67	\$32,400.00
2	193	LEGRA DOYEN, ADULTO IZQUIERDA	1	PIEZA	\$2,881.03	\$2,880.00
2	194	SEPARADOR BELFOUR ADULTO	3	PIEZA	\$18,000.06	\$18,000.00
2	195	PINZA MAGILL ADULTO	3	PIEZA	\$1,728.61	\$1,728.00
2	196	PINZA MAGILL INFANTIL	3	PIEZA	\$1,584.01	\$1,584.00
2	197	PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 200 A 210 MM.	10	PIEZA	\$1,618.93	\$1,620.00
2	198	PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS, 132 MM DE LONGITUD	2	PIEZA	\$6,475.79	\$6,480.00
2	199	SEPARADOR CUSHING-KOCHER. LONGITUD DE VALVA 10 MM X 10 MM DE ANCHO. LONGITUD TOTAL 175 MM	4	PIEZA	\$1,440.51	\$1,440.00
2	200	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 10 FR.	2	PIEZA	\$2,159.32	\$2,160.00
2	201	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 12 FR.	2	PIEZA	\$2,160.72	\$2,160.00
2	202	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 14 FR.	2	PIEZA	\$2,161.44	\$2,160.00
2	203	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 16 FR.	2	PIEZA	\$2,159.30	\$2,160.00
2	204	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 18 FR.	2	PIEZA	\$2,158.61	\$2,160.00
2	205	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 20 FR.	2	PIEZA	\$2,161.50	\$2,160.00
2	206	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 22 FR.	2	PIEZA	\$2,160.06	\$2,160.00
2	207	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 24 FR.	2	PIEZA	\$2,160.06	\$2,160.00
2	208	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 26 FR.	2	PIEZA	\$2,160.72	\$2,160.00
2	209	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 28 FR.	2	PIEZA	\$2,158.60	\$2,160.00
2	210	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 30 FR.	2	PIEZA	\$2,161.49	\$2,160.00
2	211	TIJERA DE BAEKY ANGULADA A 60 ° DE 230 A 240 MM DE LONGITUD.	3	PIEZA	\$11,160.14	\$11,160.00
2	212	PINZA MARTIN RECTA LONGITUD DE 190 A 205 MM.	2	PIEZA	\$5,040.02	\$5,040.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	213	PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS 20.0 CM.	1	PIEZA	\$8,637.36	\$8,640.00
2	214	SEPARADOR AUFRANC, HOJA DE 32 MM. LISO, ROMO 26.0 CM	1	PIEZA	\$6,046.07	\$6,048.00
2	215	EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL TIPO TIRABUZÓN PUNTA DE TORNILLO CON MANGO EN T DE 150 MM DE DIÁMETRO.	1	PIEZA	\$13,036.70	\$13,032.00
2	216	PINZA VERBRUGGER 14.5 CM., QUIJADA DE 3 MM	2	PIEZA	\$10,803.65	\$10,800.00
2	217	PINZA VERBRUGGER 170MM	3	PIEZA	\$11,520.04	\$11,520.00
2	218	PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM	5	PIEZA	\$18,000.30	\$18,000.00
2	219	PINZAS DE DISECCIÓN DEBACKEY CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM	5	PIEZA	\$7,007.02	\$7,006.99
2	220	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, AGULADA, RAMAS DE 2MM DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM	5	PIEZA	\$7,195.26	\$7,200.00
2	221	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGUITUD DE 190 A 200 MM.	5	PIEZA	\$5,400.08	\$5,400.00
2	222	PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM	5	PIEZA	\$1,440.01	\$1,440.00
2	223	PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM	5	PIEZA	\$15,850.97	\$15,840.00
2	224	PINZA DE BAKEY, RAMAS CON AGULACIÓN APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD	5	PIEZA	\$5,400.04	\$5,400.00
2	225	PINZA ALLIS-BABY, CON 4X5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	5	PIEZA	\$1,260.01	\$1,260.00
2	226	PINZA GERAL, RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM	5	PIEZA	\$1,800.65	\$1,800.00
2	227	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	5	PIEZA	\$7,562.75	\$7,560.00
2	228	TIJERA METZENBAUM, CRUVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	5	PIEZA	\$5,398.30	\$5,400.00
2	229	PINZA BABY MIXTER O BENINI, ESTRIA TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM	5	PIEZA	\$1,800.05	\$1,800.00
2	230	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	5	PIEZA	\$720.02	\$720.00
2	231	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA CON DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM	1	PIEZA	\$792.01	\$792.00
2	232	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,137.36	\$34,114.51
2	233	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,163.45	\$34,174.08
2	234	PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$32,045.11	\$32,044.32
2	235	TIJERA DE KLEINSASSER, ANGULO A 45° HACIA ARRIBA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$35,176.49	\$35,199.79
2	236	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$35,200.25	\$35,199.79
2	237	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,163.44	\$34,174.08
2	238	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,126.82	\$34,114.51
2	239	PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,114.63	\$34,114.51
2	240	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,138.05	\$34,114.51
2	241	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,103.90	\$34,114.51
2	242	MANGO DE KLEINSASSER PARA UTILIZAR CON DIVERSOS ACCESORIOS	1	PIEZA	\$20,400.61	\$20,400.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	243	GANCHO DE KLEINSASSER, ROMO	1	PIEZA	\$12,240.21	\$12,240.00
2	244	GANCHO DE KLEINSASSER, PUNTA AGUDA	1	PIEZA	\$12,244.48	\$12,240.00
2	245	AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA IZQUIERDA	1	PIEZA	\$12,236.14	\$12,240.00
2	246	AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA DERECHA	1	PIEZA	\$12,231.90	\$12,240.00
2	247	KLEINSASSER, CUCHILLO CURVO	1	PIEZA	\$12,236.23	\$12,240.00
2	248	CUCHILLO DE KLEINSASSER, CURVO OVAL	1	PIEZA	\$12,240.12	\$12,240.00
2	249	CUCHILLO DE KLEINSASSER, RECTO	1	PIEZA	\$12,236.21	\$12,240.00
2	250	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM	1	PIEZA	\$91,495.99	\$91,494.00
2	251	LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, PEDIÁTRICO, EXTREMO DISTAL 16 MM, LONGITUD 11 CM	1	PIEZA	\$95,098.59	\$95,064.00
2	252	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIENTE NACIDO, LONGITUD 9.5 CM	1	PIEZA	\$105,607.03	\$105,570.00
2	253	PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$32,034.38	\$32,044.32
2	254	PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,104.11	\$34,114.51
2	255	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,115.13	\$34,114.51
2	256	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,162.70	\$34,174.08
2	257	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$35,212.09	\$35,199.79
2	258	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,174.47	\$34,174.08
2	259	PINZA DE AGARRE, CURVA A LA DERECHA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$32,034.07	\$32,044.32
2	260	PINZA DE AGARRE, CURVA A LA IZQUIERDA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$32,023.72	\$32,044.32
2	261	LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, ADULTO, EXTREMO DISTAL 18 MM, LONGITUD 15 CM	1	PIEZA	\$95,066.31	\$95,064.00
2	262	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM	1	PIEZA	\$91,435.15	\$91,494.00
2	263	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 11.5 CM	1	PIEZA	\$91,494.37	\$91,494.00
2	264	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIENTE NACIDO, LONGITUD 905 MM	1	PIEZA	\$105,537.48	\$105,570.00
2	265	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,174.23	\$34,174.08
2	266	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,196.97	\$34,174.08
2	267	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$35,224.22	\$35,199.79
2	268	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$35,200.48	\$35,199.79
2	269	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,174.75	\$34,174.08
2	270	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,174.41	\$34,174.08
2	271	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,137.40	\$34,114.51
2	272	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	\$34,114.54	\$34,114.51
2	273	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,103.24	\$34,114.51
2	274	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,104.00	\$34,114.51

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	275	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,104.20	\$34,114.51
2	276	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	\$34,103.91	\$34,114.51
2	277	PORTA ESPONJAS FOERSTER, RECTO, LONGITUD ÚTIL DE 20 A 21 CM	1	PIEZA	\$1,349.56	\$1,350.00
2	278	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1	PIEZA	\$1,224.04	\$1,224.00
2	279	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	4	PIEZA	\$324.12	\$324.00
2	280	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	2	PIEZA	\$360.24	\$360.00
2	281	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	12	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	282	PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$359.77	\$360.00
2	283	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$3,960.12	\$3,960.00
2	284	CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM).	2	PIEZA	\$1,582.97	\$1,584.00
2	285	CINCEL GUBIO, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO.	2	PIEZA	\$5,758.10	\$5,760.00
2	286	CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	\$1,944.02	\$1,944.00
2	287	CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM.	2	PIEZA	\$1,943.38	\$1,944.00
2	288	CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM.	2	PIEZA	\$15,840.49	\$15,840.00
2	289	DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$3,241.09	\$3,240.00
2	290	ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$3,239.01	\$3,240.00
2	291	GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$1,728.58	\$1,728.00
2	292	GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$15,845.68	\$15,840.00
2	293	MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS.	2	PIEZA	\$6,120.08	\$6,120.00
2	294	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM.	4	PIEZA	\$1,079.30	\$1,080.00
2	295	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	2	PIEZA	\$1,151.26	\$1,152.00
2	296	DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM.	2	PIEZA	\$17,994.09	\$18,000.00
2	297	ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.	2	PIEZA	\$1,728.02	\$1,728.00
2	298	PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS. 14 CM. CON CIERRE DE CREMALLERA	2	PIEZA	\$6,477.92	\$6,480.00
2	299	MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM.	2	PIEZA	\$21,600.53	\$21,600.00
2	300	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO.	2	PIEZA	\$14,904.15	\$14,904.00
2	301	PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO.	2	PIEZA	\$10,681.46	\$10,684.80
2	302	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM.	2	PIEZA	\$11,516.46	\$11,520.00
2	303	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM.	4	PIEZA	\$7,197.71	\$7,200.00
2	304	PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$11,520.30	\$11,520.00
2	305	SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM.	4	PIEZA	\$2,016.05	\$2,016.00
2	306	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM.	2	PIEZA	\$2,016.71	\$2,016.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	307	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM.	4	PIEZA	\$2,016.02	\$2,016.00
2	308	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	1	PIEZA	\$360.01	\$360.00
2	309	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	310	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	6	PIEZA	\$1,043.67	\$1,044.00
2	311	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$360.24	\$360.00
2	312	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	10	PIEZA	\$720.50	\$720.00
2	313	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	1	PIEZA	\$3,601.21	\$3,600.00
2	314	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	1	PIEZA	\$4,318.63	\$4,320.00
2	315	SEPARADOR VOLKMAN, CON 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM.	2	PIEZA	\$1,350.01	\$1,350.00
2	316	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	\$1,079.65	\$1,080.00
2	317	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	1	PIEZA	\$1,583.50	\$1,584.00
2	318	IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA.	1	PIEZA	\$8,645.97	\$8,640.00
2	319	MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS.	1	PIEZA	\$4,896.01	\$4,896.00
2	320	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.	1	PIEZA	\$2,519.21	\$2,520.00
2	321	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.	1	PIEZA	\$2,519.18	\$2,520.00
2	322	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	\$2,302.50	\$2,304.00
2	323	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	\$2,519.23	\$2,520.00
2	324	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	\$2,304.05	\$2,304.00
2	325	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	\$2,304.00	\$2,304.00
2	326	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM.	1	PIEZA	\$13,320.13	\$13,320.00
2	327	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.	1	PIEZA	\$8,640.09	\$8,640.00
2	328	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM.	1	PIEZA	\$518.06	\$518.40
2	329	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM.	6	PIEZA	\$989.67	\$990.00
2	330	PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.	2	PIEZA	\$8,645.90	\$8,640.00
2	331	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 170 A 185 MM.	1	PIEZA	\$10,083.37	\$10,080.00
2	332	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	1	PIEZA	\$3,240.08	\$3,240.00
2	333	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA.	2	PIEZA	\$4,608.14	\$4,608.00
2	334	CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00.	2	PIEZA	\$2,304.79	\$2,304.00
2	335	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	12	PIEZA	\$719.53	\$720.00
2	336	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	2	PIEZA	\$360.25	\$360.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	337	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	12	PIEZA	\$720.00	\$720.00
2	338	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	12	PIEZA	\$719.53	\$720.00
2	339	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$414.28	\$414.00
2	340	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$414.28	\$414.00
2	341	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$360.01	\$360.00
2	342	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	2	PIEZA	\$3,597.71	\$3,600.00
2	343	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	2	PIEZA	\$719.54	\$720.00
2	344	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	\$936.65	\$936.00
2	345	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	\$936.32	\$936.00
2	346	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$3,961.39	\$3,960.00
2	347	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	2	PIEZA	\$1,584.04	\$1,584.00
2	348	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM.	2	PIEZA	\$6,482.28	\$6,480.00
2	349	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	4	PIEZA	\$1,079.67	\$1,080.00
2	350	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	8	PIEZA	\$1,044.35	\$1,044.00
2	351	PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.	4	PIEZA	\$8,634.24	\$8,640.00
2	352	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	2	PIEZA	\$4,680.12	\$4,680.00
2	353	LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$2,160.78	\$2,160.00
2	354	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	20	PIEZA	\$720.50	\$720.00
2	355	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	20	PIEZA	\$720.24	\$720.00
2	356	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	20	PIEZA	\$720.24	\$720.00
2	357	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	4	PIEZA	\$413.88	\$414.00
2	358	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	4	PIEZA	\$414.14	\$414.00
2	359	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	4	PIEZA	\$1,513.03	\$1,512.00
2	360	SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE.	4	PIEZA	\$3,600.02	\$3,600.00
2	361	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	\$935.69	\$936.00
2	362	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	\$935.38	\$936.00
2	363	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	2	PIEZA	\$1,980.02	\$1,980.00
2	364	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	2	PIEZA	\$1,583.49	\$1,584.00
2	365	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	\$2,304.80	\$2,304.00
2	366	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	\$2,303.24	\$2,304.00
2	367	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	\$2,304.06	\$2,304.00
2	368	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	\$2,302.53	\$2,304.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	369	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	\$2,881.95	\$2,880.00
2	370	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	\$2,881.04	\$2,880.00
2	371	PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM.	4	PIEZA	\$15,125.47	\$15,120.00
2	372	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.	2	PIEZA	\$8,642.90	\$8,640.00
2	373	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	8	PIEZA	\$1,079.64	\$1,080.00
2	374	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	8	PIEZA	\$1,043.68	\$1,044.00
2	375	PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.	4	PIEZA	\$12,955.85	\$12,960.00
2	376	PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM.	4	PIEZA	\$17,280.51	\$17,280.00
2	377	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	2	PIEZA	\$10,800.20	\$10,800.00
2	378	PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$12,608.47	\$12,600.00
2	379	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	2	PIEZA	\$4,680.15	\$4,680.00
2	380	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	24	PIEZA	\$719.77	\$720.00
2	381	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	12	PIEZA	\$720.49	\$720.00
2	382	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$413.88	\$414.00
2	383	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	\$414.28	\$414.00
2	384	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	2	PIEZA	\$2,374.43	\$2,376.00
2	385	SEPARADOR OLLIER, DE 4 GARIOS ROMOS DE 235 MM A 245 MM. DE LONGITUD.	4	PIEZA	\$2,446.37	\$2,448.00
2	386	SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE.	4	PIEZA	\$3,600.01	\$3,600.00
2	387	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	\$936.34	\$936.00
2	388	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	2	PIEZA	\$1,980.06	\$1,980.00
2	389	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	8	PIEZA	\$1,080.00	\$1,080.00
2	390	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	12	PIEZA	\$1,044.38	\$1,044.00
2	391	PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.	4	PIEZA	\$12,951.54	\$12,960.00
2	392	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA.	2	PIEZA	\$4,606.50	\$4,608.00
2	393	SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA	2	PIEZA	\$5,180.60	\$5,184.00
2	394	SEPARADOR MEYERDING, HOJA DE 50 MM. X 89 MM.	2	PIEZA	\$4,609.63	\$4,608.00
2	395	SEPARADOR HOHMANN, DE 22 A 24 MM. ANCHO DE HOJA Y RANURA EN LA HOJA.	2	PIEZA	\$4,606.57	\$4,608.00
2	396	CURETA DE ADENOIDES BECKMANN	3	PIEZA	\$12,960.09	\$12,960.00
2	397	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	6	PIEZA	\$1,836.02	\$1,836.00
2	398	PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	6	PIEZA	\$1,440.03	\$1,440.00
2	399	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	12	PIEZA	\$720.25	\$720.00
2	400	PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM.	3	PIEZA	\$2,881.03	\$2,880.00
2	401	ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATE LENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.	3	PIEZA	\$14,400.00	\$14,400.00
2	402	SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM.	3	PIEZA	\$4,321.54	\$4,320.00
2	403	TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	3	PIEZA	\$3,454.90	\$3,456.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	404	RINOSCOPIO COTTE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$4,897.75	\$4,896.00
2	405	RINOSCOPIO COTTE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$4,896.05	\$4,896.00
2	406	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.	1	PIEZA	\$5,758.19	\$5,760.00
2	407	RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.	1	PIEZA	\$5,756.24	\$5,760.00
2	408	PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM.	1	PIEZA	\$1,582.98	\$1,584.00
2	409	SEPARADOR COTTE DE 2 GAFIOS, GAFIO DERECHO ROMO.	1	PIEZA	\$3,240.04	\$3,240.00
2	410	SEPARADOR COTTE DE 2 GAFIOS, GAFIO IZQUIERDO ROMO.	1	PIEZA	\$3,240.09	\$3,240.00
2	411	APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM.	3	PIEZA	\$864.02	\$864.00
2	412	BISTURI COTTE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO.	1	PIEZA	\$3,600.11	\$3,600.00
2	413	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$1,584.56	\$1,584.00
2	414	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	1	PIEZA	\$1,582.97	\$1,584.00
2	415	CINCEL COTTE RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$3,238.99	\$3,240.00
2	416	CINCEL COTTE CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$3,240.09	\$3,240.00
2	417	CINCEL COTTE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$2,593.81	\$2,592.00
2	418	CINCEL COTTE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$2,592.07	\$2,592.00
2	419	CINCEL COTTE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG.	1	PIEZA	\$2,591.21	\$2,592.00
2	420	CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$3,240.05	\$3,240.00
2	421	ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM.	1	PIEZA	\$3,241.18	\$3,240.00
2	422	ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	\$3,889.37	\$3,888.00
2	423	ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM.	1	PIEZA	\$3,889.39	\$3,888.00
2	424	ELEVADOR DE SUCCION FREER.	1	PIEZA	\$7,554.97	\$7,560.00
2	425	GANCHO JOSEPH, UN GAFIO, 15 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$1,727.43	\$1,728.00
2	426	LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS.	1	PIEZA	\$8,634.51	\$8,640.00
2	427	LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS.	1	PIEZA	\$8,634.40	\$8,640.00
2	428	MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUENO.	1	PIEZA	\$5,760.04	\$5,760.00
2	429	OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM.	1	PIEZA	\$2,590.27	\$2,592.00
2	430	OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM.	1	PIEZA	\$2,591.22	\$2,592.00
2	431	PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$1,080.37	\$1,080.00
2	432	PINZA MIDDLETON JANSEN.	1	PIEZA	\$25,335.71	\$25,344.00
2	433	PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM.	1	PIEZA	\$12,955.75	\$12,960.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	434	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM.	1	PIEZA	\$17,280.29	\$17,280.00
2	435	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM.	1	PIEZA	\$17,285.94	\$17,280.00
2	436	PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	1	PIEZA	\$8,637.37	\$8,640.00
2	437	PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,758.26	\$5,760.00
2	438	PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.	1	PIEZA	\$25,911.61	\$25,920.00
2	439	PORTA AGUJAS MARING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM.	1	PIEZA	\$17,269.04	\$17,280.00
2	440	MACHACADOR COTTLE, PARA CARTILAGO, LONGITUD 75 MM.	1	PIEZA	\$21,600.56	\$21,600.00
2	441	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.	1	PIEZA	\$4,320.00	\$4,320.00
2	442	RETRACTOR COTTLE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM.	1	PIEZA	\$2,158.57	\$2,160.00
2	443	SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM.	1	PIEZA	\$3,238.94	\$3,240.00
2	444	SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.	1	PIEZA	\$20,684.31	\$20,684.16
2	445	TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 MM.	1	PIEZA	\$1,151.64	\$1,152.00
2	446	TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM.	1	PIEZA	\$11,880.12	\$11,880.00
2	447	TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM.	1	PIEZA	\$6,336.04	\$6,336.00
2	448	CUCHILLO BALLINGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$5,400.08	\$5,400.00
2	449	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	6	PIEZA	\$719.76	\$720.00
2	450	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1	PIEZA	\$576.01	\$576.00
2	451	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	1	PIEZA	\$1,584.55	\$1,584.00
2	452	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$1,583.52	\$1,584.00
2	453	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$1,584.57	\$1,584.00
2	454	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	1	PIEZA	\$1,584.04	\$1,584.00
2	455	CINCÉL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO.	1	PIEZA	\$2,592.02	\$2,592.00
2	456	CINCÉL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$2,159.33	\$2,160.00
2	457	CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$3,600.08	\$3,600.00
2	458	CUCHILLO FOMON, DOBLE FIJO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$3,237.92	\$3,240.00
2	459	DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$2,158.59	\$2,160.00
2	460	ELEVADOR MCKENCY, DE DOBLE EXTREMO, LONGITUD DE 140 A 220 MM.	1	PIEZA	\$3,888.11	\$3,888.00
2	461	ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL.	1	PIEZA	\$3,888.02	\$3,888.00
2	462	ESCOFINA AUFRICHT, CURVA.	1	PIEZA	\$3,958.75	\$3,960.00
2	463	ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCIÓN PODALICA.	1	PIEZA	\$10,807.25	\$10,800.00
2	464	ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM.	1	PIEZA	\$10,796.51	\$10,800.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	465	RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS.	1	PIEZA	\$19,794.05	\$19,800.00
2	466	ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM.	1	PIEZA	\$5,758.12	\$5,760.00
2	467	ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO.	1	PIEZA	\$2,519.23	\$2,520.00
2	468	FORCEPS ASCH.	1	PIEZA	\$7,920.12	\$7,920.00
2	469	GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM.	1	PIEZA	\$1,727.45	\$1,728.00
2	470	GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$1,727.46	\$1,728.00
2	471	GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$4,321.44	\$4,320.00
2	472	GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$7,205.00	\$7,200.00
2	473	JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDELLIN	1	PIEZA	\$1,800.64	\$1,800.00
2	474	LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM.	1	PIEZA	\$4,318.58	\$4,320.00
2	475	MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$6,482.27	\$6,480.00
2	476	OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO.	1	PIEZA	\$15,557.20	\$15,552.00
2	477	CINCÉL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$2,302.50	\$2,304.00
2	478	PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM.	1	PIEZA	\$575.61	\$576.00
2	479	PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM.	1	PIEZA	\$32,411.50	\$32,400.00
2	480	PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM.	1	PIEZA	\$32,389.55	\$32,400.00
2	481	PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$935.70	\$936.00
2	482	PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM.	1	PIEZA	\$691.68	\$691.20
2	483	PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM.	1	PIEZA	\$6,480.03	\$6,480.00
2	484	PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM.	1	PIEZA	\$5,043.41	\$5,040.00
2	485	PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	1	PIEZA	\$8,637.25	\$8,640.00
2	486	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1	PIEZA	\$432.01	\$432.00
2	487	PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM.	1	PIEZA	\$539.83	\$540.00
2	488	PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,762.01	\$5,760.00
2	489	PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.	1	PIEZA	\$25,920.45	\$25,920.00
2	490	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	2	PIEZA	\$3,241.09	\$3,240.00
2	491	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO	1	PIEZA	\$719.78	\$720.00
2	492	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.	1	PIEZA	\$4,320.03	\$4,320.00
2	493	SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM.	1	PIEZA	\$3,239.00	\$3,240.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	494	SEPARADOR COTTE DE 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1	PIEZA	\$2,304.04	\$2,304.00
2	495	SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1	PIEZA	\$1,296.88	\$1,296.00
2	496	SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM.	1	PIEZA	\$8,640.02	\$8,640.00
2	497	SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.	2	PIEZA	\$20,684.47	\$20,684.16
2	498	TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM.	1	PIEZA	\$3,240.09	\$3,240.00
2	499	TIJERA COTTE, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM.	1	PIEZA	\$3,242.26	\$3,240.00
2	500	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$3,600.06	\$3,600.00
2	501	TIJERA COTTE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM.	1	PIEZA	\$1,224.41	\$1,224.00
2	502	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$1,584.54	\$1,584.00
2	503	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	1	PIEZA	\$1,584.57	\$1,584.00
2	504	CUCHARILLA PARA ANTRÓ, CORTE HACIA ADELANTE, PEQUEÑA. LONGITUD DE TRABAJO 190 MM.	1	PIEZA	\$3,598.83	\$3,600.00
2	505	CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SEÑO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 55 GRADOS, PEQUEÑA.	1	PIEZA	\$3,170.58	\$3,169.44
2	506	CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SEÑO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90 GRADOS, PEQUEÑA.	1	PIEZA	\$3,318.50	\$3,320.64
2	507	ELEVADOR FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL.	1	PIEZA	\$2,161.45	\$2,160.00
2	508	TROCAR Y CANULA PARA SINOSCOPIA, NIÑOS, 3.3 MM. DE DIAMETRO, 75 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$12,964.61	\$12,960.00
2	509	ELEVADOR Y CUCHARILLA DUNNINGS, HOJA DE 3 MM Y CUCHARILLA DE 3 X 5 MM., LONGITUD 20.0 CM.	1	PIEZA	\$9,723.40	\$9,720.00
2	510	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE VERTICAL DE 4 MM.	1	PIEZA	\$54,001.38	\$54,000.00
2	511	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE, CON SUCCIÓN.	1	PIEZA	\$87,982.56	\$87,981.12
2	512	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE HACIA ARRIBA.	1	PIEZA	\$88,011.95	\$87,981.12
2	513	PINZA DE SUCCIÓN Y BIOPSIA BLAKESLEY.	1	PIEZA	\$34,560.19	\$34,560.00
2	514	PINZA DE STRUMPEL RECTA DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO.	1	PIEZA	\$30,230.65	\$30,240.00
2	515	PINZA DE STRUMPEL ANGULADA A 90 GRADOS DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO.	1	PIEZA	\$30,220.22	\$30,240.00
2	516	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION. CON CANAL DE ASPIRACIÓN.	1	PIEZA	\$28,791.29	\$28,800.00
2	517	CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA.	1	PIEZA	\$14,405.00	\$14,400.00
2	518	PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	\$53,983.55	\$54,000.00
2	519	TIJERA NASAL, RECTA, DE 130 MM. DE LARGO DE VASTAGO.	1	PIEZA	\$2,592.90	\$2,592.00
2	520	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM.	1	PIEZA	\$17,268.60	\$17,280.00
2	521	PINZA STRUMPEL-VOSS, CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45 GRADOS TAMAÑO NO.1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM.	1	PIEZA	\$25,216.99	\$25,200.00
2	522	TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	1	PIEZA	\$25,929.32	\$25,920.00
2	523	TROCAR Y CANULA, PARA SINOSCOPIA, DIAMETRO 5 MM., PUNTA FENESTRADA, LONGITUD DE LA CANULA 85MM.	1	PIEZA	\$12,964.39	\$12,960.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	524	VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.	1	PIEZA	\$432.30	\$432.00
2	525	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	2	PIEZA	\$323.90	\$324.00
2	526	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	6	PIEZA	\$720.48	\$720.00
2	527	PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.	1	PIEZA	\$878.42	\$878.40
2	528	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1	PIEZA	\$288.20	\$288.00
2	529	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$360.01	\$360.00
2	530	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	2	PIEZA	\$1,044.36	\$1,044.00
2	531	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GAFIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	\$1,079.31	\$1,080.00
2	532	SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM.	1	PIEZA	\$6,478.00	\$6,480.00
2	533	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1	PIEZA	\$575.81	\$576.00
2	534	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBONO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM.	15	PIEZA	\$3,597.69	\$3,600.00
2	535	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$1,584.03	\$1,584.00
2	536	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	1	PIEZA	\$1,583.53	\$1,584.00
2	537	CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE .70, .90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	\$6,480.00	\$6,480.00
2	538	CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER.	1	PIEZA	\$4,323.02	\$4,320.00
2	539	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	\$7,195.29	\$7,200.00
2	540	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ANGULADO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM. DE DIAMETRO DE PUNTA.	1	PIEZA	\$7,200.15	\$7,200.00
2	541	GANCHO SHAMBAUGH, ANGULADO A 45 GRADOS.	1	PIEZA	\$7,195.34	\$7,200.00
2	542	PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	\$21,586.29	\$21,600.00
2	543	PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	\$28,800.63	\$28,800.00
2	544	CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM).	1	PIEZA	\$2,159.33	\$2,160.00
2	545	CUCHILLO SCHUKNECHT, REDONDO, PARA OIDO.	1	PIEZA	\$4,317.17	\$4,320.00
2	546	ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$2,519.21	\$2,520.00
2	547	ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM.	1	PIEZA	\$4,318.67	\$4,320.00
2	548	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6	PIEZA	\$792.29	\$792.00
2	549	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2, LONGITUD TOTAL 130 MM.	1	PIEZA	\$5,400.10	\$5,400.00
2	550	SEPARADOR WULLSTEIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION.	2	PIEZA	\$8,645.81	\$8,640.00
2	551	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GAFIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD	1	PIEZA	\$8,640.10	\$8,640.00
2	552	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GAFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$8,640.11	\$8,640.00
2	553	TIJERA BELLUCI, CURVA HACIA LA DERECHA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	1	PIEZA	\$25,928.94	\$25,920.00
2	554	CUCHARILLA GUILFORD WRIGHT, ANGULADA, LONGITUD 13 CM.	1	PIEZA	\$10,803.96	\$10,800.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA						PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.		
2	555	FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIAMETRO INSTRUMENTAL.	1	PIEZA	\$76,845.87	\$76,896.00	
2	556	MICRODISECTORES, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO.	2	PIEZA	\$18,000.36	\$18,000.00	
2	557	CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, 15 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$8,643.01	\$8,640.00	
2	558	CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, CON COPAS FUERTEMENTE ANGULADAS Y DE 1.0 MM. Y 1.2 MM. DE DIAMETRO, PARA CAJA DE TIMPANO.	1	PIEZA	\$8,640.15	\$8,640.00	
2	559	ELEVADOR AUSTIN DUCKBILL, HOJA CURVA CON ANCHO DE LA PUNTA DE 2.2 MM.	1	PIEZA	\$10,803.71	\$10,800.00	
2	560	UCHILLO HOUSE, HOJA CURVA DE 7.0 MM DE LONGITUD. LONGITUD TOTAL 165 MM.	1	PIEZA	\$7,197.72	\$7,200.00	
2	561	UCHILLO SHEA, ANGULADO A 45 GRADOS, PARA ESTRIBO.	1	PIEZA	\$4,318.60	\$4,320.00	
2	562	ELEVADOR HOUSE, ANGULADO.	1	PIEZA	\$4,317.12	\$4,320.00	
2	563	ELEVADOR HOUSE.	1	PIEZA	\$4,321.51	\$4,320.00	
2	564	ELEVADOR HOUSE, EN ANGULO DE 15 GRADOS, PUNTA DE 1 MM. POR 12 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	\$4,320.07	\$4,320.00	
2	565	ELEVADOR PLESTER, HOJA LATERAL DE 2.4 MM DE ANCHO POR 3.5 MM DE LARGO. LONGITUD DEL MANGO 160 MM.	1	PIEZA	\$4,321.46	\$4,320.00	
2	566	ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$2,519.19	\$2,520.00	
2	567	ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM.	1	PIEZA	\$4,321.54	\$4,320.00	
2	568	GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	\$4,320.10	\$4,320.00	
2	569	PICA MCGEEE, LARGA DE 0.7 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM.	1	PIEZA	\$5,756.20	\$5,760.00	
2	570	PICA AUSTIN, ANGULADA A 45 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	\$8,640.07	\$8,640.00	
2	571	PICA AUSTIN, ANGULADA A 90 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	\$8,642.88	\$8,640.00	
2	572	PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ARRIBA.	1	PIEZA	\$32,411.26	\$32,400.00	
2	573	PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ABAJO.	1	PIEZA	\$32,390.13	\$32,400.00	
2	574	PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM.	2	PIEZA	\$4,320.04	\$4,320.00	
2	575	PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM.	1	PIEZA	\$576.01	\$576.00	
2	576	PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILLO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM.	2	PIEZA	\$4,321.51	\$4,320.00	
2	577	PINZA HATTMANN NOYES, TIPO COCODRILLO, ESTRIADA, LONGITUD 13 CM.	1	PIEZA	\$9,723.51	\$9,720.00	
2	578	FRESER METALICO (PORTA FRESAS).	1	PIEZA	\$3,168.05	\$3,168.00	
2	579	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS AGUDAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL DE 130 MM.	1	PIEZA	\$5,401.86	\$5,400.00	
2	580	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM.	1	PIEZA	\$5,398.27	\$5,400.00	
2	581	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	\$8,637.36	\$8,640.00	
2	582	PINZA BISHOP CON DIENTES	1	PIEZA	\$4,320.12	\$4,320.00	
2	583	PINZA BISHOP SIN DIENTES	1	PIEZA	\$4,322.89	\$4,320.00	
2	584	PINZA MCPHERSON ANGULADA PARA CAUTERIO BIPOLAR	1	PIEZA	\$6,482.23	\$6,480.00	
2	585	CÁNULA CALIBRE 30 INYECCIÓN DE AIRE (2)	1	PIEZA	\$1,085.43	\$1,085.76	
2	586	CÁNULA DE IRIGACIÓN BISHOP (2)	1	PIEZA	\$21,593.10	\$21,600.00	
2	587	PORTA AGUJAS FINO CASTROVIEJO MANGO LARGO SIN SEGURIDAD	1	PIEZA	\$21,607.31	\$21,600.00	
2	588	PORTA AGUJAS BARRAQUER CURVO SIN SEGURIDAD	1	PIEZA	\$12,955.96	\$12,960.00	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	589	PINZA CASTROVIEJO 0.12 MM RECTA	1	PIEZA	\$17,673.20	\$18,000.00
2	590	PINZA CORNEAL MCPHERSON 0.12 PARA SUTURA	1	PIEZA	\$30,825.98	\$30,836.16
2	591	PINZA FINA DE JOYERO	1	PIEZA	\$1,439.53	\$1,440.00
2	592	TIJERA VANNAS CURVA	1	PIEZA	\$12,955.68	\$12,960.00
2	593	TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD DE 11 A 11.7 CM.	1	PIEZA	\$6,482.16	\$6,480.00
2	594	TIJERA CASTROVIEJO CORNEAL CURVA	1	PIEZA	\$12,968.91	\$12,960.00
2	595	TIJERA BARRAQUER PARA IRIS	1	PIEZA	\$12,964.72	\$12,960.00
2	596	ESPÁTULA DE IRIS	1	PIEZA	\$9,455.82	\$9,455.81
2	597	PUNCH KELLY	1	PIEZA	\$43,201.34	\$43,200.00
2	598	CAJA DOBLE PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA	1	PIEZA	\$17,988.41	\$18,000.00
2	599	ASA DE SNELLEN	1	PIEZA	\$6,477.91	\$6,480.00
2	600	CÁNULA DE SIMCOE 23G CON TUBO DE SILICÓN	1	PIEZA	\$18,000.29	\$18,000.00
2	601	CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 30	1	PIEZA	\$1,085.76	\$1,085.76
2	602	CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 27	1	PIEZA	\$1,086.14	\$1,085.76
2	603	PINZA UTRATA PARA CAPSULORREXIS	1	PIEZA	\$17,280.19	\$17,280.00
2	604	PINZA LEHNER-UTRATA	1	PIEZA	\$45,062.11	\$45,061.92
2	605	PINZA BECHERT-MCPHERSON 10 MM ANGULADA	1	PIEZA	\$6,480.02	\$6,480.00
2	606	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.3 MM	1	PIEZA	\$10,800.22	\$10,800.00
2	607	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.5 MM	1	PIEZA	\$10,796.47	\$10,800.00
2	608	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.12 MM	1	PIEZA	\$10,792.99	\$10,800.00
2	609	CÁNULA INYECCIÓN DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE	1	PIEZA	\$1,085.76	\$1,085.76
2	610	GANCHO DE SINSKEY	1	PIEZA	\$5,185.80	\$5,184.00
2	611	ESCARIFICADOR GRAEFE 13 CM	1	PIEZA	\$9,000.16	\$9,000.00
2	612	CURETA DE CHALAZION REDONDA 3MM	1	PIEZA	\$3,241.10	\$3,240.00
2	613	CURETA DE CHALAZION REDONDA 2MM	1	PIEZA	\$3,241.16	\$3,240.00
2	614	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 16.5 MM. X 28 MM.	1	PIEZA	\$11,516.22	\$11,520.00
2	615	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11.5 MM. X 22.5 MM.	1	PIEZA	\$11,516.34	\$11,520.00
2	616	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11 MM. X 17 MM.	1	PIEZA	\$11,520.24	\$11,520.00
2	617	PINZA CONJUNTIVA CON DIENTES	1	PIEZA	\$14,405.25	\$14,400.00
2	618	CUCHILLETE 3 MM	1	PIEZA	\$6,362.84	\$6,364.80
2	619	GANCHO DE SINSKEY	1	PIEZA	\$6,122.21	\$6,120.00
2	620	CÁNULA INYECCIÓN DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE	2	PIEZA	\$1,085.77	\$1,085.76
2	621	DISECTOR GREEN.	1	PIEZA	\$3,240.09	\$3,240.00
2	622	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	623	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM.	6	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	624	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1	PIEZA	\$1,224.02	\$1,224.00
2	625	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.	1	PIEZA	\$2,160.04	\$2,160.00
2	626	BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO	1	PIEZA	\$7,200.06	\$7,200.00
2	627	CANULA PARA INYECCIÓN DE AIRE, CAL. 27 GAUGE.	1	PIEZA	\$1,085.76	\$1,085.76
2	628	COMPAS CASTROVIEJO.	1	PIEZA	\$11,520.23	\$11,520.00
2	629	GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD.	4	PIEZA	\$3,240.08	\$3,240.00
2	630	GANCHO VON GRAEFE, 13.3 CM DE LONGITUD. MEDIANO.	2	PIEZA	\$1,728.05	\$1,728.00
2	631	PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM.	1	PIEZA	\$4,320.07	\$4,320.00
2	632	PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA.	1	PIEZA	\$10,800.34	\$10,800.00
2	633	PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,400.08	\$5,400.00
2	634	PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,400.11	\$5,400.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
2	635	PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,400.15	\$5,400.00
2	636	PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,400.18	\$5,400.00
2	637	PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	\$1,440.01	\$1,440.00
2	638	PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM.	1	PIEZA	\$2,880.05	\$2,880.00
2	639	PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM.	1	PIEZA	\$4,320.01	\$4,320.00
2	640	PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM.	1	PIEZA	\$18,000.48	\$18,000.00
2	641	PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1	PIEZA	\$8,640.21	\$8,640.00
2	642	PORTAAJUAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.	1	PIEZA	\$11,520.20	\$11,520.00
2	643	PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM.	4	PIEZA	\$11,520.36	\$11,520.00
2	644	SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	2	PIEZA	\$1,296.01	\$1,296.00
2	645	TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM.	1	PIEZA	\$1,152.01	\$1,152.00
2	646	TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM.	1	PIEZA	\$6,120.12	\$6,120.00
2	647	TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM.	1	PIEZA	\$12,960.42	\$12,960.00
2	648	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	1	PIEZA	\$1,152.00	\$1,152.00
2	649	TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM.	1	PIEZA	\$12,960.28	\$12,960.00
2	650	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4	PIEZA	\$720.00	\$720.00
2	651	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM.	6	PIEZA	\$720.01	\$720.00
2	652	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1	PIEZA	\$1,224.02	\$1,224.00
2	653	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.	1	PIEZA	\$2,160.02	\$2,160.00
2	654	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL.	1	PIEZA	\$2,160.05	\$2,160.00
2	655	BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO.	1	PIEZA	\$7,200.04	\$7,200.00
2	656	CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM).	1	PIEZA	\$1,584.03	\$1,584.00
2	657	CÁNULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	\$1,584.01	\$1,584.00
2	658	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	1	PIEZA	\$3,240.10	\$3,240.00
2	659	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	1	PIEZA	\$3,240.00	\$3,240.00
2	660	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	1	PIEZA	\$3,240.06	\$3,240.00
2	661	PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES.	1	PIEZA	\$720.00	\$720.00
2	662	PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM.	1	PIEZA	\$11,520.18	\$11,520.00
2	663	PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	\$5,400.10	\$5,400.00
2	664	PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM.	1	PIEZA	\$9,900.30	\$9,900.00
2	665	PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM.	1	PIEZA	\$4,320.03	\$4,320.00
2	666	PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1	PIEZA	\$8,640.03	\$8,640.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA						PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A.		
2	667	PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.	1	PIEZA	\$16,946.81	\$17,280.00	
2	668	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 100 A 120 MM.	1	PIEZA	\$1,152.02	\$1,152.00	
2	669	TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM.	1	PIEZA	\$6,120.01	\$6,120.00	
2	670	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	1	PIEZA	\$1,152.01	\$1,152.00	
2	671	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 2.	2	PIEZA	\$2,592.06	\$2,592.00	
2	672	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 3.	2	PIEZA	\$2,592.04	\$2,592.00	
2	673	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 4.	2	PIEZA	\$2,592.07	\$2,592.00	
2	674	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 1.	2	PIEZA	\$2,592.06	\$2,592.00	

### PARTIDA 3

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
3	1	MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70	21	PIEZA	\$11,380.67	\$11,223.63
3	2	SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS	25	PIEZA	\$6,340.67	\$6,308.28
3	3	BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS	21	PIEZA	\$7,641.67	\$7,558.65
3	4	SILLA VISITANTE	41	PIEZA	\$3,170.00	\$3,078.90
3	5	BANCA DE 4 PLAZAS	4	PIEZA	\$9,083.33	\$9,009.00
3	6	BANCA DE 3 PLAZAS	3	PIEZA	\$6,958.80	\$6,926.42
3	7	ESCRITORIO RECTANGULAR	3	PIEZA	\$9,066.67	\$8,662.50
3	8	SILLA SECRETARIAL	10	PIEZA	\$3,529.67	\$3,464.01
3	9	ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	6	PIEZA	\$8,479.33	\$8,353.62
3	10	DESPACHADOR DE AGUA TERMOELÉCTRICO	1	PIEZA	\$11,704.33	\$11,635.47

### PARTIDA 4

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
4	1	DEFIBRILADOR DEA CON MONITOR, MARCAPASO Y SPO2, BATERIA RECARGABLE, PALETAS ADULTO PEDIATRICAS EXTERNAS.	5	PIEZAS	\$281,526.04	\$280,500.00
4	2	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR, VENTILADOR Y UN VAPORIZADOR INCLUIDOS.	1	PIEZA	\$1,578,463.46	\$1,608,200.00

## PARTIDA 5

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA					PRECIO UNITARIO PROMEDIO I.M. ANTES DE I.V.A.	PROVEEDOR SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
5	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ADULTO, CON COLCHON ACTIVO.	4	PIEZA	\$508,864.67	\$507,450.00
5	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 19 "CON CENTRAL, TELEMETRIA Y SOPORTE A PARED	4	PIEZA	\$1,280,588.91	\$1,342,320.00
5	3	VENTILADOR MECÁNICO VOLUMÉTRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL.	5	PIEZA	\$1,530,001.60	\$1,521,500.00
5	4	COMPRESOR VASCULAR	4	PIEZA	\$81,062.85	\$80,801.00
5	5	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERAPÉUTICO	1	PIEZA	\$72,485.58	\$72,250.00
5	6	EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTATIL CON TRASDUTOR LINEAL, SECTORIAL Y CONVEXO.	1	PIEZA	\$2,149,173.21	\$2,200,650.00
5	7	MESA PUENTE	4	PIEZA	\$20,991.08	\$20,825.00
5	8	REPOSET (SILLA CAMA)	6	PIEZA	\$53,251.88	\$53,125.00
5	9	HUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO	6	PIEZA	\$122,790.98	\$122,060.00
5	10	CAMILLA RADIOLUCIDA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO	2	PIEZA	\$128,060.94	\$127,330.00
5	11	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS PARA RCP.	1	PIEZA	\$458,420.83	\$489,005.00
5	12	MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED.	2	PIEZA	\$152,384.67	\$151,895.00

De lo anterior se menciona que la variación porcentual con respecto al costo de referencia del resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios unitarios ofertados contra el presupuesto base expuesto, se concluye que las PROYECTOS de los **PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V.** (Para las partidas 1 y 2) **SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.** (Para la partida 3) y **SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.** (Para las partidas 4 y 5) de las BASES, son convenientes además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la CONVOCANTE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

### PROPOSICIONES:

**Primer.** - De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE ISULMED S. DE R.L DE C.V.** para las **PARTIDAS 1 y 2** por un monto total de **\$64,929,261.36** (Sesenta y cuatro millones novecientos veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.), I.V.A incluido. por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer los precios unitarios solventes más convenientes que se señalan a continuación en el recuadro:

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
1	1	MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUYE VENTILADOR, VAPORIZADOR Y MONITOR	4	PIEZA	DRAGER	ATLAN 300+INFINITY KAPPA	\$1,590,000.00	\$6,360,000.00
1	2	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE UNA PUERTA CON CANASTILLA. CAP. UTIL 450LTS O MAYOR.	1	PIEZA	STERIS	AMSCO 600	\$5,681,400.00	\$5,681,400.00
1	3	LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA CON BATERIA.	2	PIEZA	DRAGER	POLARIS 200 MOBILE	\$575,875.00	\$1,151,750.00
1	4	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA ELECTROHIDRAULICA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR. ARO DE ANESTESIA, PORTABRAZOS, SOQUETS Y PIERNERAS TIPO GOPEL	6	PIEZA	STERIS	KERNA	\$2,423,010.00	\$14,538,060.00
1	5	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON GENERADOR MONOPOLAR Y BIPOLAR, CON CARRO Y PEDAL.	6	PIEZA	CONMED	SYSTEM 5000	\$413,100.00	\$2,478,600.00
1	6	EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA, CON MODULO DE CAMARA, CAMARA, MONITOR, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR Y CARRO DE TRASLADO.	1	PIEZA	STORZ	IMAGE ONE TC201/TC304	\$5,084,275.00	\$5,084,275.00
1	7	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON SELLADO DE VASOS DE 7MM DE CAPACIDAD. CON CARRO Y ACCESORIOS.	2	PIEZA	KLS MARTIN	MAXIUM	\$1,666,850.00	\$3,333,700.00
1	8	RINOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE CON MALETIN Y FUENTE LUZ PORTATIL.	1	PIEZA	STORZ	11101SK2 RINO, 11301D4 FUENTE DE LUZ	\$814,130.00	\$814,130.00
1	9	ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE	2	PIEZA	CA-MI MODELO NEW HOSPIVAC 350	350 FULL	\$43,231.00	\$86,462.00
1	10	MONITORES SIGNOS VITALES BASICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED.	6	PIEZA	PHILIPS	CM120	\$149,680.00	\$898,080.00
1	11	ACCESORIOS DE TRACCION DE PIERNAS CON CARRO PORTA ACCESORIOS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	STERIS	118-0023	\$776,815.00	\$776,815.00
1	12	ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	STERIS	100-122	\$399,500.00	\$399,500.00
1	13	SISTEMA PARA FIJACION DE CRANEO MAYFIELD QUE INCLUYA SISTEMA ARTICULADO PARA CABEZAL Y CABEZAL MAYFIELD QUE INCLUYA PINES REUSABLES PARA ADULTO PEDIATRICO, EL SISTEMA DEBE DE SER COMPATIBLE CON ADAPTADOR DE CABEZALES DE NEUROCIRUGIA COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	STERIS	100-122	\$441,490.00	\$441,490.00
1	14	PAR DE PERNERAS COMPESANDAS CON BOTA Y AJUSTE CON CINTAS LIBRE DE VELCRO. ARTICULACION A TRAVES DE SISTEMA NEUMATICO POR GAS. DEBE INCLUIR CLAMP (BRIDA PARA RIEL DE MESA) Y CARRO PORTA PIERNERAS COMPATIBLES CON LA MESA OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA	1	PIEZA	KYRA	KYRA5000	\$475,150.00	\$475,150.00
1	15	PAR DE PERNERAS BARIATRICAS COMPATIBLES CON LA MESA	1	PIEZA	STERIS	100-122	\$453,050.00	\$453,050.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		OFERTADA EN EL RENGLÓN 4 DE LA PRESENTE PARTIDA						
2	1	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	120	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$86,400.00
2	2	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	30	PIEZA	TRAUMA	8130-160	\$288.00	\$8,640.00
2	3	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	30	PIEZA	TRAUMA	8130-110	\$288.00	\$8,640.00
2	4	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	120	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$86,400.00
2	5	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8130-117	\$414.00	\$6,210.00
2	6	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8130-167	\$414.00	\$6,210.00
2	7	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	30	PIEZA	TRAUMA	8135-190	\$1,180.80	\$35,424.00
2	8	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	30	PIEZA	TRAUMA	8116-107	\$1,512.00	\$45,360.00
2	9	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	60	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$90,720.00
2	10	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8121-135	\$3,600.00	\$54,000.00
2	11	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	30	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$129,600.00
2	12	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8200-115	\$720.00	\$10,800.00
2	13	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8100-210	\$936.00	\$14,040.00
2	14	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8100-212	\$936.00	\$14,040.00
2	15	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8101-265	\$4,320.00	\$64,800.00
2	16	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	60	PIEZA	TRAUMA	8106-191	\$1,170.00	\$70,200.00
2	17	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	120	PIEZA	TRAUMA	8135-110	\$1,350.00	\$162,000.00
2	18	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8205-275	\$18,000.00	\$36,000.00
2	19	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8200-149	\$2,520.00	\$37,800.00
2	20	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	30	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$21,600.00
2	21	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8116-107	\$1,512.00	\$7,560.00
2	22	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$15,120.00
2	23	DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES DE 1 A 16 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8500-200	\$7,200.00	\$36,000.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	24	HISTEROMETRO SIMS, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS.	5	PIEZA	TRAUMA	8500-252	\$720.00	\$3,600.00
2	25	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GAFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8505-200	\$1,620.00	\$8,100.00
2	26	PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 260 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8505-160	\$1,620.00	\$8,100.00
2	27	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8200-145	\$2,520.00	\$12,600.00
2	28	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8200-149	\$2,520.00	\$12,600.00
2	29	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	40	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$28,800.00
2	30	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 14 CM.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-160	\$288.00	\$2,880.00
2	31	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-110	\$288.00	\$2,880.00
2	32	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8116-107	\$1,512.00	\$30,240.00
2	33	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$30,240.00
2	34	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$43,200.00
2	35	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8100-200	\$576.00	\$5,760.00
2	36	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8100-202	\$576.00	\$5,760.00
2	37	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-191	\$1,170.00	\$23,400.00
2	38	PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-141	\$882.00	\$17,640.00
2	39	CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	14	PIEZA	TRAUMA	8170-121	\$864.00	\$12,096.00
2	40	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	70	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$50,400.00
2	41	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	21	PIEZA	TRAUMA	8130-120	\$576.00	\$12,096.00
2	42	PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	84	PIEZA	TRAUMA	8106-141	\$882.00	\$74,088.00
2	43	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	14	PIEZA	TRAUMA	8135-190	\$1,180.80	\$16,531.20
2	44	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8116-107	\$1,512.00	\$21,168.00
2	45	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	28	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$42,336.00
2	46	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8130-170	\$576.00	\$4,032.00
2	47	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 130 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8120-134	\$720.00	\$10,080.00
2	48	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE	7	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$30,240.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.						
2	49	SEPARADOR O'CONNOR, CON TRES HOJAS INTERCAMBIABLES.	21	PIEZA	TRAUMA	8500-160	\$27,360.00	\$574,560.00
2	50	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8200-202	\$1,728.00	\$12,096.00
2	51	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8200-207	\$2,160.00	\$15,120.00
2	52	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8305-140	\$1,980.00	\$13,860.00
2	53	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8305-141	\$1,980.00	\$13,860.00
2	54	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8101-265	\$4,320.00	\$30,240.00
2	55	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	7	PIEZA	TRAUMA	8101-264	\$5,400.00	\$37,800.00
2	56	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	28	PIEZA	TRAUMA	8106-191	\$1,170.00	\$32,760.00
2	57	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8106-190	\$1,170.00	\$16,380.00
2	58	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8106-181	\$1,080.00	\$15,120.00
2	59	PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8505-247	\$4,860.00	\$68,040.00
2	60	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	56	PIEZA	TRAUMA	8135-110	\$1,350.00	\$75,600.00
2	61	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	28	PIEZA	TRAUMA	8505-312	\$3,528.00	\$98,784.00
2	62	PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A 245 MM.	28	PIEZA	TRAUMA	8505-311	\$3,528.00	\$98,784.00
2	63	PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GAFICIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8505-200	\$1,620.00	\$22,680.00
2	64	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	14	PIEZA	TRAUMA	8121-145	\$4,680.00	\$65,520.00
2	65	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	16	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$11,520.00
2	66	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$14,400.00
2	67	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-181	\$1,080.00	\$21,600.00
2	68	PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8106-230	\$792.00	\$3,168.00
2	69	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8135-110	\$1,350.00	\$16,200.00
2	70	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	4	PIEZA	TRAUMA	8135-190	\$1,180.80	\$4,723.20
2	71	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8116-102	\$1,224.00	\$9,792.00
2	72	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	24	PIEZA	TRAUMA	8140-205	\$2,268.00	\$54,432.00
2	73	PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.	4	PIEZA	TRAUMA	8140-230	\$2,520.00	\$10,080.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	74	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	4	PIEZA	TRAUMA	8310-204	\$5,040.00	\$20,160.00
2	75	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$17,280.00
2	76	PINZA MAYO ROBSON, CURVA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8135-375	\$5,400.00	\$21,600.00
2	77	TIJERA METZENBAUM CURVA, PUNTAS ROMAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8101-261	\$4,680.00	\$18,720.00
2	78	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8201-156	\$2,376.00	\$9,504.00
2	79	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 5 X 33 CM DE LONGITUD.	4	PIEZA	TRAUMA	8200-225	\$1,260.00	\$5,040.00
2	80	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8200-207	\$2,160.00	\$17,280.00
2	81	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO.	4	PIEZA	TRAUMA	8110-170	\$900.00	\$3,600.00
2	82	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	4	PIEZA	TRAUMA	8110-167	\$324.00	\$1,296.00
2	83	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8320-150	\$7,560.00	\$60,480.00
2	84	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	4	PIEZA	TRAUMA	8110-167	\$324.00	\$1,296.00
2	85	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	16	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$11,520.00
2	86	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8130-160	\$288.00	\$1,152.00
2	87	PINZA ESTANDAR, ESTRADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	4	PIEZA	TRAUMA	8130-110	\$288.00	\$1,152.00
2	88	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	16	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$11,520.00
2	89	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-117	\$414.00	\$828.00
2	90	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-167	\$414.00	\$828.00
2	91	PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 A 215 CM.	4	PIEZA	TRAUMA	8135-190	\$1,180.80	\$4,723.20
2	92	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8116-107	\$1,512.00	\$6,048.00
2	93	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$12,096.00
2	94	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8121-135	\$3,600.00	\$7,200.00
2	95	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$17,280.00
2	96	SEPARADOR FARABEAUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8200-115	\$720.00	\$1,440.00
2	97	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8100-210	\$936.00	\$3,744.00
2	98	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8100-212	\$936.00	\$3,744.00
2	99	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE	4	PIEZA	TRAUMA	8101-265	\$4,320.00	\$17,280.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.						
2	100	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8106-191	\$1,170.00	\$9,360.00
2	101	PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	16	PIEZA	TRAUMA	8135-110	\$1,350.00	\$21,600.00
2	102	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8205-275	\$18,000.00	\$36,000.00
2	103	SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 60 MM. X 85 A 92 MM., LONGITUD DE 240 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8200-149	\$2,520.00	\$5,040.00
2	104	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8200-214	\$1,080.00	\$2,160.00
2	105	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8200-207	\$2,160.00	\$17,280.00
2	106	JUEGO DE PINZAS DE SWEET LARGAS, JUEGO DE 2	4	PIEZA	TRAUMA	8295-350JGO2	\$32,400.00	\$129,600.00
2	107	JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS	4	PIEZA	TRAUMA	8140-230JGO4	\$10,080.00	\$40,320.00
2	108	SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 190 A 210 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8300-105	\$21,600.00	\$43,200.00
2	109	PINZAS HEANEY JUEGO DE 2	2	PIEZA	TRAUMA	8505-311JGO2	\$7,056.00	\$14,112.00
2	110	PINZAS PHANEUF JUEGO DE 4	2	PIEZA	TRAUMA	8505-340JGO4	\$24,480.00	\$48,960.00
2	111	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8320-389	\$12,600.00	\$25,200.00
2	112	SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8205-275	\$18,000.00	\$36,000.00
2	113	COSTOTOMO GIERTZ-STILLE, DE 250 A 270 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8300-305	\$25,200.00	\$50,400.00
2	114	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	100	PIEZA	TRAUMA	8110-165	\$324.00	\$32,400.00
2	115	BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7.	10	PIEZA	TRAUMA	8110-169	\$396.00	\$3,960.00
2	116	MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.	100	PIEZA	TRAUMA	8110-167	\$324.00	\$32,400.00
2	117	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	100	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$72,000.00
2	118	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	40	PIEZA	TRAUMA	8106-181	\$1,080.00	\$43,200.00
2	119	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8116-107	\$1,512.00	\$30,240.00
2	120	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$15,120.00
2	121	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-170	\$576.00	\$5,760.00
2	122	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER RECTA CON DIENTES 1 X 2 RECTA. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-210	\$1,170.00	\$23,400.00
2	123	PINZA ROCHESTER-OCHSNER O KOCHER-OCHSNER CURVA CON DIENTES 1 X 2. LONGITUD DE 180 A 185 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-212	\$1,170.00	\$23,400.00
2	124	PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8305-372	\$2,880.00	\$34,560.00
2	125	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE	10	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$43,200.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.						
2	126	SEPARADOR MALEABLE DE DOBLE EXTREMO DE 4.5 X 30 CM DE LONGITUD.	6	PIEZA	TRAUMA	8200-214	\$1,080.00	\$6,480.00
2	127	SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 40 A 45 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.	3	PIEZA	TRAUMA	8200-177	\$6,480.00	\$19,440.00
2	128	TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8310-315	\$2,880.00	\$14,400.00
2	129	SEPARADOR DE SENN MILLER JUEGO DE DOS	5	PIEZA	TRAUMA	8190-113JGO2	\$2,160.00	\$10,800.00
2	130	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.	40	PIEZA	TRAUMA	8135-106	\$3,600.00	\$144,000.00
2	131	PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM.	80	PIEZA	TRAUMA	8135-108	\$5,040.00	\$403,200.00
2	132	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8320-389	\$12,600.00	\$25,200.00
2	133	PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8130-160	\$288.00	\$5,760.00
2	134	PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM.	20	PIEZA	TRAUMA	8130-110	\$288.00	\$5,760.00
2	135	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8116-102	\$1,224.00	\$24,480.00
2	136	PINZA KELLY, RECTA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	100	PIEZA	TRAUMA	8106-130	\$720.00	\$72,000.00
2	137	PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-171	\$882.00	\$17,640.00
2	138	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 125 A 140 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8205-251	\$11,520.00	\$11,520.00
2	139	SEPARADOR ABDOMINAL. SEPARADOR GOSSET CON APERTURA MÁXIMA DE 160 A 185 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8205-252	\$11,520.00	\$11,520.00
2	140	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 MM. X 300 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8200-202	\$1,728.00	\$6,912.00
2	141	SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 75 MM. X 300 A 310 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8200-207	\$2,160.00	\$12,960.00
2	142	PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-100	\$7,006.99	\$35,034.95
2	143	SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN DE DOBLE EXTREMO JUEGO DE DOS.	5	PIEZA	TRAUMA	8200-150	\$4,320.00	\$21,600.00
2	144	CLAMP INTESTINAL DOYEN CURVO 230MM JUEGO DE DOS	3	PIEZA	TRAUMA	8135-355JGO2	\$6,480.00	\$19,440.00
2	145	CLAMP INTESTINAL DOYEN RECTO 230MM JUEGO DE DOS	3	PIEZA	TRAUMA	8135-350JGO2	\$6,480.00	\$19,440.00
2	146	PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8320-389	\$12,600.00	\$50,400.00
2	147	CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM).	5	PIEZA	TRAUMA	8285-456	\$1,584.00	\$7,920.00
2	148	TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	50	PIEZA	TRAUMA	8101-264	\$5,400.00	\$270,000.00
2	149	TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	10	PIEZA	TRAUMA	8101-300	\$3,600.00	\$36,000.00
2	150	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	10	PIEZA	TRAUMA	8101-301	\$3,600.00	\$36,000.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	151	TIJERA CASTROVIEJO CURVA LONGITUD 11.7 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8360-168	\$12,960.00	\$25,920.00
2	152	TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD 11.7 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8360-147	\$6,480.00	\$12,960.00
2	153	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8100-202	\$576.00	\$8,640.00
2	154	GANCHO GRAHAM PARA DURAMADRE DE UN GARFIO ROMO LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-215	\$1,800.00	\$3,600.00
2	155	ESPÁTULA. ESPÁTULA CEREBRAL CUSHING, DOBLE EXTREMO CON HOJAS DE 13/19 Y LONGITUD TOTAL DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-550	\$1,728.00	\$3,456.00
2	156	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-105	\$7,200.00	\$36,000.00
2	157	PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-111	\$5,400.00	\$27,000.00
2	158	PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-265	\$15,840.00	\$79,200.00
2	159	PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE LONGITUD.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-299	\$18,360.00	\$91,800.00
2	160	PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8135-095	\$1,260.00	\$6,300.00
2	161	PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8285-120	\$1,800.00	\$9,000.00
2	162	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-150	\$7,560.00	\$37,800.00
2	163	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-150	\$7,560.00	\$37,800.00
2	164	PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	4	PIEZA	TRAUMA	8310-204	\$5,040.00	\$20,160.00
2	165	PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8140-223	\$1,800.00	\$7,200.00
2	166	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$2,880.00
2	167	ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.	5	PIEZA	TRAUMA	8450-140	\$14,400.00	\$72,000.00
2	168	ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS.	5	PIEZA	TRAUMA	8430-129JGO3	\$12,960.00	\$64,800.00
2	169	AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS.	5	PIEZA	TRAUMA	8450-510	\$20,160.00	\$100,800.00
2	170	DISECTOR HURD, 23 CM DE LONGITUD. ADULTO.	5	PIEZA	TRAUMA	8450-401	\$2,520.00	\$12,600.00
2	171	TIJERA COTTLE, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8415-117A	\$3,240.00	\$12,960.00
2	172	PINZA VASCULAR DIETHRICH, LONGITUD DE LA QUIJADA 8 MM. LONGITUD TOTAL 45 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8320-170	\$13,932.38	\$27,864.76
2	173	PINZA DE SUJECCIÓN DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM	2	PIEZA	TRAUMA	8305-210	\$6,480.00	\$12,960.00
2	174	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	2	PIEZA	TRAUMA	8106-110	\$792.00	\$1,584.00
2	175	PINZA BACKHAUS LONGITUD DE 80 A 90 MM.	40	PIEZA	TRAUMA	8110-100	\$720.00	\$28,800.00
2	176	PINZA DE DISECCIÓN. PINZA ESTÁNDAR RECTA CON DIENTES DE 110 A 120 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-150	\$252.00	\$2,520.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	177	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-100	\$720.00	\$14,400.00
2	178	PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA SIN DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM.	35	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$25,200.00
2	179	PINZA KELLY CURVA CON ESTRÍAS TRANSVERSALES LONGITUD 14 CM.	30	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$21,600.00
2	180	PINZA ESTÁNDAR ESTRÍADA SIN DIENTES 22. LONGITUD 8 CM.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-121	\$792.00	\$7,920.00
2	181	PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN. PINZA ALLIS O JUD-ALLIS CON 3 X 4 DIENTES LONGITUD DE 130 MM	20	PIEZA	TRAUMA	8135-094	\$1,260.00	\$25,200.00
2	182	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8121-135	\$3,600.00	\$36,000.00
2	183	PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-230	\$360.00	\$3,600.00
2	184	PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8130-234	\$360.00	\$3,600.00
2	185	JUEGO DE PINZAS DE SWEET 4 PIEZAS	1	PIEZA	TRAUMA	8295-350JGO4	\$64,800.00	\$64,800.00
2	186	JUEGO DE PINZAS DE MIXTER 4 PIEZAS	1	PIEZA	TRAUMA	8140-230JGO4	\$10,080.00	\$10,080.00
2	187	ANOSCOPIO TIPO PRATT	3	PIEZA	TRAUMA	8475-100	\$8,640.00	\$25,920.00
2	188	ESTILETE DOBLE ABOTONADO DE 12CM X 2MM	6	PIEZA	TRAUMA	8180-223	\$144.00	\$864.00
2	189	CUCHARILLA HIBBS SPRAT #3-0, 17 CM	3	PIEZA	TRAUMA	8240-131	\$2,160.00	\$6,480.00
2	190	RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON ADULTO	2	PIEZA	TRAUMA	8475-181	\$66,240.00	\$132,480.00
2	191	RETRACTOR RECTAL HILL-FERGUSON CHICO	2	PIEZA	TRAUMA	8475-180	\$66,240.00	\$132,480.00
2	192	PINZA DE BIOPSIA TIPO YEOMAN DE 35CM	2	PIEZA	TRAUMA	8475-212	\$32,400.00	\$64,800.00
2	193	LEGRA DOYEN, ADULTO IZQUIERDA	1	PIEZA	TRAUMA	8300-400	\$2,880.00	\$2,880.00
2	194	SEPARADOR BELFOUR ADULTO	3	PIEZA	TRAUMA	8205-275	\$18,000.00	\$54,000.00
2	195	PINZA MAGILL ADULTO	3	PIEZA	TRAUMA	8175-120	\$1,728.00	\$5,184.00
2	196	PINZA MAGILL INFANTIL	3	PIEZA	TRAUMA	8175-121	\$1,584.00	\$4,752.00
2	197	PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 200 A 210 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8120-145	\$1,620.00	\$16,200.00
2	198	PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS, 132 MM DE LONGITUD	2	PIEZA	TRAUMA	8225-140	\$6,480.00	\$12,960.00
2	199	SEPARADOR CUSHING-KOCHER. LONGITUD DE VALVA 10 MM X 10 MM DE ANCHO. LONGITUD TOTAL 175 MM	4	PIEZA	TRAUMA	8200-136	\$1,440.00	\$5,760.00
2	200	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 10 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-551	\$2,160.00	\$4,320.00
2	201	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 12 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-552	\$2,160.00	\$4,320.00
2	202	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 14 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-553	\$2,160.00	\$4,320.00
2	203	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 16 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-554	\$2,160.00	\$4,320.00
2	204	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 18 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-555	\$2,160.00	\$4,320.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	205	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 20 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-556	\$2,160.00	\$4,320.00
2	206	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 22 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-557	\$2,160.00	\$4,320.00
2	207	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 24 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-558	\$2,160.00	\$4,320.00
2	208	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 26 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-559	\$2,160.00	\$4,320.00
2	209	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 28 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-560	\$2,160.00	\$4,320.00
2	210	DILATADOR PARA TRACTO URINARIO. DILATADOR VAN BUREN GRADUADO CALIBRE 30 FR.	2	PIEZA	TRAUMA	8475-561	\$2,160.00	\$4,320.00
2	211	TIJERA DE BAEKEY ANGULADA A 60 ° DE 230 A 240 MM DE LONGITUD.	3	PIEZA	TRAUMA	8310-345	\$11,160.00	\$33,480.00
2	212	PINZA MARTIN RECTA LONGITUD DE 190 A 205 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8270-165	\$5,040.00	\$10,080.00
2	213	PINZA REDUCTORA DE HUESO, PUNTAS CURVAS 20.0 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8225-142	\$8,640.00	\$8,640.00
2	214	SEPARADOR AUFRANC, HOJA DE 32 MM. LISO, ROMO 26.0 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8225-472	\$6,048.00	\$6,048.00
2	215	EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL TIPO TIRABUZÓN PUNTA DE TORNILLO CON MANGO EN T DE 150 MM DE DIÁMETRO.	1	PIEZA	TRAUMA	2506-000	\$13,032.00	\$13,032.00
2	216	PINZA VERBRUGGER 14.5 CM., QUIJADA DE 3 MM	2	PIEZA	TRAUMA	8225-184	\$10,800.00	\$21,600.00
2	217	PINZA VERBRUGGER 170MM	3	PIEZA	TRAUMA	8225-185	\$11,520.00	\$34,560.00
2	218	PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG LONGITUD 21 CM	5	PIEZA	TRAUMA	8310-430	\$18,000.00	\$90,000.00
2	219	PINZAS DE DISECCIÓN DEBACKEY CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8320-100	\$7,006.99	\$35,034.95
2	220	PINZA DE BAEKEY, ATRAUMATICA, AGULADA, RAMAS DE 2MM DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8320-105	\$7,200.00	\$36,000.00
2	221	PINZA DE BAEKEY, ATRAUMATICA, RECTA, RAMS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGUITUD DE 190 A 200 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-111	\$5,400.00	\$27,000.00
2	222	PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8285-121	\$1,440.00	\$7,200.00
2	223	PINZA DE BAEKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8320-265	\$15,840.00	\$79,200.00
2	224	PINZA DE BAEKEY, RAMAS CON AGULACIÓN APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM DE LONGITUD	5	PIEZA	TRAUMA	8320-111A	\$5,400.00	\$27,000.00
2	225	PINZA ALLIS-BABY, CON 4X5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8135-095A	\$1,260.00	\$6,300.00
2	226	PINZA GERAL, RECTA ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8285-120	\$1,800.00	\$9,000.00
2	227	PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8320-150	\$7,560.00	\$37,800.00
2	228	TIJERA METZENBAUM, CRUVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	5	PIEZA	TRAUMA	8101-265	\$5,400.00	\$27,000.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	229	PINZA BABY MIXTER O BENINI, ESTRIA TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8140-223	\$1,800.00	\$9,000.00
2	230	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM	5	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$3,600.00
2	231	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA CON DIENTES LONGITUD DE 120 A 130 MM	1	PIEZA	TRAUMA	8106-110	\$792.00	\$792.00
2	232	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-235	\$34,114.51	\$34,114.51
2	233	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-245	\$34,174.08	\$34,174.08
2	234	PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-230	\$32,044.32	\$32,044.32
2	235	TIJERA DE KLEINSASSER, ANGULO A 45° HACIA ARRIBA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-246	\$35,199.79	\$35,199.79
2	236	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-248	\$35,199.79	\$35,199.79
2	237	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-247	\$34,174.08	\$34,174.08
2	238	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-235	\$34,114.51	\$34,114.51
2	239	PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-240	\$34,114.51	\$34,114.51
2	240	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-237	\$34,114.51	\$34,114.51
2	241	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-236	\$34,114.51	\$34,114.51
2	242	MANGO DE KLEINSASSER PARA UTILIZAR CON DIVERSOS ACCESORIOS	1	PIEZA	TRAUMA	8460-015	\$20,400.00	\$20,400.00
2	243	GANCHO DE KLEINSASSER, ROMO	1	PIEZA	TRAUMA	8460-009	\$12,240.00	\$12,240.00
2	244	GANCHO DE KLEINSASSER, PUNTA AGUDA	1	PIEZA	TRAUMA	8460-010	\$12,240.00	\$12,240.00
2	245	AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA IZQUIERDA	1	PIEZA	TRAUMA	8460-013	\$12,240.00	\$12,240.00
2	246	AGUJA DE KLEINSASSER, CURVA A LA DERECHA	1	PIEZA	TRAUMA	8460-012	\$12,240.00	\$12,240.00
2	247	KLEINSASSER, CUCHILLO CURVO	1	PIEZA	TRAUMA	8460-008	\$12,240.00	\$12,240.00
2	248	CUCHILLO DE KLEINSASSER, CURVO OVAL	1	PIEZA	TRAUMA	8460-011	\$12,240.00	\$12,240.00
2	249	CUCHILLO DE KLEINSASSER, RECTO	1	PIEZA	TRAUMA	8460-006	\$12,240.00	\$12,240.00
2	250	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-070	\$91,494.00	\$91,494.00
2	251	LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, PEDIÁTRICO, EXTREMO DISTAL 16 MM, LONGITUD 11 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-031	\$95,064.00	\$95,064.00
2	252	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 9.5 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-038	\$105,570.00	\$105,570.00
2	253	PINZA DE AGARRE DE KLEINSASSER, ESTRIADAS, RECTAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-230	\$32,044.32	\$32,044.32
2	254	PINZAS DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA ARRIBA, CON COPAS DE 2 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-240	\$34,114.51	\$34,114.51
2	255	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-235	\$34,114.51	\$34,114.51
2	256	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-247	\$34,174.08	\$34,174.08

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	257	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-248	\$35,199.79	\$35,199.79
2	258	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-245	\$34,174.08	\$34,174.08
2	259	PINZA DE AGARRE, CURVA A LA DERECHA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-232	\$32,044.32	\$32,044.32
2	260	PINZA DE AGARRE, CURVA A LA IZQUIERDA, ESTRIADAS, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-231	\$32,044.32	\$32,044.32
2	261	LARINGOSCOPIO DE LINDHOLM, ADULTO, EXTREMO DISTAL 18 MM, LONGITUD 15 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-068	\$95,064.00	\$95,064.00
2	262	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 15 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-070	\$91,494.00	\$91,494.00
2	263	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN, PEDIÁTRICO, LONGITUD 11.5 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-070	\$91,494.00	\$91,494.00
2	264	LARINGOSCOPIO DE BENJAMIN-LINDHOLM, PARA RECIEN NACIDO, LONGITUD 905 MM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-038	\$105,570.00	\$105,570.00
2	265	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-245	\$34,174.08	\$34,174.08
2	266	TIJERA DE KLEINSASSER. RECTAS, CON CORTE VERTICAL, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-245	\$34,174.08	\$34,174.08
2	267	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-248	\$35,199.79	\$35,199.79
2	268	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-248	\$35,199.79	\$35,199.79
2	269	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-247	\$34,174.08	\$34,174.08
2	270	TIJERA DE KLEINSASSER, CURVA HACIA A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-247	\$34,174.08	\$34,174.08
2	271	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-235	\$34,114.51	\$34,114.51
2	272	PINZA DE KLEINSASSER. MODELO FUERTE CON COPAS OVALADAS DE 2.0 MM., LONGITUD ÚTIL 23 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8460-235	\$34,114.51	\$34,114.51
2	273	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-237	\$34,114.51	\$34,114.51
2	274	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA DERECHA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-237	\$34,114.51	\$34,114.51
2	275	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-236	\$34,114.51	\$34,114.51
2	276	PINZA DE KLEINSASSER, ANGULO HACIA LA IZQUIERDA, CON COPAS DE 2 MM, LONGITUD ÚTIL 23 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8460-236	\$34,114.51	\$34,114.51
2	277	PORTA ESPONJAS FOERSTER, RECTO, LONGITUD ÚTIL DE 20 A 21 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8116-104	\$1,350.00	\$1,350.00
2	278	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8116-102	\$1,224.00	\$1,224.00
2	279	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	4	PIEZA	TRAUMA	8110-165	\$324.00	\$1,296.00
2	280	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-234	\$360.00	\$720.00
2	281	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$8,640.00
2	282	PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-230	\$360.00	\$720.00
2	283	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUTO DE	2	PIEZA	TRAUMA	8101-251	\$3,960.00	\$7,920.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM. DE LONGITUD.						
2	284	CANULA FRAZIER, CON MANDRIL. 9 FR. (3 MM).	2	PIEZA	TRAUMA	8285-453	\$1,584.00	\$3,168.00
2	285	CINCEL GUBIO, FREER COTTE, 6 MM DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8400-248	\$5,760.00	\$11,520.00
2	286	CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8400-257	\$1,944.00	\$3,888.00
2	287	CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O 19 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8400-258	\$1,944.00	\$3,888.00
2	288	CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8230-305	\$15,840.00	\$31,680.00
2	289	DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8270-210	\$3,240.00	\$6,480.00
2	290	ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-492	\$3,240.00	\$6,480.00
2	291	GANCHO JOSEPH, UN GAFIO, 15 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8410-150	\$1,728.00	\$3,456.00
2	292	GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8230-205	\$15,840.00	\$31,680.00
2	293	MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRGS.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-408	\$6,120.00	\$12,240.00
2	294	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GAFIOS AGUDOS, LONGITUD DE 150 A 170 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8190-110	\$1,080.00	\$4,320.00
2	295	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8360-139	\$1,152.00	\$2,304.00
2	296	DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA DE 2.5 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	4201-025JGO2	\$18,000.00	\$36,000.00
2	297	ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-345	\$1,728.00	\$3,456.00
2	298	PINZA PARA REDUCCION DE HUESOS, PUNTAS CURVAS. 14 CM. CON CIERRE DE CREMALLERA	2	PIEZA	TRAUMA	8225-139	\$6,480.00	\$12,960.00
2	299	MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	4100-002-000	\$21,600.00	\$43,200.00
2	300	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO.	2	PIEZA	TRAUMA	5001-080-001	\$14,904.00	\$29,808.00
2	301	PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO.	2	PIEZA	TRAUMA	0299-020	\$10,684.80	\$21,369.60
2	302	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 16 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-134	\$11,520.00	\$23,040.00
2	303	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-141	\$7,200.00	\$28,800.00
2	304	PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-177	\$11,520.00	\$23,040.00
2	305	SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE ANCHO, LONGITUD 16 CM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-442	\$2,016.00	\$8,064.00
2	306	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA CUADRADA DE 6 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-440	\$2,016.00	\$4,032.00
2	307	SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMANN, PUNTA REDONDEADA DE 8 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-441	\$2,016.00	\$8,064.00
2	308	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-234	\$360.00	\$360.00
2	309	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$4,320.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	310	PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8135-100	\$1,044.00	\$6,264.00
2	311	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-230	\$360.00	\$360.00
2	312	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	10	PIEZA	TRAUMA	8110-101	\$720.00	\$7,200.00
2	313	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8121-135	\$3,600.00	\$3,600.00
2	314	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8121-140	\$4,320.00	\$4,320.00
2	315	SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 200 A 230 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8200-282	\$1,350.00	\$2,700.00
2	316	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8190-112	\$1,080.00	\$2,160.00
2	317	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8285-453	\$1,584.00	\$1,584.00
2	318	IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO CON MANGO DE MADERA SINTETICA.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-513	\$8,640.00	\$8,640.00
2	319	MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-402	\$4,896.00	\$4,896.00
2	320	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.	1	PIEZA	TRAUMA	8252-250	\$2,520.00	\$2,520.00
2	321	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.	1	PIEZA	TRAUMA	8252-260	\$2,520.00	\$2,520.00
2	322	OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. O 13 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-251	\$2,304.00	\$2,304.00
2	323	OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8252-252	\$2,520.00	\$2,520.00
2	324	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-261	\$2,304.00	\$2,304.00
2	325	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-262	\$2,304.00	\$2,304.00
2	326	PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 17 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8225-135	\$13,320.00	\$13,320.00
2	327	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8225-142	\$8,640.00	\$8,640.00
2	328	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-200	\$518.40	\$518.40
2	329	PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8106-202	\$990.00	\$5,940.00
2	330	PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-115	\$8,640.00	\$17,280.00
2	331	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 170 A 185 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8225-205	\$10,080.00	\$10,080.00
2	332	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8121-122	\$3,240.00	\$3,240.00
2	333	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-453	\$4,608.00	\$9,216.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	334	CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00.	2	PIEZA	TRAUMA	8241-101	\$2,304.00	\$4,608.00
2	335	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$8,640.00
2	336	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-234	\$360.00	\$ 720.00
2	337	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$8,640.00
2	338	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	12	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$8,640.00
2	339	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-117	\$414.00	\$ 828.00
2	340	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-167	\$414.00	\$ 828.00
2	341	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-230	\$360.00	\$ 720.00
2	342	PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8121-135	\$3,600.00	\$7,200.00
2	343	SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8200-115	\$720.00	\$1,440.00
2	344	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8100-210	\$936.00	\$1,872.00
2	345	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8100-212	\$936.00	\$1,872.00
2	346	TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8101-251	\$3,960.00	\$7,920.00
2	347	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-456	\$1,584.00	\$3,168.00
2	348	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-140	\$6,480.00	\$12,960.00
2	349	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8106-181	\$1,080.00	\$4,320.00
2	350	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8135-105	\$1,044.00	\$8,352.00
2	351	PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-115	\$8,640.00	\$34,560.00
2	352	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8121-145	\$4,680.00	\$9,360.00
2	353	LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8255-111	\$2,160.00	\$4,320.00
2	354	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$14,400.00
2	355	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$14,400.00
2	356	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	20	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$14,400.00
2	357	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8130-117	\$414.00	\$1,656.00
2	358	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8130-167	\$414.00	\$1,656.00
2	359	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8116-117	\$1,512.00	\$6,048.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	360	SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-402	\$3,600.00	\$14,400.00
2	361	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8100-210	\$936.00	\$1,872.00
2	362	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8100-212	\$936.00	\$1,872.00
2	363	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8305-141	\$1,980.00	\$3,960.00
2	364	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-456	\$1,584.00	\$3,168.00
2	365	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-248A	\$2,304.00	\$4,608.00
2	366	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-261	\$2,304.00	\$4,608.00
2	367	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-262	\$2,304.00	\$4,608.00
2	368	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 25 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-253	\$2,304.00	\$4,608.00
2	369	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 30 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-254	\$2,880.00	\$5,760.00
2	370	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO.	2	PIEZA	TRAUMA	8250-255	\$2,880.00	\$5,760.00
2	371	PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CURVAS, DENTADAS, CON SEGURO DE TORNILLO LONGITUD DE 220 A 240 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-136	\$15,120.00	\$60,480.00
2	372	PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-142	\$8,640.00	\$17,280.00
2	373	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8106-181	\$1,080.00	\$8,640.00
2	374	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8135-105	\$1,044.00	\$8,352.00
2	375	PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-121	\$12,960.00	\$51,840.00
2	376	PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-125	\$17,280.00	\$69,120.00
2	377	PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-210	\$10,800.00	\$21,600.00
2	378	PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 28 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-180	\$12,600.00	\$25,200.00
2	379	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8121-145	\$4,680.00	\$9,360.00
2	380	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	24	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$17,280.00
2	381	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.	12	PIEZA	TRAUMA	8106-131	\$720.00	\$8,640.00
2	382	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-117	\$414.00	\$ 828.00
2	383	PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8130-167	\$414.00	\$ 828.00
2	384	SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 30 A 36 MM. X 25 A 30 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8201-156	\$2,376.00	\$4,752.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	385	SEPARADOR OLLIER, DE 4 GARFIOS ROMOS DE 235 MM A 245 MM. DE LONGITUD.	4	PIEZA	TRAUMA	8200-318	\$2,448.00	\$9,792.00
2	386	SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRANDE.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-402	\$3,600.00	\$14,400.00
2	387	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8100-210	\$936.00	\$1,872.00
2	388	TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 230 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8305-141	\$1,980.00	\$3,960.00
2	389	PINZA ROCHESTER, CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	8	PIEZA	TRAUMA	8106-181	\$1,080.00	\$8,640.00
2	390	PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8135-105	\$1,044.00	\$12,528.00
2	391	PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8225-121	\$12,960.00	\$51,840.00
2	392	SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 MM. ANCHO DE HOJA.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-453	\$4,608.00	\$9,216.00
2	393	SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 MM. ANCHO DE HOJA	2	PIEZA	TRAUMA	8225-454	\$5,184.00	\$10,368.00
2	394	SEPARADOR MEYERDING, HOJA DE 50 MM. X 89 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8200-192	\$4,608.00	\$9,216.00
2	395	SEPARADOR HOHMANN, DE 22 A 24 MM. ANCHO DE HOJA Y RANURA EN LA HOJA.	2	PIEZA	TRAUMA	8225-453	\$4,608.00	\$9,216.00
2	396	CURETA DE ADENOIDES BECKMANN	3	PIEZA	TRAUMA	8430-129JGO3	\$12,960.00	\$38,880.00
2	397	PINZA ALLIS O THOMS-ALLIS, CON 6 X 7 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8135-125	\$1,836.00	\$11,016.00
2	398	PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8135-120	\$1,440.00	\$8,640.00
2	399	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.	12	PIEZA	TRAUMA	8110-101	\$720.00	\$8,640.00
2	400	PORTA AGUJA METZEMBAUM, RECTO, FENESTRADO, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD 18.4 CM.	3	PIEZA	TRAUMA	8120-190	\$2,880.00	\$8,640.00
2	401	ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELNGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.	3	PIEZA	TRAUMA	8450-140	\$14,400.00	\$43,200.00
2	402	SEPARADOR LOTHROP, LONGITUD DE 180 MM.	3	PIEZA	TRAUMA	8430-245	\$4,320.00	\$12,960.00
2	403	TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.	3	PIEZA	TRAUMA	8400-178	\$3,456.00	\$10,368.00
2	404	RINOSCOPIO COTTE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-139	\$4,896.00	\$4,896.00
2	405	RINOSCOPIO COTTE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-142	\$4,896.00	\$4,896.00
2	406	RINOSCOPIO KILLIAN-STUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-125	\$5,760.00	\$5,760.00
2	407	RINOSCOPIO KILLIAN-STUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-126	\$5,760.00	\$5,760.00
2	408	PORTA AGUJAS PARA MICROSUTURA NEIVERT, CON GRADUACION EN LA QUIJADA SUPERIOR, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 125 A 230 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8120-097	\$1,584.00	\$1,584.00
2	409	SEPARADOR COTTE DE 2 GARFIOS, GARFIO DERECHO ROMO.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-198	\$3,240.00	\$3,240.00
2	410	SEPARADOR COTTE DE 2 GARFIOS, GARFIO IZQUIERDO ROMO.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-197	\$3,240.00	\$3,240.00
2	411	APLICADOR FARRELL, TRIANGULAR DE 16 MM. LONGITUD 140 MM.	3	PIEZA	TRAUMA	8380-335	\$864.00	\$2,592.00
2	412	BISTURI COTTE, RECTO, CORTE HACIA ADELANTE Y BORDE CURVO.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-128	\$3,600.00	\$3,600.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	413	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-451	\$1,584.00	\$1,584.00
2	414	CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8285-453	\$1,584.00	\$1,584.00
2	415	CINCEL COTTEL RECTO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-289	\$3,240.00	\$3,240.00
2	416	CINCEL COTTEL CURVO, CON TRAVESAÑO, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-294	\$3,240.00	\$3,240.00
2	417	CINCEL COTTEL DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-290A	\$2,592.00	\$2,592.00
2	418	CINCEL COTTEL DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-291	\$2,592.00	\$2,592.00
2	419	CINCEL COTTEL, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-292	\$2,592.00	\$2,592.00
2	420	CUCHILLO MASING, DE 130 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-251	\$3,240.00	\$3,240.00
2	421	ELEVADOR MASING, DOBLE EXTREMO, GRADUADO. LONGITUD TOTAL 200 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-289	\$3,240.00	\$3,240.00
2	422	ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-291	\$3,888.00	\$3,888.00
2	423	ELEVADOR MCKENZY, PUNTA CURVA, DE 4 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD 220 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-269	\$3,888.00	\$3,888.00
2	424	ELEVADOR DE SUCCION FREER.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-297	\$7,560.00	\$7,560.00
2	425	GANCHO JOSEPH, UN GAFIO, 15 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-150	\$1,728.00	\$1,728.00
2	426	LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-103	\$8,640.00	\$8,640.00
2	427	LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES GRUESAS.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-104	\$8,640.00	\$8,640.00
2	428	MARTILLO CABEZA DE NYLON, 18.7 CM DE LONGITUD. PEQUEÑO.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-398	\$5,760.00	\$5,760.00
2	429	OSTEOTOMO MASING, CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-272	\$2,592.00	\$2,592.00
2	430	OSTEOTOMO MASING, RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-271	\$2,592.00	\$2,592.00
2	431	PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-141	\$1,080.00	\$1,080.00
2	432	PINZA MIDDLETON JANSEN.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-150	\$25,344.00	\$25,344.00
2	433	PINZA KAZANJIAN, CORTANTE. LONGITUD TOTAL 200 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-188	\$12,960.00	\$12,960.00
2	434	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-118	\$17,280.00	\$17,280.00
2	435	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 4. LONGITUD UTIL 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-120	\$17,280.00	\$17,280.00
2	436	PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTTEL-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-181	\$8,640.00	\$8,640.00
2	437	PINZA COTTEL, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-210	\$5,760.00	\$5,760.00
2	438	PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-104	\$25,920.00	\$25,920.00
2	439	PORTA AGUJAS MASING, QUIJADAS ASERRADAS, CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-510	\$17,280.00	\$17,280.00
2	440	MACHACADOR COTTEL, PARA CARTILAGO, LONGITUD 75 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-225	\$21,600.00	\$21,600.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	441	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-196	\$4,320.00	\$4,320.00
2	442	RETRACTOR COTTE, DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 130 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-195A	\$2,160.00	\$2,160.00
2	443	SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-209	\$3,240.00	\$3,240.00
2	444	SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-100JGO2	\$20,684.16	\$20,684.16
2	445	TIJERA JOSEPH, CURVA, LONGITUD DEL TORNILLO A LA PUNTA 37 MM. LONG. TOTAL 141 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8100-279	\$1,152.00	\$1,152.00
2	446	TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8102-227	\$11,880.00	\$11,880.00
2	447	TIJERA FOMON, DE TUNGSTENO, ANGULADA, LONGITUD TOTAL 136 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8101-236	\$6,336.00	\$6,336.00
2	448	CUCHILLO BALLINGER, MANGO RECTO, HOJA MOVIBLE DE 4 MM., DE 185 A 210 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-261	\$5,400.00	\$5,400.00
2	449	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$4,320.00
2	450	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8100-203	\$576.00	\$576.00
2	451	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8285-450	\$1,584.00	\$1,584.00
2	452	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-452	\$1,584.00	\$1,584.00
2	453	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-454	\$1,584.00	\$1,584.00
2	454	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, DE 12 FR, CON MANDRIL, Y VALVULA DE OBTURACION DIGITAL.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-456	\$1,584.00	\$1,584.00
2	455	CINCEL COTTE, RECTO, 4 MM DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-290	\$2,592.00	\$2,592.00
2	456	CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-390	\$2,160.00	\$2,160.00
2	457	CUCHILLO COTTE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-129	\$3,600.00	\$3,600.00
2	458	CUCHILLO FOMON, DOBLE FIJO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-118	\$3,240.00	\$3,240.00
2	459	DISECTOR FREER, DOBLE, 18 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-380	\$2,160.00	\$2,160.00
2	460	ELEVADOR MCKENCY, DE DOBLE EXTREMO, LONGITUD DE 140 A 220 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-269	\$3,888.00	\$3,888.00
2	461	ELEVADOR COTTE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM., PARA SEPTUM NASAL.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-277	\$3,888.00	\$3,888.00
2	462	ESCOFINA AUFRICHT, CURVA.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-140	\$3,960.00	\$3,960.00
2	463	ESCOFINA COTTE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-130	\$10,800.00	\$10,800.00
2	464	ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-125	\$10,800.00	\$10,800.00
2	465	RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-130JGO5	\$19,800.00	\$19,800.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	466	ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8375-171JGO4	\$5,760.00	\$5,760.00
2	467	ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-100	\$2,520.00	\$2,520.00
2	468	FORCEPS ASCH.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-180	\$7,920.00	\$7,920.00
2	469	GANCHO JOSEPH, CON 2 GARIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-152	\$1,728.00	\$1,728.00
2	470	GANCHO JOSEPH, UN GARIO, 15 CM DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8410-150	\$1,728.00	\$3,456.00
2	471	GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-205	\$4,320.00	\$4,320.00
2	472	GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8230-135	\$7,200.00	\$7,200.00
2	473	JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA, CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y	1	PIEZA	TRAUMA	7335-958	\$1,800.00	\$1,800.00
2	474	LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-134	\$4,320.00	\$4,320.00
2	475	MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	7265-725A	\$6,480.00	\$6,480.00
2	476	OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12 MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-289JGO6	\$15,552.00	\$15,552.00
2	477	CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8250-258	\$2,304.00	\$2,304.00
2	478	PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8380-105	\$576.00	\$576.00
2	479	PINZA TAKAHASHI, CURVA ARRIBA, LONGITUD 11 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-306	\$32,400.00	\$32,400.00
2	480	PINZA TAKAHASHI, RECTA, LONGITUD 12 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-300	\$32,400.00	\$32,400.00
2	481	PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-286	\$936.00	\$936.00
2	482	PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 150 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-233	\$691.20	\$691.20
2	483	PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-129	\$6,480.00	\$6,480.00
2	484	PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-165	\$5,040.00	\$5,040.00
2	485	PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD DE 230 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-181	\$8,640.00	\$8,640.00
2	486	PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-239	\$432.00	\$432.00
2	487	PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8380-100	\$540.00	\$540.00
2	488	PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-210	\$5,760.00	\$5,760.00
2	489	PINZA WATSON WILLIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-104	\$25,920.00	\$25,920.00
2	490	PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8121-122	\$3,240.00	\$6,480.00
2	491	REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA,	1	PIEZA	TRAUMA	8360-260	\$720.00	\$720.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO						
2	492	RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-196	\$4,320.00	\$4,320.00
2	493	SEPARADOR AUFRICHT LONGITUD DE 160 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-209	\$3,240.00	\$3,240.00
2	494	SEPARADOR COTTLE DE 4 GARFIOS ROMOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8410-203	\$2,304.00	\$2,304.00
2	495	SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 8 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-148	\$1,296.00	\$1,296.00
2	496	SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8420-100	\$8,640.00	\$8,640.00
2	497	SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.	2	PIEZA	TRAUMA	8420-100JGO2	\$20,684.16	\$41,368.32
2	498	TIJERA FOMMON, ACODADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8415-115	\$3,240.00	\$3,240.00
2	499	TIJERA COTTLE, ACODADA, LONGITUD DE 155 A 165 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8415-117	\$3,240.00	\$3,240.00
2	500	TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUGSTENO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8101-301	\$3,600.00	\$3,600.00
2	501	TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 105 A 115 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-093	\$1,224.00	\$1,224.00
2	502	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 7 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-451	\$1,584.00	\$1,584.00
2	503	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8285-450	\$1,584.00	\$1,584.00
2	504	CUCHARILLA PARA ANTRO, CORTE HACIA ADELANTE, PEQUEÑA. LONGITUD DE TRABAJO 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-301	\$3,600.00	\$3,600.00
2	505	CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 55 GRADOS, PEQUEÑA.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-325	\$3,169.44	\$3,169.44
2	506	CUCHARILLA KUHN-BOLGER, PARA SENO FRONTAL, PUNTA RECTANGULAR, CURVA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 90 GRADOS, PEQUEÑA.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-326	\$3,320.64	\$3,320.64
2	507	ELEVADOR FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y AGUDA, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM., PARA SEPTUM NASAL.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-380	\$2,160.00	\$2,160.00
2	508	TROCAR Y CANULA PARA SINOSCOPIA, NIÑOS, 3.3 MM. DE DIAMETRO, 75 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-431	\$12,960.00	\$12,960.00
2	509	ELEVADOR Y CUCHARILLA DUNNINGS, HOJA DE 3 MM Y CUCHARILLA DE 3 X 5 MM., LONGITUD 20.0 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-296	\$9,720.00	\$9,720.00
2	510	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE VERTICAL DE 4 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-316	\$54,000.00	\$54,000.00
2	511	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE, CON SUCCION.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-364	\$87,981.12	\$87,981.12
2	512	PINZA PARA BIOPSIA Y AGARRE HACIA ARRIBA.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-360	\$87,981.12	\$87,981.12

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	513	PINZA DE SUCCION Y BIOPSIA BLAKESLEY.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-174	\$34,560.00	\$34,560.00
2	514	PINZA DE STRUMPEL RECTA DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-150	\$30,240.00	\$30,240.00
2	515	PINZA DE STRUMPEL ANGULADA A 90 GRADOS DE 100 MM. LARGO DE VASTAGO.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-158	\$30,240.00	\$30,240.00
2	516	PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION. CON CANAL DE ASPIRACION.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-183	\$28,800.00	\$28,800.00
2	517	CABLE BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-199	\$14,400.00	\$14,400.00
2	518	PINZA DE DOBLE CUCHARILLA DE 3 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	TRAUMA	8295-266A	\$54,000.00	\$54,000.00
2	519	TIJERA NASAL, RECTA, DE 130 MM. DE LARGO DE VASTAGO.	1	PIEZA	TRAUMA	8415-110	\$2,592.00	\$2,592.00
2	520	PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMAÑO NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-110	\$17,280.00	\$17,280.00
2	521	PINZA STRUMPEL-VOSS, CURVADA HACIA ARRIBA EN ANGULO DE 45 GRADOS TAMAÑO NO.1. LONGITUD DE TRABAJO 100 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8405-118	\$25,200.00	\$25,200.00
2	522	TIJERA BELLUCI, RECTA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-200	\$25,920.00	\$25,920.00
2	523	TROCAR Y CANULA, PARA SINOSCOPIA, DIAMETRO 5 MM., PUNTA FENESTRADA, LONGITUD DE LA CANULA 85MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8440-430	\$12,960.00	\$12,960.00
2	524	VASO METALICO GRADUADO: 30 ML.	1	PIEZA	TRAUMA	8117-210	\$432.00	\$ 432.00
2	525	BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO.	2	PIEZA	TRAUMA	8110-165	\$324.00	\$ 648.00
2	526	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8110-102	\$720.00	\$4,320.00
2	527	PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-260	\$878.40	\$ 878.40
2	528	PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-110	\$288.00	\$ 288.00
2	529	PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-230	\$360.00	\$ 360.00
2	530	PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, CON RANURA CENTRAL, LONGITUD DE 140 A 150 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8120-135	\$1,044.00	\$2,088.00
2	531	SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARIOS ROMOS, LONGITUD DE 160 A 170 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8190-112	\$1,080.00	\$2,160.00
2	532	SEPARADOR WEITLANER, CON 3 X 4 DIENTES ROMOS, LONGITUD DE 130 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8205-151	\$6,480.00	\$6,480.00
2	533	TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8100-200	\$576.00	\$ 576.00
2	534	TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBUBRO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM.	15	PIEZA	TRAUMA	8101-247	\$3,600.00	\$54,000.00
2	535	CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANGULADA DE 30 A 45 GRADOS, 10 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-454	\$1,584.00	\$1,584.00
2	536	CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 6 FR DE CALIBRE (2 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8285-450	\$1,584.00	\$1,584.00
2	537	CANULAS DE ASPIRACION ROSEN, JUEGO DE TRES PIEZAS, DE. 70, 90 Y 1.20 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-047JGO3	\$6,480.00	\$6,480.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	538	CUCHILLO PARA LOBULO, PLESTER.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-389	\$4,320.00	\$4,320.00
2	539	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, ANGULADO A 45 GRADOS DE 2.6 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-407	\$7,200.00	\$7,200.00
2	540	CUCHILLO ROSEN, PARA CORTE REDONDO, PUNTA EN ANGULADO DE 90 GRADOS, DE 2.0 MM. DE DIAMETRO DE PUNTA.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-408	\$7,200.00	\$7,200.00
2	541	GANCHO SHAMBAUGH, ANGULADO A 45 GRADOS.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-416	\$7,200.00	\$7,200.00
2	542	PICAS O GANCHOS ANGULADO A 45 GRADOS, JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.6, 1.0 Y 1.3 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-416JGO3	\$21,600.00	\$21,600.00
2	543	PICAS O GANCHOS ANGULADO A 90 GRADOS, JUEGO DE CUATRO PIEZAS DE 0.3, 0.6, 0.8 Y 1.0 MM. DE DIAMETRO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-409JGO4	\$28,800.00	\$28,800.00
2	544	CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL NO. 00 (2.0 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8380-191JGO2	\$2,160.00	\$2,160.00
2	545	CUCHILLO SCHUKNECHT, REDONDO, PARA OIDO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-290	\$4,320.00	\$4,320.00
2	546	ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8380-318	\$2,520.00	\$2,520.00
2	547	ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8375-103JGO4	\$4,320.00	\$4,320.00
2	548	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8106-112	\$792.00	\$4,752.00
2	549	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8205-115	\$5,400.00	\$5,400.00
2	550	SEPARADOR WULLSTEIN, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION.	2	PIEZA	TRAUMA	8385-261	\$8,640.00	\$17,280.00
2	551	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, DE 3 X 3 GARIOS AGUDOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-260	\$8,640.00	\$8,640.00
2	552	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-261	\$8,640.00	\$8,640.00
2	553	TIJERA BELLUCI, CURVA HACIA LA DERECHA, LONGITUD DE RAMA DE 75 A 80 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-206	\$25,920.00	\$25,920.00
2	554	CUCHARILLA GUILFORD WRIGHT, ANGULADA, LONGITUD 13 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-324	\$10,800.00	\$10,800.00
2	555	FRESAS DE TUNGSTENO, JUEGO DE 14 DE 0.5 MM. A 7 MM. DE DIAMETRO INSTRUMENTAL.	1	PIEZA	TRAUMA	8430-300	\$76,896.00	\$76,896.00
2	556	MICRODISSECTORES, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO.	2	PIEZA	TRAUMA	8375-374JGO2	\$18,000.00	\$36,000.00
2	557	CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, 15 CM DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-397	\$8,640.00	\$8,640.00
2	558	CUCHARILLA HOUSE, DE DOBLE EXTREMO, CON COPAS FUERTEMENTE ANGULADAS Y DE 1.0 MM. Y 1.2 MM. DE DIAMETRO, PARA CAJA DE TIMPANO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-397	\$8,640.00	\$8,640.00
2	559	ELEVADOR AUSTIN DUCKBILL, HOJA CURVA CON ANCHO DE LA PUNTA DE 2.2 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-403	\$10,800.00	\$10,800.00
2	560	CUCHILLO HOUSE, HOJA CURVA DE 7.0 MM DE LONGITUD. LONGITUD TOTAL 165 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-382	\$7,200.00	\$7,200.00
2	561	CUCHILLO SHEA, ANGULADO A 45 GRADOS, PARA ESTRIBO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-288	\$4,320.00	\$4,320.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	562	ELEVADOR HOUSE, ANGULADO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-380	\$4,320.00	\$4,320.00
2	563	ELEVADOR HOUSE.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-380	\$4,320.00	\$4,320.00
2	564	ELEVADOR HOUSE, EN ANGULO DE 15 GRADOS, PUNTA DE 1 MM. POR 12 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-380	\$4,320.00	\$4,320.00
2	565	ELEVADOR PLESTER, HOJA LATERAL DE 2.4 MM DE ANCHO POR 3.5 MM DE LARGO. LONGITUD DEL MANGO 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-289	\$4,320.00	\$4,320.00
2	566	ELEVADOR LEMPERT, RECTO, DE 2 MM. ANCHO DE HOJA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8380-318	\$2,520.00	\$2,520.00
2	567	ESPECULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIAMETROS DE 4 A 7.2 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8375-103JGO4	\$4,320.00	\$4,320.00
2	568	GANCHO PLESTER ANGULADO A 90 GRADOS, PUNTA OVAL. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-291	\$4,320.00	\$4,320.00
2	569	PICA MCGEEE, LARGA DE 0.7 MM. DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 165 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-356	\$5,760.00	\$5,760.00
2	570	PICA AUSTIN, ANGULADA A 45 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-292	\$8,640.00	\$8,640.00
2	571	PICA AUSTIN, ANGULADA A 90 GRADOS, CON 1.0 MM DE LONGITUD DE LA PUNTA. LONGITUD TOTAL 160 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-293	\$8,640.00	\$8,640.00
2	572	PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ARRIBA.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-142	\$32,400.00	\$32,400.00
2	573	PINZA DIETER O HOUSE-DIETER, MORDIDA HACIA ABAJO.	1	PIEZA	TRAUMA	8385-144	\$32,400.00	\$32,400.00
2	574	PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHILLITA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8380-153	\$4,320.00	\$8,640.00
2	575	PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8130-235	\$576.00	\$576.00
2	576	PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILLO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8380-150	\$4,320.00	\$8,640.00
2	577	PINZA HATTMANN NOYES, TIPO COCODRILLO, ESTRIADA, LONGITUD 13 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8400-170	\$9,720.00	\$9,720.00
2	578	FRESERO METALICO (PORTA FRESAS).	1	PIEZA	TRAUMA	8117-341	\$3,168.00	\$3,168.00
2	579	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS AGUDAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL DE 130 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8205-113	\$5,400.00	\$5,400.00
2	580	RETRACTOR PLESTER, RETENCION AUTOMATICA, CON GARRAS ABOTONADAS 2 X 2. LONGITUD TOTAL 130 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8205-115	\$5,400.00	\$5,400.00
2	581	SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN DE 3 X 3 GARFIOS ROMOS, DE 130 MM. DE LONGITUD.	2	PIEZA	TRAUMA	8385-261	\$8,640.00	\$17,280.00
2	582	PINZA BISHOP CON DIENTES	1	PIEZA	TRAUMA	8355-120	\$4,320.00	\$4,320.00
2	583	PINZA BISHOP SIN DIENTES	1	PIEZA	TRAUMA	8355-123	\$4,320.00	\$4,320.00
2	584	PINZA MCPHERSON ANGULADA PARA CAUTERIO BIPOLAR	1	PIEZA	TRAUMA	8355-206	\$6,480.00	\$6,480.00
2	585	CÁNULA CALIBRE 30 INYECCIÓN DE AIRE (2)	1	PIEZA	TRAUMA	8360-330	\$1,085.76	\$1,085.76
2	586	CÁNULA DE IRRIGACIÓN BISHOP (2)	1	PIEZA	TRAUMA	8360-335	\$21,600.00	\$21,600.00
2	587	PORTA AGUJAS FINO CASTROVIEJO MANGO LARGO SIN SEGURO	1	PIEZA	TRAUMA	8277-092	\$21,600.00	\$21,600.00
2	588	PORTA AGUJAS BARRAQUER CURVO SIN SEGURO	1	PIEZA	TRAUMA	8355-416	\$12,960.00	\$12,960.00
2	589	PINZA CASTROVIEJO 0.12 MM RECTA	1	PIEZA	TRAUMA	8355-159	\$18,000.00	\$18,000.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	590	PINZA CORNEAL MCPHERSON 0.12 PARA SUTURA	1	PIEZA	TRAUMA	8355-215	\$30,836.16	\$30,836.16
2	591	PINZA FINA DE JOYERO	1	PIEZA	TRAUMA	8355-170	\$1,440.00	\$1,440.00
2	592	TIJERA VANNAS CURVA	1	PIEZA	TRAUMA	8360-201	\$12,960.00	\$12,960.00
2	593	TIJERA CASTROVIEJO RECTA LONGITUD DE 11 A 11.7 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-147	\$6,480.00	\$6,480.00
2	594	TIJERA CASTROVIEJO CORNEAL CURVA	1	PIEZA	TRAUMA	8360-170	\$12,960.00	\$12,960.00
2	595	TIJERA BARRAQUER PARA IRIS	1	PIEZA	TRAUMA	8360-234	\$12,960.00	\$12,960.00
2	596	ESPATULA DE IRIS	1	PIEZA	TRAUMA	8350-383	\$9,455.81	\$9,455.81
2	597	PUNCH KELLY	1	PIEZA	TRAUMA	8360-240	\$43,200.00	\$43,200.00
2	598	CAJA DOBLE PARA INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA	1	PIEZA	TRAUMA	86100B	\$18,000.00	\$18,000.00
2	599	ASA DE SNELLEN	1	PIEZA	TRAUMA	8350-423	\$6,480.00	\$6,480.00
2	600	CÁNULA DE SIMCOE 23G CON TUBO DE SILICÓN	1	PIEZA	TRAUMA	8360-320	\$18,000.00	\$18,000.00
2	601	CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 30	1	PIEZA	TRAUMA	8360-330	\$1,085.76	\$1,085.76
2	602	CÁNULA DE IRRIGACIÓN CALIBRE 27	1	PIEZA	TRAUMA	8360-331	\$1,085.76	\$1,085.76
2	603	PINZA UTRATA PARA CAPSULOREXIS	1	PIEZA	TRAUMA	8355-356	\$17,280.00	\$17,280.00
2	604	PINZA LEHNER-UTRATA	1	PIEZA	TRAUMA	8355-357	\$45,061.92	\$45,061.92
2	605	PINZA BECHERT-MCPHERSON 10 MM ANGULADA	1	PIEZA	TRAUMA	8355-206	\$6,480.00	\$6,480.00
2	606	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.3 MM	1	PIEZA	TRAUMA	8355-146	\$10,800.00	\$10,800.00
2	607	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.5 MM	1	PIEZA	TRAUMA	8355-147	\$10,800.00	\$10,800.00
2	608	PINZA TROUTMAN-BARRAQUER 0.12 MM	1	PIEZA	TRAUMA	8355-145	\$10,800.00	\$10,800.00
2	609	CÁNULA INYECCIÓN DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE	1	PIEZA	TRAUMA	8360-330	\$1,085.76	\$1,085.76
2	610	GANCHO DE SINSKEY	1	PIEZA	TRAUMA	8350-365	\$5,184.00	\$5,184.00
2	611	ESCARIFICADOR GRAEFE 13 CM	1	PIEZA	TRAUMA	8350-245	\$9,000.00	\$9,000.00
2	612	CURETA DE CHALAZION REDONDA 3MM	1	PIEZA	TRAUMA	8350-305	\$3,240.00	\$3,240.00
2	613	CURETA DE CHALAZION REDONDA 2MM	1	PIEZA	TRAUMA	8350-303	\$3,240.00	\$3,240.00
2	614	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 16.5 MM. X 28 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-312	\$11,520.00	\$11,520.00
2	615	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11.5 MM. X 22.5 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-311	\$11,520.00	\$11,520.00
2	616	PINZA DE CHALAZIÓN DESMARRES, 9 CM., DIAMETRO DE 11 MM. X 17 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-310	\$11,520.00	\$11,520.00
2	617	PINZA CONJUNTIVA CON DIENTES	1	PIEZA	TRAUMA	8355-132	\$14,400.00	\$14,400.00
2	618	CUCHILLETE 3 MM	1	PIEZA	TRAUMA	8350-319	\$6,364.80	\$6,364.80
2	619	GANCHO DE SINSKEY	1	PIEZA	TRAUMA	8350-366	\$6,120.00	\$6,120.00
2	620	CÁNULA INYECCIÓN DE AIRE, CALIBRE 30 GAUGE	2	PIEZA	TRAUMA	8360-330	\$1,085.76	\$2,171.52
2	621	DISECTOR GREEN.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-254	\$3,240.00	\$3,240.00
2	622	PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8106-102	\$720.00	\$2,880.00
2	623	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8110-100	\$720.00	\$4,320.00
2	624	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8116-112	\$1,224.00	\$1,224.00
2	625	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-095	\$2,160.00	\$2,160.00
2	626	BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-105	\$7,200.00	\$7,200.00
2	627	CANULA PARA INYECCIÓN DE AIRE, CAL. 27 GAUGE.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-331	\$1,085.76	\$1,085.76
2	628	COMPAS CASTROVIEJO.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-251	\$11,520.00	\$11,520.00
2	629	GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD.	4	PIEZA	TRAUMA	8350-354	\$3,240.00	\$12,960.00
2	630	GANCHO VON GRAEFE, 13.3 CM DE LONGITUD. MEDIANO.	2	PIEZA	TRAUMA	8350-351	\$1,728.00	\$3,456.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	631	PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-123	\$4,320.00	\$4,320.00
2	632	PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-212	\$10,800.00	\$10,800.00
2	633	PINZA STEVENS, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-198	\$5,400.00	\$5,400.00
2	634	PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-196	\$5,400.00	\$5,400.00
2	635	PINZA STEVENS, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-197	\$5,400.00	\$5,400.00
2	636	PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-195	\$5,400.00	\$5,400.00
2	637	PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-175	\$1,440.00	\$1,440.00
2	638	PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-265	\$2,880.00	\$2,880.00
2	639	PINZA BISHOP HARMON O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-120	\$4,320.00	\$4,320.00
2	640	PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-160	\$18,000.00	\$18,000.00
2	641	POR TA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-400	\$8,640.00	\$8,640.00
2	642	PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-413	\$11,520.00	\$11,520.00
2	643	PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8355-413NL	\$11,520.00	\$46,080.00
2	644	SEPARADOR DESMARRES, VALVA DE 13 A 14 MM, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	2	PIEZA	TRAUMA	8350-151	\$1,296.00	\$2,592.00
2	645	TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-141	\$1,152.00	\$1,152.00
2	646	TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-150	\$6,120.00	\$6,120.00
2	647	TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-201	\$12,960.00	\$12,960.00
2	648	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-138	\$1,152.00	\$1,152.00
2	649	TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-200	\$12,960.00	\$12,960.00
2	650	PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.	4	PIEZA	TRAUMA	8106-100	\$720.00	\$2,880.00
2	651	PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM.	6	PIEZA	TRAUMA	8110-100	\$720.00	\$4,320.00
2	652	PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLINGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8116-102	\$1,224.00	\$1,224.00
2	653	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-095	\$2,160.00	\$2,160.00
2	654	BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-094	\$2,160.00	\$2,160.00
2	655	BLEFAROSTATO LANCASTER. TAMAÑO MEDIANO.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-105	\$7,200.00	\$7,200.00
2	656	CÁNULA FRAZIER CON MANDRIL DE 12 FR (4.0 MM).	1	PIEZA	TRAUMA	8285-456	\$1,584.00	\$1,584.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
2	657	CANULA FRAZIER O FERGUSON, 8 FR DE DIAMETRO, CON MANDRIL, LONGITUD TOTAL DE 180 A 190 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8285-452	\$1,584.00	\$1,584.00
2	658	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-302	\$3,240.00	\$3,240.00
2	659	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-303	\$3,240.00	\$3,240.00
2	660	CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.	1	PIEZA	TRAUMA	8350-306	\$3,240.00	\$3,240.00
2	661	PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-103	\$720.00	\$720.00
2	662	PINZA DESMARRES, CHICA, LONGITUD DE 90 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-310	\$11,520.00	\$11,520.00
2	663	PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-133	\$5,400.00	\$5,400.00
2	664	PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-335	\$9,900.00	\$9,900.00
2	665	PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-120	\$4,320.00	\$4,320.00
2	666	PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8355-400	\$8,640.00	\$8,640.00
2	667	PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8356-091	\$17,280.00	\$17,280.00
2	668	TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 100 A 120 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-139	\$1,152.00	\$1,152.00
2	669	TIJERA WESCOTT, CURVA, LONGITUD 10.2 CM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-150	\$6,120.00	\$6,120.00
2	670	TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.	1	PIEZA	TRAUMA	8360-138	\$1,152.00	\$1,152.00
2	671	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 2.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-366	\$2,592.00	\$5,184.00
2	672	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 3.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-367	\$2,592.00	\$5,184.00
2	673	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 4.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-368	\$2,592.00	\$5,184.00
2	674	DISECTOR PENFIELD 20.3 CM DE LONGITUD N ° 1.	2	PIEZA	TRAUMA	8285-365	\$2,592.00	\$5,184.00
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$55,973,501.17</b>
Con las especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su Propuesta Técnica							<b>IVA</b>	<b>\$8,955,760.19</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$64,929,261.36</b>

**Segundo.** - De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, para la **PARTIDA 3** por un monto total de **\$994,781.00** (novecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.). I.V.A incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer los precios unitarios solventes más convenientes que se señalan a continuación en el recuadro:

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
3	1	MESA PARA COMEDOR MEDIDA 70X70 MARCA SOA, MODELO MS789 GARANTIA 05 AÑOS DIMENSIONES 70X70 X75 CMS ANCHO/PROFINDO/ALTO	21	PIEZA	SOA	MS789	\$11,223.63	\$235,696.23

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		BASE SUPERIOR E INFERIOR DE ACERO FUNDIDO EN FORMA REDONDA RESISTENCIA DE 300 KILOGRAMOS MÍNIMO. PEDESTAL DE PERfil REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 50 MM DE DIÁMETRO, ESPESOR 2 MM. PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO. CUBIERTA MULTICAPA LAMINADA EN ALTA PRESIÓN (HPL) DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.						
3	2	SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS MARCA SOA MODELO SILAACAC57789 GARANTIA 05 AÑOS SILLA CON BRAZOS CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS DIMENSIONES DE 86 X 58 X 81 CMS PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES CARCASA DE TECNOPOLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO	25	PIEZA	SOA	SILAACA57789	\$6,308.28	\$157,707.00
3	3	BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS MARCA SOA MODELO BANCO COZZI GARANTIA 05 AÑOS BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 4 PATAS DIMENSIONES DE 1.10 X 50 X 54 CM PINTADA CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA EXTERIORES. CARCASA DE TECNOPOLÍMERO PARA USO INTERNO Y EXTERNO COLOR GRIS MINERAL Y NEGRO	21	PIEZA	SOA	BANCO COZZI	\$7,558.65	\$158,731.65
3	4	SILLA VISITANTE MARCA SOA MODELO KAULI GARANTIA 05 AÑOS SILLA VISITANTE SOPORTE DE RESPALDO EN POLIAMIDAS, PARTE ALTA EN POLIURETANO DIMENSIONES DE 48 X 46 X 78 CM EN ANCHO/PROFUNDO/ALTURA ASIENTO EN HULE ESPUMA LAMINADA TERMINADO TAPIZADO	41	PIEZA	SOA	KAULI	\$3,078.90	\$126,234.90
3	5	BANCA DE 4 PLAZAS MARCA SOA MODELO BN5744 GARANTIA 05 AÑOS PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. DISEÑO ERGONÓMICO. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA	4	PIEZA	SOA	BN5744	\$9,009.00	\$36,036.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA						
3	6	BANCA DE 3 PLAZAS MARCA SOA MODELO BN5733 GARANTIA 05 AÑOS PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. DISEÑO ERGONÓMICO. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. DIMENSIONES: 175 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA	3	PIEZA	SOA	BN5733	\$6,926.42	\$20,779.26
3	7	ESCRITORIO RECTANGULAR MARCA SOA MODELO ESCR689-9 GARANTIA 05 AÑOS ESCRITORIO RECTANGULAR FABRICADO EN MELAMINA DE ALTA CALIDAD CON CAJONERA, CON UN CAJÓN PAPELERA Y UN ARCHIVERO, CON JALADERAS METALICAS FABRICADAS EN ALUMINIO COLOR GRIS, EN AMBAS PATAS CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA CON FALDON DE RECATO, DIMENSIONES 120 X 60 X 75 CM	3	PIEZA	SOA	ESCR689-9	\$8,662.50	\$25,987.50
3	8	SILLA SECRETARIAL MARCA SOA MODELO BORGONA GARANTIA 05 AÑOS SILLA SECRETARIAL BASE DE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 610 MM (24"), CON ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN RODADAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES, DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 100 CM DE ALTURA, 48 CM DE ANCHO Y 47 CM DE PROFUNDIDAS RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO	10	PIEZA	SOA	BORGONA	\$3,464.01	\$34,640.10

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		DE TORNILLOS ASIENTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD (27KGS/M <sup>3</sup> ) Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO DE TELA						
3	9	ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS MARCA SOA MODELO AR98663 GARANTIA 05 AÑOS ARCHIVERO METÁLICO VERTICAL DE 4 GAVETAS CON CHAPA DE SEGURIDAD ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 22 RESISTENTE CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO DIMENSIONES 36 cm DE FRENTE x 46 cm DE FONDO x 118 cm DE ALTO (TAMAÑO CARTA)	6	PIEZA	SOA	AR98663	\$8,353.62	\$50,121.72
3	10	DESPACHADOR DE AGUA TERMOELÉCTRICO 1. DESPACHADOR AGUA CALIENTE Y FRIO. - 2. CAPACIDAD DE 20 LITROS MÍNIMO 3. 2 GRIFOS. 4. EXPENDE AGUA CALIENTE Y FRÍA (TEMPERATURA MÍNIMA 5. 10° C Y MÁXIMA 95°C) 6. CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 0.75 L/H. 7. COLOCACIÓN DE COLUMNA 8. TIPOS DE CARGA BIDÓN 9. BANDEJA RECOLECTADORA DIMENSIONES: ALTURA 83 CM X ANCHO 29 CM X PROFOUNDIDAD 29CM MARCA Whirlpool MODELO WK5012Q GARANTÍA 12 MESES	1	PIEZA	Whirlpool	WK5012Q	\$11,635.47	\$11,635.47
Con las especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su Propuesta Técnica								<b>SUBTOTAL</b> \$857,569.83
								<b>IVA</b> \$137,211.17
								<b>TOTAL</b> \$994,781.00

**Tercero.** - De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V.** para las **PARTIDAS 4 y 5** por un monto total de **\$26,442,488.84** (veintiséis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.), I.V.A incluido., por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer los precios unitarios solventes más convenientes que se señalan a continuación:

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
4	1	DEFIBRILADOR DEA CON MONITOR, MARCAPASO Y SPO2, BATERIA RECARGABLE, PALETAS ADULTO PEDIATRICAS EXTERNAS.	5	PIEZA	SCHILLER	DEFIGARD HD-7	\$280,500.00	\$1,402,500.00
4	2	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR, VENTILADOR Y UN VAPORIZADOR INCLUIDOS.	1	PIEZA	DRAGUER	ATLAN A300+INFINITY KAPPA	\$1,608,200.00	\$1,608,200.00
5	1	CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA	4	PIEZA	LINET	ELEGANZA 4 + VIRTUOSO 300	\$507,450.00	\$2,029,800.00

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	MARCA	MODELO	P.U.	IMPORTE
		PACIENTE ADULTO, CON COLCHON ACTIVO.						
5	2	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO 19 "CON CENTRAL, TELEMETRIA Y SOPORTE A PARED	4	PIEZA	PHILIPS	INTELLIVUE MX850	\$1,342,320.00	\$5,369,280.00
5	3	VENTILADOR MECÁNICO VOLUMÉTRICO ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL.	5	PIEZA	DRAGER	EVITA V600	\$1,521,500.00	\$7,607,500.00
5	4	COMPRESOR VASCULAR	4	PIEZA	COVIDIEN	KENDALLSCD700/29525	\$80,801.00	\$323,204.00
5	5	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TERAPÉUTICO	1	PIEZA	3M/SOLVENTUM	775	\$72,250.00	\$72,250.00
5	6	EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL CON TRASDUCTOR LINEAL, SECTORIAL Y CONVEXO.	1	PIEZA	FUJI	SONOSITE PX	\$2,200,650.00	\$2,200,650.00
5	7	MESA PUENTE	4	PIEZA	LINET	SOLIDO III	\$20,825.00	\$83,300.00
5	8	REPOSET (SILLA CAMA)	6	PIEZA	LINET	BLUES	\$53,125.00	\$318,750.00
5	9	HUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO	6	PIEZA	FISHER & PAYKEL	MR950 SYSTEM	\$122,060.00	\$732,360.00
5	10	CAMILLA RADIOLOCIDA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO	2	PIEZA	LINET	SPRINT100	\$127,330.00	\$254,660.00
5	11	CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR Y ACCESORIOS PARA RCP.	1	PIEZA	METRO/SCHILLER	MT122952//DEFIGARD HD-7	\$489,005.00	\$489,005.00
5	12	MONITORES SIGNOS VITALES BÁSICOS CON ACCESORIOS Y SOPORTE A PARED.	2	PIEZA	PHILIPS	CM120	\$151,895.00	\$303,790.00
Con las especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su Propuesta Técnica							<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$22,795,249.00</b>
							<b>IVA</b>	<b>\$3,647,239.84</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$26,442,488.84</b>

**Cuarto.-** En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que los **PARTICIPANTES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, tendrán que comparecer ante la Dirección Jurídica del Organismo para firmar el **CONTRATO** en un plazo de **1 a 5 días hábiles** contados a partir de la fecha de la notificación del **FALLO**, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, sita en el **DOMICILIO** del **ORGANISMO**.

Así mismo, será requisito indispensable que los **PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, acredeite su registro, vigencia y actualización ante el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Quinto.** - Apercíbase a los **PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebren a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Sexto.** - Notifíquese a los **PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, que la entrega de la garantía (cuando aplique) será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**. En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Séptimo.** - El contrato a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o a la conclusión de la entrega de los bienes/prestación del servicio objeto del **CONTRATO**. Siendo el tiempo de entrega de los bienes y/o servicios de las **PARTIDAS** que integran el presente proceso, el siguiente:

PARTIDA	BIEN O SERVICIO	TIEMPO DE ENTREGA
1-5	"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"	<u>30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN.</u>

Lo anterior, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPIUESTA** del **PROVEEDOR**, de conformidad al Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada Ley, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**, en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la propuesta presentada por el **PROVEEDOR**.

**Octavo.** - Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** al **PARTICIPANTE** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Noveno.** - Los **PROVEEDORES ISULMED S. DE R.L DE C.V. SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A DE C.V. y SOA INTERIORISMO, S.A DE C.V.**, manifiestan que, NO es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de <https://sifssi.jalisco.gob.mx/requisition/tree> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia. Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- Las Evaluaciones Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos **L.A.E. Alejandro Murueta Aldrete** en su carácter de Director de Gestión Administrativa, el **Mtro. Adán Rodrigo Solano Cota**, Coordinador de Adquisiciones y la **C. Karen Guadalupe González Jiménez** y el **C. Julio César Jiménez Zermeño** Servidores públicos designados del proceso en la Unidad Centralizada de Compras, todos ellos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
- El Dictamen de Evaluación Técnica fue emitido por el Dr. Enrique Rábago Solorio, Director General y la Mtra. Mireya Cecilia Plascencia Torres, Subdirectora Administrativa, ambos del Hospital General de Occidente (Partida 1, 2 y 3); el Dr. Manuel Alejandro Barajas Zambrano, Subdirector General Medico y el Dr. Raúl Pavel Contreras Sandoval, Director de Operaciones, ambos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Partida 4); Dra. Blanca Estela Estrada Moreno, Encargada del Despacho de la Dirección del Hospital Regional de Tepatitlán, (Partida 5)

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 16:10 horas, del día 27 de noviembre del 2025.

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
L.A.E. ALEJANDRO MURUETA ALDRETE	REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	PRESIDENTE SUPLENTE		
MTRO. JESÚS ALBERTO BORROEL MORA	REPRESENTANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE		
LIC. RICARDO BLANCO GARCÍA	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	VOCAL		
LIC. MÓNICA DEL CARMEN LUQUÍN TEJEDA	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	VOCAL		
C. CÉSAR RAFAEL MORILLÓN LOERA	REPRESENTANTE TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	VOCAL		

NOMBRE	PROCEDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
LIC. EUGENIA CAROLINA TORRES MARTÍNEZ	REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA	VOCAL		
ING. OMAR PALAFOX SÁENZ	REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO, A.C., COMO REPRESENTANTE ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO	VOCAL		
C. JOSÉ JUAN GUTIÉRREZ BECERRA	REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO	INVITADO PERMANENTE		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en las siguientes ligas: <https://transparenciasitgej.jalisco.gob.mx/api/api/archivos/1347/download?inline=true> y <https://transparenciasitgej.jalisco.gob.mx/api/api/archivos/1695/download?inline=true>

----- Fin del Acta -----