

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

5 de septiembre de 2024

Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:10 horas** del día **5 de septiembre de 2024** durante la **Décima Séptima Sesión Extraordinaria**, en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el **Acto de FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada “**ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”, en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del **15 de agosto de 2024**, en la **Décima Tercera Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://sifssj.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**, así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo. - Con fecha del **22 de agosto de 2024**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero.- Con fecha del **29 de agosto de 2024**, se celebró la **Décima Cuarta Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- **GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.**
- **RODRIGO ROBLES LÓPEZ**

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los

requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el Resultado de la Evaluación Administrativa/Legal en el que determina lo siguiente:

I.- De la Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultan solventes administrativamente.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 69 de su Reglamento, y en consideración al Resultado de la Evaluación Administrativa/Legal emitido por la Unidad Centralizada de Compras, se establece que la propuesta presentada por el participante **GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CUMPLE** con la totalidad de los requisitos legales y administrativos establecidos en el punto 9.1 de las Bases de la Convocatoria, la propuesta presentada por el participante **RODRIGO ROBLES LÓPEZ** no cumple con la totalidad de los requisitos legales y administrativos de conformidad con lo siguiente:

REQUISITOS OBLIGATORIOS	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.		RODRIGO ROBLES LÓPEZ	
	CUMPLE		CUMPLE	
	Sí	No	Sí	No
Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).	CUMPLE		CUMPLE	
2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.	CUMPLE			NO CUMPLE
3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	CUMPLE			
B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	CUMPLE			
C. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante.	CUMPLE			
D. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	CUMPLE			
E. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES , no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE .	CUMPLE			
F. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.	CUMPLE			
4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento.			CUMPLE	
B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.			CUMPLE	
C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la			CUMPLE	

REQUISITOS OBLIGATORIOS	GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.		RODRIGO ROBLES LÓPEZ	
	CUMPLE		CUMPLE	
	Sí	No	Sí	No
fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE .				
D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2022, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.			CUMPLE	
Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	CUMPLE		CUMPLE	
g.1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social	CUMPLE		CUMPLE	
h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes bases.	CUMPLE		CUMPLE	
h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 10. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de las bases.	CUMPLE		CUMPLE	
i.1. Constancia de opinión en materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 12. (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	CUMPLE		CUMPLE	
Anexo 17. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.	CUMPLE		CUMPLE	
Original de formato de cumplimiento de entrega de muestras físicas con sello de recibido.	CUMPLE		CUMPLE	

La propuesta del participante **RODRIGO ROBLES LÓPEZ**, no cumple con la totalidad de los **Requisitos Legales-Administrativos** solicitados en la **CONVOCATORIA**, de acuerdo con lo siguiente:

REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA CAUSA DEL DESECHAMIENTO
Numeral 9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. [...] d) Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite. [...] 2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo. [...]	El PARTICIPANTE NO CUMPLE con el requisito señalado, toda vez que presenta copia del pago correspondiente al impuesto del 2% sobre nómina de fecha 5 de agosto de 2023 .	Por el motivo antes expuesto, se DESECHA la propuesta del PARTICIPANTE RODRIGO ROBLES LÓPEZ , con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES .

A continuación, se indica el licitante que cumplió con los requisitos Legales/Administrativos obligatorios establecidos en la

convocatoria:

- **GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.**

Tercero. Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultan solventes técnicamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracción II la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**, la evaluación de los requisitos técnicos de las proposiciones recibidas, fue realizada por la **Subdirección General Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco** quien posee la calidad de área requirente, de donde se desprende el Dictamen Técnico emitido por las áreas, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación. De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumplen o no cumplen las propuestas evaluadas, observándose el siguiente resultado.

Cuarto. De los análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas presentadas por los **LICITANTES** se desprende lo siguiente:

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS		PARTICIPANTE		MOTIVOS:
		RODRIGO ROBLES LÓPEZ		
		CUMPLE		
REQUISITOS		SÍ	NO	
A)	Anexo 2. (Propuesta Técnica)		X	El participante no cumple toda vez que oferta una tela de composición distinta a la solicitada en BASES.
	Adjuntar transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, más documentos solicitados en el mismo.		X	El participante no cumple toda vez que presente la composición de tela diferente a la solicitada en BASES.
BATA MÉDICO DAMA COLOR BLANCO				
Espalda de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte en la pieza central de escote hasta ruedo y en la unión de este corte en la parte inferior contara con una abertura de 24cm de alto con un doblés de 5cm y en la parte posterior un pequeño dobladillo de ¼".		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En las piezas centrales a la altura de la cintura contara con un cinturón suelto al ancho de las piezas con respunte de ¼" en cada extremo.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo contará con 3 bolsas de parche 2 en la parte inferior por debajo del nivel de la cintura de 17cm de ancho por 18 cm de alto con dobladillo de 1" y otra de menor tamaño colocada del lado izquierdo a la altura del pecho de 13 cm de ancho por 14 cm de alto con dobladillo de 1" todas pegadas con respunte al filo y remate de rectángulo en cada extremo.			X	El participante no cumple al no especificar el lado de la bolsa pequeña solicitada en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Escote con solapa tipo esmoking respuntada con respunte al ¼" continuo hasta los centros delanteros.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán por medio de 4 ojales y 4 botones de pasta del no. 30 al tono de la prenda de 2 orificios.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Manga larga de 2 piezas tipo sastre en la unión de las piezas contara con respunte al ¼" cargado a la pieza inferior y con dobladillo de 1" en ruedo.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Vistas con entretela tejida fusionable y encajonadas en el ruedo.			X	El participante no cumple al no especificar las vistas con entretela solicitada en el Anexo 1. Carta de

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		MOTIVOS:
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
			Requerimientos Técnicos.
Dobladillo de ruedo de 1" encajonada con vistas delanteras y tablón de la espalda.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%		X	El participante no cumple al ofertar una composición de tela 65% poliéster 39% algodón lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Espalda de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte en la pieza central de escote hasta ruedo y en la unión de este corte en la parte inferior contara con una abertura de 24cm de alto con un doblés de 5cm y en la parte posterior un pequeño dobladillo de ¼".		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física el doblés en la abertura de 4 cm y no de 5 cm como se solicita en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
En las piezas centrales a la altura de la cintura contara con un cinturón suelto al ancho de las piezas con respunte de ¼" en cada extremo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo contará con 3 bolsas de parche 2 en la parte inferior por debajo del nivel de la cintura de 17cm de ancho por 18 cm de alto con dobladillo de 1" y otra de menor tamaño colocada del lado izquierdo a la altura del pecho de 13 cm de ancho por 14 cm de alto con dobladillo de 1" todas pegadas con respunte al filo y remate de rectángulo en cada extremo.		X	El participante no cumple al presentar medidas en las bolsas delanteras de 16 cm de ancho, 17 de alto y dobladillo de ¾" de su muestra física, así mismo no presentan remate en rectángulo en cada extremo de la bolsa, lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Escote con solapa tipo esmoking respuntada con respunte al ¼" continuo hasta los centros delanteros.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán por medio de 4 ojales y 4 botones de pasta del no. 30 al tono de la prenda de 2 orificios.		X	El participante no cumple al presentar botones de 4 orificios en su muestra física y no de 2 como se solicita en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Manga larga de 2 piezas tipo sastre en la unión de las piezas contara con respunte al ¼" cargado a la pieza inferior y con dobladillo de 1" en ruedo.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física dobladillo de ¾" y no de 1" como se solicita en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Vistas con entretela tejida fusionable y encajonadas en el ruedo.		X	El participante no cumple presenta vistas con la entretela mal fusionada, de fácil desprendimiento en todas las

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
			partes de su muestra física, por lo que no cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Doblado de ruedo de 1" encajonada con vistas delanteras y tablón de la espalda.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
BATA MÉDICO CABALLERO COLOR BLANCO			
Trasero formado por 2 piezas unidos con maquina overlock de cinco hilos con puntada de seguridad con una abertura de 25cm. Con un dobles de 1 ½" haciendo un pespunte en forma diagonal la parte inferior con un dobles de ¼" fijado con maquina recta.		X	El participante no cumple al ofertar un pespunte en forma diagonal la parte inferior con un dobles de 1 ¼" lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Fijando a la altura de la cintura un cinturón de ajuste de 5 cm de ancho con un pespunte en todo el ruedo de ¼" colocando dos ojales y dos botones para ajuste de ancho.		X	El participante no cumple al ofertar un pespunte en todo el ruedo de ¼" lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Delantero formado por dos piezas con tres bolsas dos en la altura de la cintura hacia abajo con punta hexagonal la medida de la bolsa 19 cm. de alto x 17 cm de ancho bolsa más pequeña en la altura del pecho de lado izquierdo 14 cm de alto x 13 cm de ancho con puntas hexagonales ambas bolsas con dobladillo en limpio a 1" de ancho fijadas con pespunte al filo con remate en forma de rectángulo.		X	El participante no cumple toda vez que oferta la bolsa más pequeña con medidas de 17 cm de alto x 13 cm de ancho lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Solapa ligeramente ancha con cuello sport cerrando por medio de cuatro botones del #30 al tono de la tela el primer ojal a la altura del quiebre los siguientes a 12 cm de separación en ojal en forma horizontal, haciendo un pespunte en todo el ruedo de los delanteros y cuello a ¼".	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Con vista desde el inicio del hombro hasta el final del dobladillo presentando aberturas de comunicación para la entrada de bolsa para pantalón en forma vertical con un vivo de 2.5 cm de ancho x 23 cm de largo haciendo un refuerzo en cada extremo con un pespunte en recta de 3cm.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Vista delanteras y cuello con entretela tejida fusionable hacer cajón en vistas con dobladillo y tablón trasero, dobladillo con maquina recta de 1" de ancho, manga larga de una pieza con dobladillo de 1" de ancho.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%		X	El participante no cumple al ofertar una composición de tela 65% poliéster 39% algodón lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Trasero formado por 2 piezas unidos con maquina overlock de cinco hilos con puntada de seguridad con una abertura de 25cm. Con un		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física abertura de 22 cm

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
dobles de 1 ½" haciendo un pespunte en forma diagonal la parte inferior con un dobles de ¼" fijado con maquina recta.			con un dobles de 1 3/8", lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Fijando a la altura de la cintura un cinturón de ajuste de 5 cm de ancho con un pespunte en todo el ruedo de ¼" colocando dos ojales y dos botones para ajuste de ancho.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física un cinturón de 4.5 cm. de ancho, lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Delantero formado por dos piezas con tres bolsas dos en la altura de la cintura hacia abajo con punta hexagonal la medida de la bolsa 19 cm. de alto x 17 cm de ancho bolsa más pequeña en la altura del pecho de lado izquierdo 14 cm de alto x 13 cm de ancho con puntas hexagonales ambas bolsas con dobladillo en limpio a 1" de ancho fijadas con pespunte al filo con remate en forma de rectángulo.		X	El participante no cumple al presentar medidas en su muestra física de 16.5 cm de ancho, 18.5 de alto en las bolsas a la altura de la cintura y 13.5 de alto y 12.5 de ancho en la bolsa a la altura del pecho, dobladillo de ¾, así mismo no presentan remate de rectángulo en cada extremo lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Solapa ligeramente ancha con cuello sport cerrando por medio de cuatro botones del #30 al tono de la tela el primer ojal a la altura del quiebre los siguientes a 12 cm de separación en ojal en forma horizontal, haciendo un pespunte en todo el ruedo de los delanteros y cuello a ¼".	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Con vista desde el inicio del hombro hasta el final del dobladillo presentando aberturas de comunicación para la entrada de bolsa para pantalón en forma vertical con un vivo de 2.5 cm de ancho x 23 cm de largo haciendo un refuerzo en cada extremo con un pespunte en recta de 3cm.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física la abertura para pantalón con un vivo de 3 cm de ancho y 22.5 de largo, lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Vista delanteras y cuello con entretela tejida fusionable hacer cajón en vistas con dobladillo y tablón trasero, dobladillo con maquina recta de 1" de ancho, manga larga de una pieza con dobladillo de 1" de ancho.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física un dobladillo en las mangas de 3/4", además de que el cuello no cuenta con entretela fusionable lo cual no corresponde con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO			
Trasero de dos piezas con elástico de 1 ¼" en la parte superior con 4 pespuntos con maquina especial.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas, con una bolsa por lado de entrada diagonal con pespunte en la entrada de la bolsa de 1/4".	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unen por medio de un cierre de 18 cm de nylon.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pretina de 1 3/8" con entretela no tejida fusionable con botón y ojal del #24.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Largo total de 1.10 cms con terminado pie a tierra.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%		X	El participante no cumple al ofertar una composición de tela 65% poliéster 39% algodón lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
"Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión."	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Trasero de dos piezas con elástico de 1 ¼" en la parte superior con 4 pespuntos con maquina especial.		X	El participante no cumple al no presentar los 4 pespuntos en su muestra física, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Delantero de dos piezas, con una bolsa por lado de entrada diagonal con pespunte en la entrada de la bolsa de 1/4".	X		
Los delanteros se unen por medio de un cierre de 18 cm de nylon.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pretina de 1 3/8" con entretela no tejida fusionable con botón y ojal del #24.		X	El participante no cumple al presentar pretina con una medida de 1 ½", lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Largo total de 1.10 cms con terminado pie a tierra.		X	El participante no cumple al no presentar terminado pie a tierra de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL CABALLERO COLOR BLANCO			
Trasero de dos piezas con una pinza por lado en cada lado llevará una pinza de 7 cm de largo y una bolsa de vivo de ¼" por 13.5 cm de entrada.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pespunte al filo en el contorno de la bolsa	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Presillado en cada lado para un mejor refuerzo	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Llevara un botón en el centro de la misma.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas con una bolsa diagonal por lado con una entrada de 16 cm con pespunte a ¼" de ancho presilladas en cada extremo de la bolsa para refuerzo.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán entre si por medio de un cierre metálico de 18 cm el cual presentará una costura en forma de bastón.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Las bolsas serán de la misma tela, pretina de dos piezas con afloje de 1 ½ en la parte trasera.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pretina de 4 cm de ancho con entretela no tejida fusionable 7 trabas para cinturón de 6 cm de largo por 1 cm de ancho.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
Las trabas deberán ir presilladas solo la que va en la parte trasera estará fijada con maquina recta largo de 110 cm terminado pie a tierra.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliester 35% algodón +/- 3%		X	El participante no cumple al ofertar una composición de tela 65% poliester 39% algodón lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
"Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión."	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Trasero de dos piezas con una pinza por lado en cada lado llevará una pinza de 7 cm de largo y una bolsa de vivo de ¼" por 13.5 cm de entrada.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física una pinza de 6 cm, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimiento Técnicos.
Pespunte al filo en el contorno de la bolsa	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Presillado en cada lado para un mejor refuerzo	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Llevará un botón en el centro de la misma.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas con una bolsa diagonal por lado con una entrada de 16 cm con pespunte a ¼" de ancho presilladas en cada extremo de la bolsa para refuerzo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán entre si por medio de un cierre metálico de 18 cm el cual presentará una costura en forma de bastón.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Las bolsas serán de la misma tela, pretina de dos piezas con afloje de 1 ½ en la parte trasera.		X	El participante no cumple al no presentar afloje de 1 ½" en su muestra física, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Pretina de 4 cm de ancho con entretela no tejida fusionable 7 trabas para cinturón de 6 cm de largo por 1 cm de ancho.		X	El participante no cumple al presentar 5 trabas para cinturón, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Las trabas deberán ir presilladas solo la que va en la parte trasera estará fijada con maquina recta largo de 110 cm terminado pie a tierra.		X	El participante no cumple al no presentar terminado pie a tierra de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO			
Tipo choclo horma: recio ee	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 80 cm.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibra talones y lengua (licra estampada).	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibra. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 2.21 cm. Mínimo y del tacón 3.7cm., ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Tipo choclo horma: recio ee	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 80 cm.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física 5 ojillos metálicos x chaleco, además la agujeta mide 60 cm lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibra talones y lengua (licra estampada).		X	El participante no cumple al no presentar microfibra en talones y lengua en su muestra física, lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.		X	El participante no cumple al no presentar forro de cerdo en el área de talón en su muestra física, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibra. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.		X	El participante no cumple al no presentar en su muestra física planta preformada y conformada corrida, lo

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	RODRIGO ROBLES LÓPEZ		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SÍ	NO	
			cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 2.21 cm. Mínimo y del tacón 3.7cm., ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL COLOR BLANCO CABALLERO			
Tipo choclo horma: recio ee	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 100 cm.		X	El participante no cumple al ofertar una agujeta de 80 cm, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibra talones y lengua (licra estampada)	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibra. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 1.3 cm mínimo y del tacón 3.7 cm, ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Tipo choclo horma: recio ee	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 100 cm.		X	El participante no cumple al presentar en su muestra física 5 ojillos metálicos x chaleco, la agujeta mide 60 cm lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		La muestra física cumple con lo



PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS		PARTICIPANTE		MOTIVOS:
		RODRIGO ROBLES LÓPEZ		
		CUMPLE		
REQUISITOS		SÍ	NO	
				solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibras talones y lengua (licra estampada)			X	El participante no cumple al no presentar microfibras en talones y lengua en su muestra física, lo cual no coincide con las características solicitadas en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.			X	El participante no cumple al no presentar forro de cerdo en el área de talón en su muestra física, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibras. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.		X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.			X	El participante no cumple al no presentar en su muestra física planta preformada y conformada corrida, lo cual no corresponde a lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.		X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.		X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 1.3 cm mínimo y del tacón 3.7 cm, ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).		X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS		PARTICIPANTE		MOTIVOS:
		GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.		
		CUMPLE		
REQUISITOS		SÍ	NO	
A)	Anexo 2. (Propuesta Técnica)	X		Cumple al presentar propuesta técnica
	Adjuntar transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, más documentos solicitados en el mismo.	X		Cumple al presentar transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.
BATA MÉDICO DAMA COLOR BLANCO				
Espalda de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte en la pieza central de escote hasta ruedo y en la unión de este corte en la parte inferior contara con una abertura de 24cm de alto con un doblés de 5cm y en la parte posterior un pequeño dobladillo de ¼".		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En las piezas centrales a la altura de la cintura contara con un cinturón suelto al ancho de las piezas con respunte de ¼" en cada extremo.		X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		MOTIVOS:
	GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.		
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
Delantero de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo contará con 3 bolsas de parche 2 en la parte inferior por debajo del nivel de la cintura de 17cm de ancho por 18 cm de alto con dobladillo de 1" y otra de menor tamaño colocada del lado izquierdo a la altura del pecho de 13 cm de ancho por 14 cm de alto con dobladillo de 1" todas pegadas con respunte al filo y remate de rectángulo en cada extremo.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Escote con solapa tipo esmoking respuntada con respunte al ¼" continuo hasta los centros delanteros.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán por medio de 4 ojales y 4 botones de pasta del no. 30 al tono de la prenda de 2 orificios.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Manga larga de 2 piezas tipo sastré en la unión de las piezas contara con respunte al ¼" cargado a la pieza inferior y con dobladillo de 1" en ruedo.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Vistas con entretela tejida fusionable y encajonadas en el ruedo.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Dobladillo de ruedo de 1" encajonada con vistas delanteras y tablón de la espalda.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Espalda de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte en la pieza central de escote hasta ruedo y en la unión de este corte en la parte inferior contara con una abertura de 24cm de alto con un doblés de 5cm y en la parte posterior un pequeño dobladillo de ¼".	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En las piezas centrales a la altura de la cintura contara con un cinturón suelto al ancho de las piezas con respunte de ¼" en cada extremo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de 4 piezas con corte princesa que va de sisa a ruedo contará con 3 bolsas de parche 2 en la parte inferior por debajo del nivel de la cintura de 17cm de ancho por 18 cm de alto con dobladillo de 1" y otra de menor tamaño colocada del lado izquierdo a la altura del pecho de 13 cm de ancho por 14 cm de alto con dobladillo de 1" todas pegadas con respunte al filo y remate de rectángulo en cada extremo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Escote con solapa tipo esmoking respuntada con respunte al ¼" continuo hasta los centros delanteros.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán por medio de 4 ojales y 4 botones de pasta del no. 30 al tono de la prenda de 2 orificios.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Manga larga de 2 piezas tipo sastré en la unión de las piezas contara con respunte al ¼" cargado a la pieza inferior y con dobladillo de 1" en	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
ruedo.			Requerimientos Técnicos
Vistas con entretela tejida fusionable y encajonadas en el ruedo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Dobladillo de ruedo de 1" encajonada con vistas delanteras y tablón de la espalda.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
BATA MÉDICO CABALLERO COLOR BLANCO			
Trasero formado por 2 piezas unidos con maquina overlock de cinco hilos con puntada de seguridad con una abertura de 25cm. Con un dobles de 1 ½" haciendo un pespunte en forma diagonal la parte inferior con un dobles de ¼" fijado con maquina recta.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Fijando a la altura de la cintura un cinturón de ajuste de 5 cm de ancho con un pespunte en todo el ruedo de ¼" colocando dos ojales y dos botones para ajuste de ancho.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero formado por dos piezas con tres bolsas dos en la altura de la cintura hacia abajo con punta hexagonal la medida de la bolsa 19 cm. de alto x 17 cm de ancho bolsa más pequeña en la altura del pecho de lado izquierdo 14 cm de alto x 13 cm de ancho con puntas hexagonales ambas bolsas con dobladillo en limpio a 1" de ancho fijadas con pespunte al filo con remate en forma de rectángulo.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Solapa ligeramente ancha con cuello sport cerrando por medio de cuatro botones del #30 al tono de la tela el primer ojal a la altura del quiebre los siguientes a 12 cm de separación en ojal en forma horizontal, haciendo un pespunte en todo el ruedo de los delanteros y cuello a ¼".	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Con vista desde el inicio del hombro hasta el final del dobladillo presentando aberturas de comunicación para la entrada de bolsa para pantalón en forma vertical con un vivo de 2.5 cm de ancho x 23 cm de largo haciendo un refuerzo en cada extremo con un pespunte en recta de 3cm.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Vista delanteras y cuello con entretela tejida fusionable hacer cajón en vistas con dobladillo y tablón trasero, dobladillo con maquina recta de 1" de ancho, manga larga de una pieza con dobladillo de 1" de ancho.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Trasero formado por 2 piezas unidos con maquina overlock de cinco hilos con puntada de seguridad con una abertura de 25cm. Con un dobles de 1 ½" haciendo un pespunte en forma diagonal la parte inferior con un dobles de ¼" fijado con maquina recta.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Fijando a la altura de la cintura un cinturón de ajuste de 5 cm de ancho con un pespunte en todo el ruedo de ¼" colocando dos ojales y dos botones para ajuste de ancho.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
Delantero formado por dos piezas con tres bolsas dos en la altura de la cintura hacia abajo con punta hexagonal la medida de la bolsa 19 cm. de alto x 17 cm de ancho bolsa más pequeña en la altura del pecho de lado izquierdo 14 cm de alto x 13 cm de ancho con puntas hexagonales ambas bolsas con dobladillo en limpio a 1" de ancho fijadas con respunte al filo con remate en forma de rectángulo.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Solapa ligeramente ancha con cuello sport cerrando por medio de cuatro botones del #30 al tono de la tela el primer ojal a la altura del quiebre los siguientes a 12 cm de separación en ojal en forma horizontal, haciendo un respunte en todo el ruedo de los delanteros y cuello a ¼".	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Con vista desde el inicio del hombro hasta el final del dobladillo presentando aberturas de comunicación para la entrada de bolsa para pantalón en forma vertical con un vivo de 2.5 cm de ancho x 23 cm de largo haciendo un refuerzo en cada extremo con un respunte en recta de 3cm.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Vista delanteras y cuello con entretela tejida fusionable hacer cajón en vistas con dobladillo y tablón trasero, dobladillo con maquina recta de 1" de ancho, manga larga de una pieza con dobladillo de 1" de ancho.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO			
Trasero de dos piezas con elástico de 1 ¼" en la parte superior con 4 respuntes con maquina especial.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas, con una bolsa por lado de entrada diagonal con respunte en la entrada de la bolsa de 1/4".	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unen por medio de un cierre de 18 cm de nylon.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pretina de 1 3/8" con entretela no tejida fusionable con botón y ojal del #24.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Largo total de 1.10 cms con terminado pie a tierra.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
"Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión."	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Trasero de dos piezas con elástico de 1 ¼" en la parte superior con 4 respuntes con maquina especial.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas, con una bolsa por lado de entrada diagonal con respunte en la entrada de la bolsa de 1/4".	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unen por medio de un cierre de 18 cm de nylon.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
Pretina de 1 3/8" con entretela no tejida fusionable con botón y ojal del #24.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Largo total de 1.10 cms con terminado pie a tierra.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL CABALLERO COLOR BLANCO			
Trasero de dos piezas con una pinza por lado en cada lado llevará una pinza de 7 cm de largo y una bolsa de vivo de ¼" por 13.5 cm de entrada.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pespunte al filo en el contorno de la bolsa	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Presillado en cada lado para un mejor refuerzo	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Llevará un botón en el centro de la misma.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas con una bolsa diagonal por lado con una entrada de 16 cm con pespunte a ¼" de ancho presilladas en cada extremo de la bolsa para refuerzo.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán entre si por medio de un cierre metálico de 18 cm el cual presentará una costura en forma de bastón.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Las bolsas serán de la misma tela, pretina de dos piezas con afloje de 1 ½ en la parte trasera.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pretina de 4 cm de ancho con entretela no tejida fusionable 7 trabas para cinturón de 6 cm de largo por 1 cm de ancho.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Las trabas deberán ir presilladas solo la que va en la parte trasera estará fijada con maquina recta largo de 110 cm terminado pie a tierra.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tela: tergal	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Composición: 65% poliéster 35% algodón +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Peso: 200 grms +/- 3%	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Tipo de ligamento: tafetán	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
"Etiqueta 1: Colocada en el interior indicando marca o razón social, talla, composición e instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. la etiqueta debe ser legible e indeleble en su impresión."	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Trasero de dos piezas con una pinza por lado en cada lado llevará una pinza de 7 cm de largo y una bolsa de vivo de ¼" por 13.5 cm de entrada.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pespunte al filo en el contorno de la bolsa	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Presillado en cada lado para un mejor refuerzo	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Llevará un botón en el centro de la misma.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Delantero de dos piezas con una bolsa diagonal por lado con una entrada de 16 cm con pespunte a ¼" de ancho presilladas en cada	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
extremo de la bolsa para refuerzo.			Requerimientos Técnicos
Los delanteros se unirán entre si por medio de un cierre metálico de 18 cm el cual presentará una costura en forma de bastón.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Las bolsas serán de la misma tela, pretina de dos piezas con afloje de 1 ½ en la parte trasera.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Pretina de 4 cm de ancho con entretela no tejida fusionable 7 trabas para cinturón de 6 cm de largo por 1 cm de ancho.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Las trabas deberán ir presilladas solo la que va en la parte trasera estará fijada con maquina recta largo de 110 cm terminado pie a tierra.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO			
Tipo choclo horma: recio ee	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 80 cm.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibra talones y lengua (licra estampada).	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibra. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 2.21 cm. Mínimo y del tacón 3.7cm., ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Tipo choclo horma: recio ee	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 80 cm.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		
	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.		MOTIVOS:
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
soporte termocel, 100% poliéster microfibras talones y lengua (licra estampada).			Requerimientos Técnicos
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibras. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 2.21 cm. Mínimo y del tacón 3.7cm., ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL COLOR BLANCO CABALLERO			
Tipo choclo horma: recio ee	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 100 cm.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibras talones y lengua (licra estampada)	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibras. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 1.3 cm mínimo y del tacón 3.7 cm, ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		Cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS			
Tipo choclo horma: recio ee	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

PUNTO 9.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	PARTICIPANTE		MOTIVOS:
	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.		
	CUMPLE		
REQUISITOS	SI	NO	
Corte: consta de 12 piezas por par (chinela (2), lengua (2), talones (4), remate (4), 4 ojillos metálicos x chaleco, agujeta redonda de 100 cm.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Piel: ganado vacuno flor entera suave y brillante.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Forro: chinela dubetina antibacterial suavizado y rasurado, con absorción y desabsorción de agua, con espuma de poliuretano y con soporte termocel, 100% poliéster microfibra talones y lengua (licra estampada)	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
En el área de talón por la parte interior lleva un refuerzo de forro de cerdo el cual ayuda al ajuste de la piel y hace que tenga mayor durabilidad el calzado.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Plantilla: removible antibacterial, con absorción y desabsorción de agua, 231 gramos, 100% poliéster microfibra. En forro textil con perforaciones para evitar la humedad del pie.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Planta: preformada y conformada corrida por una sola pieza de cartón y cuero recuperado de 2 mm con eva de 2 mm y serigrafía.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Contrafuerte: en termoplástico, muy firme para un mejor soporte del pie.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Casco: de hule termoplástico inyectado de poliamidas.	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos
Suela: de eva corrida con una altura en la punta de 1.3 cm mínimo y del tacón 3.7 cm, ligera y suave ayuda amortiguar el impacto del pie, en el color blanco no sufre oxidación (no sufre alteración el tono blanco con el paso del tiempo).	X		La muestra física cumple con lo solicitado en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos

Quinto. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS se desechan.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la **PROPUESTA** del participante **RODRIGO ROBLES LÓPEZ SE DESECHA** por las razones fundadas y motivadas que se indica en los **CONSIDERANDO Segundo y Cuarto** del presente **FALLO**.

Sexto. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la **PROPUESTA** del PARTICIPANTE **GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos y legales administrativos establecidos en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, por lo que se califica como **SOLVENTE** su propuesta y es susceptible de evaluación económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL **SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, titulada "**ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**", se procede a analizar la **PROPUESTA** solvente presentada, que asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las **BASES** de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL **SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los

precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de la proposición presentada que resultó solvente en la evaluación técnica y legal-administrativa y se realiza el análisis cualitativo de la propuesta económica, toda vez que, si bien es cierto que el **PARTICIPANTE GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** reúne todos los requerimientos del punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, y que no rebase el presupuesto autorizado para el presente **PROCEDIMIENTO LICITATORIO**.

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO		GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.			RODRIGO ROBLES LÓPEZ
					P.U.	IMPORTE IVA INCLUIDO	P.U.	IMPORTE IVA INCLUIDO	VPIM*	
1	1	BATA MÉDICO DAMA COLOR BLANCO	PIEZA	510	\$ 522.40	\$ 309,053.81	\$ 450.00	\$ 266,220.00	-13.86%	NO CUMPLE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE
	2	BATA MÉDICO CABALLERO COLOR BLANCO	PIEZA	382	\$ 522.04	\$ 231,327.84	\$ 470.00	\$ 208,266.40	-9.97%	
	3	PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO	PIEZA	510	\$ 401.29	\$ 237,401.19	\$ 360.00	\$ 212,976.00	-10.29%	
	4	PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL CABALLERO COLOR BLANCO	PIEZA	382	\$ 381.55	\$ 169,073.91	\$ 360.00	\$ 159,523.20	-5.65%	
	5	ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO	PAR	255	\$ 793.09	\$ 234,595.04	\$ 715.00	\$ 211,497.00	-9.85%	
	6	ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL COLOR BLANCO CABALLERO	PAR	191	\$ 878.26	\$ 194,588.02	\$ 815.00	\$ 180,571.40	-7.20%	
						\$ 1,376,039.82		\$ 1,239,054.00	-9.96%	

* VPIM – Variación porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de la propuesta solvente más económica para la **partida 1 y cada uno de sus renglones** con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que la **PROPUESTA** económica del **PARTICIPANTE GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** es conveniente además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO PARA LA PARTIDA 1 RENGLONES 1, 2, 3, 4, 5 y 6** al participante **GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** de la licitación titulada “**ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”, por un monto de **\$ 1,239,054.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente, como a continuación se detalla:

PART.	RENG.	DESCRIPCIÓN	MARCA	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE
1	1	BATA MÉDICO DAMA COLOR BLANCO	GERITEX	PIEZA	510	\$ 450.00	\$ 229,500.00
1	2	BATA MÉDICO CABALLERO COLOR BLANCO	GERITEX	PIEZA	382	\$ 470.00	\$ 179,540.00
1	3	PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO	GERITEX	PIEZA	510	\$ 360.00	\$ 183,600.00
1	4	PANTALÓN ENFERMERÍA HOSPITAL CABALLERO COLOR BLANCO	GERITEX	PIEZA	382	\$ 360.00	\$ 137,520.00
1	5	ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL DAMA COLOR BLANCO	BIG APPLE	PAR	255	\$ 715.00	\$ 182,325.00
1	6	ZAPATO ENFERMERÍA EN HOSPITAL COLOR BLANCO CABALLERO	BIG APPLE	PAR	191	\$ 815.00	\$ 155,665.00
						SUBTOTAL	\$ 1,068,150.00
Con las características y especificaciones señaladas en el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos y su propuesta técnica						IVA	\$ 170,904.00
						TOTAL	\$ 1,239,054.00

Segundo. En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la **LEY** del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que el **PARTICIPANTE GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** tendrá que comparecer ante la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que **GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

Tercero. Apercíbese a **GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, así como las previstas por la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuarto. Notifíquese a **GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** que la entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-063-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**.

Quinto. El **CONTRATO** a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del **FALLO** y hasta el 5 de diciembre de 2024, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR**, de conformidad al Artículo 76 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**, en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la propuesta presentada por el **PROVEEDOR**.

Sexto. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

Séptimo. El **PARTICIPANTE GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.** manifestó que **NO ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de internet <https://sifssj.jalisco.gob.mx> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

- La evaluación legal-administrativa y económica, fueron realizadas por los servidores públicos la Mtra. Maribel Becerra Bañuelos, Directora de Gestión Administrativa, el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya Coordinador de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Compradora el C. Julio César Jiménez Zermeño, todos ellos del O.P.D. Servicios De Salud Jalisco.
- El Dictamen de Evaluación Técnica fue emitido por el Dr. Juan Ramón Torres Márquez, Subdirector General Médico del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **16:14 horas**, del día **5 de septiembre del 2024**.

Cumplase. Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal y Económico efectuados por el Área Requirente, el Área Técnica y la Unidad Centralizada de Compras.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. Maribel Becerra Bañuelos	Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Presidente Suplente		
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Secretario Técnico Suplente		
Lic. Estela Gutiérrez Arreguín	Representante Suplente de la Secretaría de Administración	Vocal		

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Javier De Oyarzabal Castellanos	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal		
Ing. Daniel Fernando Ruan Cervantes	Representante Suplente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	Vocal		
Lic. Oscar Emilio Lozano Aparicio	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal		
Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente	Vocal		
Lic. Elizabeth Marisol Cedillo Camarena	Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado Permanente		
Lic. Laura Gómez Márquez	Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado Permanente		
Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez	Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

-----Fin del Acta. -----